

ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ

Данила Киша 8/а

Датум: 22.11.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**Набавка материјала за водовод и канализацију**

**БР. ЈН I-2/17**

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: 01.12.2017. до 12:00 часова

Јавно отварање понуда: 01.12.2017. до 12:15 часова

## САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....	4
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .....	4
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ .....	4
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .....	4
3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА .....	4
3.3. ПАРТИЈЕ .....	5
3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА .....	5
3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ .....	5
3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ.....	6
3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ.....	6
3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА).....	6
3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.....	7
3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА .....	8
3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА .....	8
3.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ .....	9
3.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ .....	10
3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ .....	11
3.15. ЦЕНА .....	11
3.16. НАЧИН ПЛАЋАЊА .....	12
3.17. ДИНАМИКА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ.....	12
3.18. ГАРАНТНИ РОК.....	12
3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА.....	12
3.20. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ.....	13
3.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА .....	13
3.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ.....	13
3.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА .....	14
3.24. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА .....	14
3.25. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ .....	14

3.26. МОДЕЛ УГОВОРА .....	15
3.27. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА .....	15
3.28. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА .....	15
3.29. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	15
3.30. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА.....	15
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА .....	16
4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ .....	16
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ .....	18
4.3. УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА.....	19
4.4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА.....	19
5. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	21
5.1. НАБАВКА ВОДОМЕРА - ЈН I-2/17, ПАРТИЈА БР. 1 .....	21
5.2. ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ, ФАЗОНСКИ КОМАДИ, ЛИВЕНАРИЈА И СПОЉНИЦЕ - ЈН I-2/17, ПАРТИЈА БР. 2 .....	24
6. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ .....	44
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ.....	48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА .....	49
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-Б ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ.....	50
ОБРАЗАЦ БРОЈ 2. ИЗЈАВА.....	51
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН I-2/17.....	52
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ .....	54
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ .....	55
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА .....	56
ОБРАЗАЦ БРОЈ 6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ .....	57
ОБРАЗАЦ БРОЈ 7. ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .....	58

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈП Водоканал Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј, [www.vodokanal-becej.rs](http://www.vodokanal-becej.rs)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Предмет поступка јавне набавке: **Материјал за водовод и канализацију**

Резервисана набавка: не

Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о набавци добара.

Контакт особа: Габор Кути, моб.: +381.63.536.157, имејл: [gabor.kuti@vodokanal-becej.rs](mailto:gabor.kuti@vodokanal-becej.rs).

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: **Набавка материјала за водовод и канализацију, шифра из ОРН 38421100, 44115210, 44161000, 44163000 и 44167000**

## 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

### 3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Изузетак представља каталог произвођача који може бити достављен у понуди на енглеском језику.

### 3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације, који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача, који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

### **3.3. ПАРТИЈЕ**

Предметна јавна набавка се спроводи по партијама.

Опис партије: Предметна јавна набавка се спроводи по следећим партијама:

П1. Водомери

П2. Цевни материјал, фазонски комади, ливенарија и спојнице

### **3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

### **3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу: ЈП Водоканал, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј са назнаком:

**„НЕ ОТВАРАТИ- Понуда за јавну набавку број I-2/17, Набавка материјала за водовод и канализацију“ - Партија бр. \_\_\_\_\_**

(уписати број или бројеве партија за које се понуда подноси)

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

### **3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ**

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти „**ИЗМЕНА ПОНУДЕ**“ или „**ДОПУНА ПОНУДЕ**“ или „**ОПОЗИВ ПОНУДЕ**“ за јавну набавку мале вредности бр. "ЈН I-2/17 – НЕ ОТВАРАТИ".

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се нестворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

### **3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ**

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније **до 01.12.2017. године до 12:00 часова**. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити нестворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана **01.12.2017. године са почетком у 12:15 часова**.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

### **3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

### **3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Наручилац може, најкасније осам дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да

продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

### **3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услов у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла

- попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале чланове групе понуђача

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

### **3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.



Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којег понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

### **3.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ**

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине

- доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава о испуњености законских услова
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме понуде (понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде),
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о независној понуди,
- обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем
- докази наведени у одељку Техничке карактеристике и спецификација предмета јавне набавке
- Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
- **каталог произвођача** на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне докуметнације или извод из каталога издат од стране произвођача или друго штампано издање која мора да садржи све тражене техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтевима наручиоца; понуђач је дужан да у каталогу означи производ који је предмет понуде;
- **атест за понуђена добра наведена по позицијама техничке спецификације** или извештај о испитивању према захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO и DIN за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди, издат од домаћег инситута. Ако се даје страни атест за робу, потребно је доставити захтевани атест или извештај о испитивању за тражене стандарде за сваку позицију како је наведено по позицијама из техничке спецификације.

### **3.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена.

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

### **3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „**Објашњења – позив за јавну набавку број ЈН I-2/17**“. Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: **ЈП Водоканал Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј, или на е-mail [gabor.kuti@vodokanal-becej.rs](mailto:gabor.kuti@vodokanal-becej.rs)**.

Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

### **3.15. ЦЕНА**

У Обрасцу понуде исказати укупну цену (на бази оквирних количина) у динарима без ПДВ-а.

У Обрасцу структуре исказати јединичне цене без ПДВ-а, укупну цену за сваку ставку без пдв-а, произвођача, укупну цену (на бази оквирних количина) у динарима без ПДВ-а и са пдв-ом и износ пдв-а.

Цене морају бити јасно и читко уписане.

Понуђене јединичне цене су фиксне.

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Цена у понуди може бити исказана у еврима и у том случају ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Промена цене је могућа у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама само из објективних разлога који се огледају у промени курса еура/дин у односу на средњи девизни курс НБС који је важио на дан отварања понуда за  $\pm 2\%$ , а према званичним подацима Народне банке Србије. Образложени предлог за промену уговорене цене у случају повећања курса за више од 2% понуђач доставља Наручиоцу у писаном облику.

Промена цене се врши за онолико % за колико се курс еур/дин прешао 2%. Обавештење о промени уговорене цене у случају смањења курса за више од 2% Наручилац доставља понуђачу у писаном облику. За смањење уговорене цене није потребна сагласност понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **3.16. НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Плаћање ће се вршити на месечном нивоу на основу истављених фактура.

Фактура се испоставља на основу Записника о примопредаји/отпремнице.

Рок плаћања је 45 дана.

### **3.17. ДИНАМИКА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

Динамику испоруке одређује наручилац, по сопственој потреби.

Рок испоруке за сваки артикал је максимално 48 сати од пријема наруџбенице путем факса или имејла.

Место испоруке су просторије Наручиоца (Магацин, ул. Ботра бб, Бечеј).

### **3.18. ГАРАНТНИ РОК**

Гарантни рок је минимално 12 месеци рачунајући од дана сваке појединачне извршене испоруке предметних добара и потписивања Записника о примопредаји/отпремнице.

Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од 1 календарског дана рачунајући од дана пријема писаног позива Наручиоца за отклањање грешке.

### **3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума **"најнижа понуђена цена"**.

Оквирне количине су дате ради вредновања понуда. Уговор ће се закључити на износ процењене вредности јавне набавке на годишњем нивоу, односно за **Партију**

**бр. 1 на износ од 1.477.000,00 динара без пдв-а, а за Партију бр. 2 на износ од 4.523.000,00 динара без пдв-а.**

Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Конкурсном документацијом је одређено да су **количине из Техничке спецификације оквирне и служе само за вредновање – оцену понуда**, док ће се стварна количина реализовати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Наручилац је у Моделима уговора унапред дефинисао да се уговори закључују на процењене вредности предметних партија јавне набавке.

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина по јединичним ценама, који износ је дефинисан у сврху оцене понуда применом критеријума за доделу уговора "најнижа понуђена цена", и претстављају просечне годишње потребе Наручиоца. Јединичне цене по којима ће предметне добра у мери стварних потреба Наручиоца бити испоручена јесу цене по којима ће се вршити фактурисање испоручених добара али највише до укупне уговорене вредности коју чини процењена вредност јавне набавке тј. у конкретном случају максималну вредност која може бити исплаћена за испоручена добра која су предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне набавке односно за Партију бр. 1 износ од 1.477.000,00 динара без пдв-а, а за Партију бр. 2 износ од 4.523.000,00 динара без пдв-а.

### **3.20. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ**

Приликом испоруке, уколико се утврди да добра нису у складу са датом понудом и закљученим Уговором, односно да не одговарају квантитативно или квалитативно, Наручилац и изабрани понуђач ће записнички констатовати уочене недостатке. Записник потписују обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, изабрани понуђач мора добра за која су утврђени недостаци заменити новим у року који је одређен у Уговору. У случају да се овај рок не испоштује, Наручилац има право да наплати предата средства обезбеђења које је изабрани понуђач доставио приликом потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла.

### **3.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА**

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.

### **3.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

### **3.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

По објављивању одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.

### **3.24. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА**

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### **3.25. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

### **3.26. МОДЕЛ УГОВОРА**

Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци.

### **3.27. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА**

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Сл. гласник РС“ бр. 33/13) и Упутством о поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ бр. 73/17).

### **3.28. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **3.29. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

### **3.30. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком „**Захтев за заштиту права ЈН бр. I-2/17**“.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана ојављивања одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-



016, сврха уплате: републичка административна такса **ЈН бр. I-2/17**, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

#### **4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

##### **4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

Понуђач мора испуњавати следеће **обавезне услове** за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и као доказ за правно лице потребно је доставити **извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда**

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

**(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)**

3.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је **доставити**



**уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода**

**(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)**

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

**(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)**

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

**(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)**

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења

**(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)**

2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;

**(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда )**

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

**(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)**

*Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњењу обавезних услова. Довољно је да доставе фотокопију решења регистрационе пријаве уписа понуђача који води Агенција за привредне регистре.*

**4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач мора испуњавати следеће **додатне услове** за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:

**1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то да:**

Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС.

**2.- Да располажу неопходним пословним капацитетом и то:**

А) да понуђач поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије којим се овлашћује понуђач да има право да нуди његову робу у предметном поступку јавне набавке за све позиције из техничке спецификације коју је понуђач понудио.

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:

- потписано и печатирано овлашћење/ауторизацију или потврду издату од стране произвођача или овлашћеног представника произвођача којим се овлашћује понуђач да нуди робу у предметном поступку јавне набавке за све позиције из техничке спецификације коју је понуђач понудио.

Б) да понуђач поседује стандард ISO 9001 – Систем менаџмента квалитетом и стандард ISO 14001 – Системи менаџмента заштитом животне средине

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:

- фотокопије важећих сертификата за наведене стандарде

В) да је понуђач у претходној години (2016.) испоручио наручиоцима/ купцима добра која су предмет набавке у вредности од минимум:

- за Партију бр. 1: 2.800.000 динара без пдв-а
- за Партију бр. 1: 9.000.000 динара без пдв-а.

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе - Образац 5 (Образац потписује и оверава претходни наручилац/купац ).

*Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:*

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације.

#### *Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона*

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- конкурсне документације.

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

#### **4.3. УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА**

На основу чл. 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Понуђач као доказ о испуњавању услова прописаних чл. 75. и 76. ЗЈН може **уместо доказа наведених у Поглављу 4.1. и 4.2.** доставити „**ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА**“, дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве (Образац бр. 5.) чини саставни део конкурсне документације.

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално образац изјаве оверава овлашћено лице понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве оверава овлашћени преставник понуђач.

- Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве дат у прилогу ископирати и потписују се изјаве од стране и понуђача и подизвођача.

#### **4.4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА**

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази из члана 77. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## 5. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 5.1. НАБАВКА ВОДОМЕРА - ЈН I-2/17, ПАРТИЈА БР. 1

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	МЕРЕ	КОЛ.	ЦЕНА	ЗБИР
1	Водомер 1/2" са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	20		
2	Водомер 3/4" са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	80		
3	Водомер 1" са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	5		
4	Водомер 5/4" са мокрим механизма припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	2		
5	Водомер 6/4" са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	2		
6	Водомер DN 50 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	1		
7	Водомер DN 80 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	1		
8	Комбиновани водомер DN 50/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	1		
9	Комбиновани водомер DN 80/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	2		
10	Комбиновани водомер DN 100/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	4		
11	Безжични адаптер за водомер за индуктивно даљинско читавање - радио модул	КОМ	30		
12	РФ вентил 3/4" на даљинско безжично управљање	КОМ	30		
		<b>УКУПНО:</b>			
		<b>ПДВ:</b>			
		<b>УКУПНО СА ПДВ:</b>			

## Напомене:

- Наведена спецификација представља **оквирне процењене годишње потребе** наручиоца, стварне наручене количине се могу разликовати у зависности од стварних потреба наручиоца током трајања уговора.

- **Водомери од ½" до 6/4"** треба да су са холендерима, сигурносним прстеном од ПВЦ-а, мокрим механизмом (потопљен у води), метролошке "Б" класе тачности или прецизнији, припремљени за индуктивно даљинско читавање, за мерење запремине протекле чисте воде температуре до 40 °С или веће и за максимални радни притисак од 10 бара или већи.

- **Водомери већи од 6/4"** треба да су са сувим механизмом метролошке "Б" класе тачности или прецизнији, припремљени за индуктивно даљинско читавање, за мерење запремине протекле чисте воде температуре до 40 °С или веће и за максимални радни притисак од 10 бара или већи.

- Сви водомери морају да омогуће импулсни пренос података, преко литарске казаљке на електронском уређају за даљинско читавање водомера и да омогуће његову лаку монтажу без демонтаже водомера. На механизму водомера одштампати серијски број. Водомер треба да омогући минимално читавање у литрима. Уграђено стакло на водомеру мора бити припремљено за уградњу уређаја за даљинско читавање са местима за његово фиксирање.

- Сви понуђачи односно произвођачи водомера морају поседовати званично регистровани тип - водомера, што доказују уверењем Дирекције за мере и драгоцене метале (копија се доставља, а оригинал или оворена фотокопоја на увид).

- Прихвата се понуда, само ако се достави званични документ надлежне институције - да су примењени материјали у изради водомера здравствено исправни (Сертификат о здравственој исправности доставити у оригиналном примерку или овереној фотокопији на увид, а копију приложити уз понуду. Сертификат о здравственој исправности механизма за водомере обезбедити по плану и процедури узорковања сходно *Упутству о начину узимања узорака за вршење анализа и супер анализа животних намерница и предмета опште употребе*, СЛ. лист СФРЈ бр.60/1978).

- Техничке карактеристике **радио модула** за даљинско читавање:

1. Модул се монтира на стакло водомера на све пречнике водомере од DN 15 до DN 200 и има индуктивни начин преноса сигнала без кабла радио модула,
2. Поседује меморију мин. 20 месечних читања,
3. Радна фреквенција је 868 Mhz,
4. Заштита модула по IP 68 протоколу,
5. Температурни режим рада мин. од -25 до +70 °С,
6. Напајање батеријом са дометом најмање 500 м на отвореном простору,
7. Трајност батерије у модулу минимум 10 година.

- Техничке карактеристике **РФ вентила** ¾" на даљинско безжично управљање:

1. Радијска комуникација (Вентил РФ868 протокол, безжично читавање и управљање)

2. Могућност потпуног и делимичног отварања и затварања вентила,
3. Могућност дневног, месечног и годишњег лимитирања потрошње,
4. Програмски мод отварања и затварања вентила,
5. Мерење укупног протока у директном смеру,
6. Мерење укупног протока у обрнутом смеру,
7. Меморисање стања на одређени датум,
8. Меморисање месечних читавања,
9. Могућност подешавања аларма магнетне саботаже, прекида кабла, цурења пуцања цеви, отварања уређаја, ниске напуњености батерије....итд,
10. Напајање батеријом са дометом најмање 500 м на отвореном простору,
11. Радна фреквенција је 868 Mhz,
12. Максимална температура флуида +70 °C или већа,
13. Максимални радни притисак флуида 10 бара или веће,
14. Батеријско напајање 3,6 V..

- Потребно је **примењивати одговарајуће ДИН, ИСО и ЕН стандарде**. Позивање на било које друге националне стандарде и публикације у овим спецификацијама врши се само ради одређивања опште конфигурације, типа и квалитета.

- Поред посебно назначених стандарда треба примењивати следеће опште стандарде:

- ИСО 4064-1 : Мерење протока воде у затвореним водоводним цевима - Водомери за хладну пијаћу воду - спецификације
- ИСО 4064-2 ; Мерење протока воде у затвореним водоводним цевима - Водомери за хладну пијаћу воду - захтеви који се односе на инсталацију
- ИСО 4064-3 ; Мерење протока воде у затвореним водоводним цевима - Водомери за хладну пијаћу воду - методи за испитивање и опрема
- Може се испорућити и роба која одговара другим међународно прихваћеним стандардима, под условом да њен укупни квалитет не буде испод нивоа који се захтева датим стандардом.

- Место испоруке је у пословним просторијама наручиоца (магацин - Ботра бб, Бечеј).

- Трошкови транспорта падају на терет понуђача.

- Приликом отварања понуда потребно је донети узорак водомера од 3/4", **безжични адаптер** - радио модул за водомер за индуктивно даљинско читавање, као и **РФ вентила 3/4"** на даљинско безжично управљање отворен на 50% протока, као доказ о могућности делимичног отварања и затварања вентила.



**5.2. ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ, ФАЗОНСКИ КОМАДИ, ЛИВЕНАРИЈА И СПОЉНИЦЕ - ЈН I-2/17,  
ПАРТИЈА БР. 2**

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	МЕРЕ	КОЛ.	ЦЕНА	ЗБИР
	<b>РЕ (полиетилен) цеви, РЕ 100, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Према стандарду СРПС ЕН 12201-2:2014. Цеви испоручити у котуру, са исписаном укупном дужином цеви на котуру, за следеће пречнике:</b>				
1	DN 20 (1/2")	m	100		
2	DN 25 (3/4")	m	600		
3	DN 32 (1")	m	300		
4	DN 40 (5/4")	m	400		
5	DN 50 (6/4")	m	100		
6	DN 63 (2")	m	200		
7	DN 90 (3")	m	100		
8	DN 110 (4")	m	120		
	<b>РЕ (полиетилен) туљак за летећу прирубницу, РЕ 100, бризган, радни притисак 16 бара, отпоран на УВ зрачење и смрзавање од -30°C до 60 °C. Туљак обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:</b>				
9	DN 63 PN 16	КОМ	2		
10	DN 75 PN 16	КОМ	2		
11	DN 90 PN 16	КОМ	2		
12	DN 110 PN 16	КОМ	2		
13	DN 125 PN 16	КОМ	2		
14	DN 140 PN 16	КОМ	2		
15	DN 160 PN 16	КОМ	2		
16	DN 180 PN 16	КОМ	2		
17	DN 200 PN 16	КОМ	2		
18	DN 225 PN 16	КОМ	2		
19	DN 250 PN 16	КОМ	2		
	<b>Прирубница челична за туљак антикорозивно заштићена цинковањем. Прирубнице испитане по захтеву СРПС ЕН 12266-1:2012. За следеће димензије:</b>				
20	DN 50/63	КОМ	2		
21	DN 65/75	КОМ	2		
22	DN 80/90	КОМ	2		
23	DN 100/110	КОМ	2		
24	DN 100/125	КОМ	2		



25	DN 125/ 140	КОМ	2		
26	DN 150 /160	КОМ	2		
27	DN 150 / 180	КОМ	2		
28	DN 200 /200	КОМ	2		
29	DN 200 /225	КОМ	2		
30	DN 250 /250	КОМ	2		
31	DN 250 /280	КОМ	2		
	<b>ПЕ (полиетилен) лук за спајање цевн чеоним варењем 90° ,ПЕ 100 ,бризган,радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача ,тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:</b>				
32	DN 63/90o	КОМ	2		
33	DN 75/90o	КОМ	2		
34	DN 90/90o	КОМ	2		
35	DN 110/90o	КОМ	2		
36	DN 125/90o	КОМ	2		
37	DN 140/90o	КОМ	2		
38	DN 160/90o	КОМ	2		
39	DN 180/90o	КОМ	2		
40	DN 200/90o	КОМ	2		
41	DN 225/90o	КОМ	2		
42	DN 250/90o	КОМ	2		
	<b>ПЕ (полиетилен) лук за спајање цевн чеоним варењем 45° ,ПЕ 100 , бризган,радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:</b>				
43	DN 63/45o	КОМ	2		
44	DN 75/45o	КОМ	2		
45	DN 90/45o	КОМ	2		
46	DN 110/45o	КОМ	2		
47	DN 125/45o	КОМ	2		
48	DN 140/45o	КОМ	2		
49	DN 160/45o	КОМ	2		
50	DN 180/45o	КОМ	2		
51	DN 200/45o	КОМ	2		
52	DN 225/45o	КОМ	2		
53	DN 250/45o	КОМ	2		
	<b>ПВЦ (поливинилхлорид) цевн, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен, израђене према СРПС ЕН ИСО 1452-1:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452-2:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452-3:2011 , СРПС ЕН ИСО 1452-5:2011 за следеће пречнике:</b>				
54	DN 90/6000	КОМ	1		

55	DN 110/6000	КОМ	1		
56	DN 160/6000	КОМ	1		
57	DN 225/6000	КОМ	1		
58	DN 280/6000	КОМ	1		
59	DN 315/6000	КОМ	1		
	<b>Канализационе PVC цеви</b> Серија цеви S-20, за следеће пречнике:				
60	Ø 50/500	КОМ	20		
61	Ø 50/1000	КОМ	20		
62	Ø 50/2000	КОМ	20		
63	Ø 75/500	КОМ	10		
64	Ø 75/1000	КОМ	10		
65	Ø 75/2000	КОМ	10		
66	Ø 110/500	КОМ	20		
67	Ø 110/1000	КОМ	30		
68	Ø 110/2000	КОМ	30		
69	Ø 125/500	КОМ	10		
70	Ø 125/1000	КОМ	30		
71	Ø 125/2000	КОМ	50		
72	Ø 160/250	КОМ	50		
73	Ø 160/500	КОМ	70		
74	Ø 160/1000	КОМ	80		
75	Ø 160/2000	КОМ	100		
76	Ø 160/3000	КОМ	80		
77	Ø 200/500	КОМ	20		
78	Ø 200/1000	КОМ	20		
79	Ø 200/4000	КОМ	20		
80	Ø 200/5000	КОМ	5		
81	Ø 200/6000	КОМ	1		
82	Ø 250/4000	КОМ	1		
83	Ø 250/5000	КОМ	1		
84	Ø 250/6000	КОМ	1		
	<b>Канализационе PVC цеви</b> Серија цеви S-25, за следеће пречнике:				
85	Ø 200/4000	КОМ	1		
86	Ø 200/5000	КОМ	1		
87	Ø 200/6000	КОМ	1		
88	Ø 250/4000	КОМ	1		
89	Ø 250/5000	КОМ	1		
90	Ø 250/6000	КОМ	1		
	<b>Јахач</b> , PVC S-16 (SN 8), (SDR34), за следеће пречнике:				
91	DN 200/160/45	ком	20		
92	DN 250/160/45	ком	15		
93	DN 200/160/90	ком	10		
94	DN 250/160/90	ком	10		
	<b>Лук</b> , PVC S-16 (SN 8), (SDR34), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:				
95	DN 50/45°	ком	30		
96	DN 50/90°	ком	20		

97	DN 75/45°	kom	10		
98	DN 75/90°	kom	1		
99	DN 110/45°	kom	30		
100	DN 110/90°	kom	5		
101	DN 125/45°	kom	40		
102	DN 125/90°	kom	2		
103	DN 160/45°	kom	140		
104	DN 160/90°	kom	20		
105	DN 250/90°	kom	10		
	<b>Т рачва, PVC S-16 (SN 8), (SDR34), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:</b>				
106	DN 110/110	kom	30		
107	DN 160/160	kom	50		
	<b>Коса рачва, PVC S-16 (SN 8), (SDR34), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:</b>				
108	DN 50/50	kom	6		
109	DN 75/75	kom	1		
110	DN 110/50	kom	4		
111	DN 110/75	kom	2		
112	DN 110/110	kom	5		
113	DN 125/110	kom	1		
114	DN 125/125	kom	3		
115	DN 125/125	kom	5		
116	DN 160/75	kom	1		
117	DN 160/50	kom	1		
118	DN 160/110	kom	10		
119	DN 160/125	kom	10		
120	DN 160/160	kom	20		
	<b>Ревизија, PVC за следеће пречнике:</b>				
121	DN 110	kom	2		
122	DN 160	kom	2		
	<b>Клизна спојка, PVC S-16 (SN 8), (SDR34), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:</b>				
123	DN 50	kom	1		
124	DN 75	kom	1		
125	DN 110	kom	20		
126	DN 125	kom	20		
127	DN 160	kom	20		
128	DN 200	kom	5		
129	DN 250	kom	1		
	<b>Редуција PVC, испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:</b>				
130	DN 75/50	kom	2		
131	DN 125/110	kom	4		
132	DN 110/50	kom	10		
133	DN 110/75	kom	10		

134	DN 160/110	kom	40		
135	DN 160/125	kom	40		
	<p><b>Репарациона обујмица</b> за санацију цурења на цевоводима, за РЕНД-РVС цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013 За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
136	DN 63	КОМ	10		
137	DN 75	КОМ	1		
138	DN 90	КОМ	2		
139	DN 110	КОМ	4		
140	DN 125	КОМ	1		
141	DN 140	КОМ	1		
142	DN 160	КОМ	1		
143	DN 200	КОМ	1		
144	DN 225	КОМ	1		
145	DN 250	КОМ	1		
146	DN 280	КОМ	1		
147	DN 315	КОМ	1		
148	DN 355	КОМ	1		
	<p><b>Репарациона обујмица (куплунг шелна),</b> за санацију цурења на цевоводима за АЦ цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013 , За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
149	DN 50	КОМ	10		
150	DN 60	КОМ	1		
151	DN 80	КОМ	10		
152	DN 100	КОМ	10		
153	DN 125	КОМ	5		
154	DN 150	КОМ	5		
155	DN 200	КОМ	1		
156	DN 250	КОМ	1		
157	DN 300	КОМ	5		
158	DN 350	КОМ	5		
159	DN 400	КОМ	2		

	<b>Репарациона обујмица</b> за санацију цурења на цевоводима, за РЕНД-РVС цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013 За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
160	DN 1/2"	КОМ	30		
161	DN 3/4"	КОМ	20		
162	DN 1"	КОМ	10		
163	DN 5/4"	КОМ	5		
164	DN 6/4"	КОМ	5		
	<b>Е мулти-џоинт полуспојница</b> Полуспојница по СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 бар Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне, ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
165	DN 80	КОМ	3		
166	DN 100	КОМ	6		
167	DN 125	КОМ	1		
168	DN 200	КОМ	2		
169	DN 400	КОМ	8		
	<b>У мулти-џоинт спојница</b> Спојница по СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 бар Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне, ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				

170	DN 80	КОМ	5		
171	DN 100	КОМ	5		
172	DN 200	КОМ	2		
173	DN 300	КОМ	2		
174	DN 400	КОМ	4		
	<b>Огрлица PVC</b>				
175	DN 63 /25 2 vijka	КОМ	10		
176	DN 75 /25 2 vijka	КОМ	2		
177	DN 90 /25 2 vijka	КОМ	5		
178	DN 110 /25 2 vijka	КОМ	5		
	<b>EKS комад PN 10/16</b> ,(спојка са прирубницом и муфом) са ангер гумом за EKS комад, испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
179	DN 50	КОМ	2		
180	DN 80	КОМ	2		
181	DN 100	КОМ	5		
182	DN 150	КОМ	2		
183	DN 200	КОМ	6		
184	DN 250	КОМ	1		
185	DN 300	КОМ	1		
186	DN 400	КОМ	1		
	<b>FF комад PN 10/16</b> (цев са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике и дужине (DN/L):				
187	DN 50/200	КОМ	1		
188	DN 50/400	КОМ	1		
189	DN 50/600	КОМ	1		
190	DN 50/800	КОМ	2		
191	DN 80/100	КОМ	1		
192	DN 80/200	КОМ	1		
193	DN 80/300	КОМ	1		
194	DN 80/400	КОМ	1		
195	DN 80/500	КОМ	1		

196	DN 80/600	КОМ	1		
197	DN 80/800	КОМ	1		
198	DN 100/100	КОМ	2		
199	DN 100/200	КОМ	1		
200	DN 100/400	КОМ	4		
201	DN 100/500	КОМ	4		
202	DN 100/600	КОМ	1		
203	DN 100/1000	КОМ	1		
204	DN 150/300	КОМ	1		
205	DN 150/400	КОМ	1		
206	DN 150/600	КОМ	1		
	<b>FKS комад PN 10/16</b> , (спојка са прирубницом) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
207	DN 80	КОМ	1		
208	DN 150	КОМ	1		
209	DN 200	КОМ	1		
210	DN 250	КОМ	2		
211	DN 400	КОМ	1		
	<b>Q комад PN 10/16</b> (лук са прирубницама 90°), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
212	DN 50	КОМ	4		
213	DN 80	КОМ	2		
214	DN 100	КОМ	4		
215	DN 150	КОМ	1		
216	DN 200	КОМ	1		

	<b>N комад PN 10/16</b> (лук са прирубницама 90° и стопом), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда и СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
217	DN 50	КОМ	2		
218	DN 80	КОМ	1		
219	DN 100	КОМ	1		
	<b>МДК комад PN 10/16</b> , (монтажно демонтажни комад) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице PN 10/16 бара израђене по СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду, епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
220	DN 50	КОМ	1		
221	DN 80	КОМ	1		
222	DN 100	КОМ	4		
223	DN 200	КОМ	1		
224	DN 300	КОМ	1		
	<b>XG комад PN 10/16</b> (прирубница са навојем), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
225	DN 50/1"	КОМ	1		
226	DN 80/1"	КОМ	2		



	<b>FFR комад PN 10/16</b> (редукција са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
227	DN 80/50	КОМ	1		
228	DN 100/50	КОМ	2		
229	DN 100/80	КОМ	2		
230	DN 125/100	КОМ	1		
231	DN 150/125	КОМ	1		
232	DN 200/80	КОМ	1		
233	DN 250/150	КОМ	1		
234	DN 300/100	КОМ	1		
235	DN 300/150	КОМ	1		
	<b>ТТ комад PN 10/16</b> , (дупла Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
236	DN 50/50	КОМ	1		
237	DN 80/80	КОМ	1		
238	DN 100/100	КОМ	2		
	<b>Т комад PN 10/16</b> , (Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
239	DN 50/50	КОМ	1		
240	DN 80/50	КОМ	2		
241	DN 80/80	КОМ	2		

242	DN 100/50	КОМ	1		
243	DN 100/80	КОМ	1		
244	DN 100/100	КОМ	4		
245	DN 125/125	КОМ	1		
246	DN 150/50	КОМ	1		
247	DN 150/80	КОМ	1		
248	DN 150/150	КОМ	1		
249	DN 300/300	КОМ	1		
	<b>Шахт поклопац са рамом и шарком,</b> лаки, светли отвор Ø600, висина рама 10 см, носивост 125 kN				
250		КОМ	1		
	<b>Шахт поклопац са рамом и шарком,</b> светли отвор Ø600, висина рама 10 см, носивост 250 kN				
251		КОМ	1		
	<b>Шахт поклопац са рамом и шарком,</b> светли отвор Ø600, висина рама 10 см, носивост 400 kN				
252		КОМ	1		
	<b>Сливничка решетка са рамом</b> класе носивости D400 у свему према EN 124 од дуктилног гвожђа сходно EN GJS 400-15. Решетка квадратна, равна светлог отвора 400x400мм; минималне висине 100мм равна . Рам квадратног облика 600x600мм. Решетка и рам морају бити од дуктилног лива са одговарајућом антикорозивном заштитом.				
253		КОМ	20		
	<b>Хидрантска капа за подземне хидранте,</b> без подесиве висине, капа се састоји из два дела: тела капе (битумен заштита) и поклопца капе (епокси заштита) материјал сиви лив , према захтевима стандарда СРПС С.Ј1600 ЕН 124				
254		КОМ	20		
	<b>Сигурносни магнетни кугласти вентил.</b> Радни притисак до 16 бара. За пијаћу воду. Могућност степенастог отварања/затварања. Вентил се не може отварати/затварати без сигурносног магнетног кључа. Материјал кућишта је месинг, а према захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 228-1:2011 и СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
255	DN 1/2"	kom	2		
256	DN 3/4"	kom	50		

257	DN 1"	kom	10		
258	DN 1 1/4"	Kom	2		
259	DN 1 1/2"	Kom	2		
260	DN 2"	Kom	5		
	<p><b>Сигурносни магнетни кључ за отварање/затварање кугластих вентила.</b> Тело, окретац за отварање/затварање кугластих сигурносних вентила треба да је израђен од тврде пластике или од адекватног нерђајућег материјала са уграђеним специјалним магнетима за отварање/затварање вентила. За следеће пречнике:</p>				
261	DN 1/2"-3/4"-1"	kom	5		
262	DN 5/4"-6/4"-2"	kom	2		
	<p><b>Пљоснати засун</b>, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандарду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001. Радни притисак: NP10 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће димензије:</p>				
263	DN 50	КОМ	5		
264	DN 80	КОМ	5		
265	DN 100	КОМ	10		
266	DN 150	КОМ	1		
267	DN 200	КОМ	1		

268	DN 300	КОМ	1		
	<p><b>Овални засун</b>, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013.Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера дуга израда (Ф5) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандарду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001. Радни притисак: NP10 вага. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће димензије:</p>				
269	DN 50	КОМ	1		
270	DN 80	КОМ	1		
271	DN 100	КОМ	2		
272	DN 150	КОМ	1		
273	DN 200	КОМ	1		
	<p><b>Неповратни вентил са куглом PN 10</b> за хоризонталну и вертикалну уградњу на канализациону мрежу PN 10, димензије прирубница и обрада према СРПС ЕН 1092-2 ,испитано према захтевима стандарда СРПС ЕН 1074-1, тело и поклопац вентила од дуктилног лива , кугла од алуминијума или од ливеног гвожђа обложена НБР гумом са слободном ротацијом током рада, епоксидна спољашња и унутрашња заштита. За следеће пречнике:</p>				
274	DN 50	КОМ	4		
275	DN 80	КОМ	2		
276	DN 100	КОМ	6		
277	DN 200	КОМ	2		

278	<b>Точак затварача, за следеће пречнике:</b>				
279	DN 50	КОМ	7		
280	DN 80	КОМ	3		
281	DN 100	КОМ	8		
282	DN 150	КОМ	1		
283	DN 200	КОМ	1		
284	DN 300	КОМ	1		
	<b>Ваздушни вентил</b> са једном куглом PN 10. Спољна и унутрашња епоксидна заштита. Прирубница: PN 10 За све производе приложити одговарајући атест. За следеће димензије:				
285	DN 50	КОМ	1		
286	DN 80	КОМ	1		
287	DN 100	КОМ	1		
	<b>Уградбена гарнитура</b> , испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013. Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219-1:2011, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-1:2012 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561:2012. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
288	DN 50 (2"; L=0,8-1,3 m)	КОМ	2		
289	DN 80 (2"; L=1,3-1,8 m)	КОМ	1		
290	DN 100 (L=1,3-1,8 m)	КОМ	2		
291	DN 150 (L=1,3-1,8 m)	КОМ	1		
292	DN 200 (L=1,3-1,8 m)	КОМ	1		
	<b>Ливена огрлица са унутрашњим навојем</b> за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви, према захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013 , СРПС ЕН 681-1:2007 , СРПС ЕН ИСО 228-1:2011 , СРПС ЕН 1563:2013 , СРПС ЕН 1074-1:2009 следећих пречника:				
293	DN 63/2"	КОМ	2		
294	DN 75/2"	КОМ	1		
295	DN 90/2"	КОМ	2		
296	DN 110/2"	КОМ	5		
297	DN 125/2"	КОМ	1		
298	DN 140/2"	КОМ	1		
299	DN 160/2"	КОМ	5		
300	DN 180/2"	КОМ	1		
301	DN 200/2"	КОМ	1		

	<b>X комад PN 10/16</b> (слепа прирубница), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
302	DN 80	КОМ	2		
303	DN 100	КОМ	5		
304	DN 200	КОМ	1		
	<b>Зупчаста спојка</b>				
305	DN 63	КОМ	35		
306	DN 75	КОМ	1		
307	DN 90	КОМ	2		
308	DN 110	КОМ	10		
	<b>Муф поцинковани</b> , на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
309	Muf 1"	ком	20		
310	Muf 1/2"	ком	20		
311	Muf 3/4"	ком	180		
312	Muf 5/4"	ком	5		
313	Muf 6/4"	ком	5		
314	Muf 2"	ком	5		
	<b>Дупла нипла поцинкована</b> , са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
315	Nipla 1/2"	ком	110		
316	Nipla 2"	ком	30		
317	Nipla 2,5"	ком	2		
318	Nipla 3"	ком	4		
319	Nipla 3/4"	ком	260		
	<b>Чеп поцинковани</b> , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				

320	Ћер 1"	kom	10		
321	Ћер 1/2"	kom	40		
322	Ћер 3/4"	kom	90		
323	Ћер 5/4"	kom	2		
	<b>Горњи део пропусног вентила - вирбла,</b> месинг, номинални притисак до 20 бара, за следеће пречнике:				
324	DN 1/2"	kom	50		
325	DN 3/4"	kom	280		
326	DN 5/4"	kom	2		
327	DN 6/4"	kom	2		
328	DN 1"	kom	2		
329	DN 2"	kom	2		
	<b>Клизна спојка</b> месингана испитана према захтевима стандарда СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
330	DN 1/2"	kom	50		
331	DN 3/4"	kom	35		
332	DN 1"	kom	12		
333	DN 5/4"	kom	6		
334	DN 6/4"	kom	5		
335	DN 2"	kom	5		
	<b>Колено поцинковано,</b> на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура - 20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
336	DN 1/2"	kom	12		
337	DN 3/4"	kom	35		
338	DN 1"	kom	5		
339	DN 5/4"	kom	2		
340	DN 2"	kom	6		
341	DN 3"	kom	2		
	<b>Дупла нипла поцинкована,</b> са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
342	DN 1/2"	kom	100		
343	DN 3/4"	kom	260		
344	DN 1"	kom	20		
345	DN 5/4"	kom	10		
346	DN 6/4"	kom	8		
347	DN 2"	kom	30		
348	DN 3"	kom	4		

	<b>Полуспојница PVC, за следеће пречнике:</b>				
349	DN 1/2"	kom	40		
350	DN 3/4"	kom	250		
351	DN 1"	kom	10		
352	DN 6/4"	kom	10		
353	DN 2"	kom	5		
	<b>PVC – спојница дупла, за следеће пречнике:</b>				
354	DN 1/2"	kom	20		
355	DN 3/4"	kom	150		
356	DN 1"	kom	10		
	<b>Неповратни вентил, месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</b>				
357	DN 1/2"	kom	20		
358	DN 3/4"	kom	80		
359	DN 1"	kom	5		
360	DN 5/4"	kom	5		
361	DN 6/4"	kom	2		
	<b>Пропусни вентил, тип 83, месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</b>				
362	DN 1/2"	kom	20		
363	DN 3/4"	kom	180		
364	DN 1"	kom	6		
365	DN 5/4"	kom	2		
366	DN 6/4"	kom	2		
367	DN 2"	kom	4		
	<b>Пропусни вентил, тип 125 (са зимском славином), месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</b>				
368	DN 1/2"	kom	50		
369	DN 3/4"	kom	80		
370	DN 5/4"	kom	1		
371	DN 1"	kom	2		
372	DN 2"	kom	1		
373	DN 3"	kom	1		
	<b>PP полуспојница следећих димензија</b>				
374	VN 20X1/2	kom	10		
375	VN 25X3/4	kom	20		
376	VN 32X1	kom	20		
377	VN 40X5/4	kom	15		



378	VN 50X6/4	kom	2		
379	VN 63X2	kom	2		
	<b>PP спојница</b> следећих димензија				
380	DN 20	kom	10		
381	DN 25	kom	50		
382	DN 32	kom	20		
383	DN 40	kom	5		
384	DN 50	kom	5		
	<b>Редуција поцинкована</b> , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
385	DN 3/4"-1/2"	kom	80		
386	DN 1"-1/2"	kom	5		
387	DN 1"-3/4"	kom	70		
388	DN 5/4"-1/2"	kom	2		
389	DN 5/4"-3/4"	kom	2		
390	DN 5/4"-1"	kom	6		
391	DN 6/4"-3/4"	kom	4		
392	DN 2"-1"	kom	1		
393	DN 2"-5/4"	kom	2		
394	DN 2"-6/4"	kom	1		
395	DN 3"-2"	kom	1		
396	DN 3"-2 1/2"	kom	1		
	<b>Т комад поцинковани</b> , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
397	DN 1/2"	kom	12		
398	DN 3/4"	kom	50		
399	DN 1"	kom	15		
400	DN 5/4"	kom	5		
401	DN 6/4"	kom	1		
402	DN 2"	kom	4		
403	DN 3"	kom	1		
	<b>PP (poli-propilen) цеви</b> , PN 20, L=4m, за следеће пречнике:				
404	Ø 20mm	m	80		
405	Ø 25mm	m	20		
406	Ø 40mm	m	4		
	<b>PP (poli-propilen) koleno</b> , PN 20 за следеће пречнике:				
407	Ø 20mm 20/45	kom	20		
408	Ø 25mm 25/45	kom	2		

	<b>PP (poli-propilen) koleno, PN 20 за следеће пречнике:</b>				
409	Ø 20mm	kom	40		
410	Ø 25mm	kom	10		
411	Ø 40mm	kom	10		
	<b>PP (poli-propilen) koleno 90 UN, PN 20 за следеће пречнике:</b>				
412	Ø 20mm	kom	40		
413	Ø 25mm	kom	10		
	<b>PP (poli-propilen) koleno 90 SN, PN 20 за следеће пречнике:</b>				
414	Ø 20mm	kom	40		
415	Ø 25mm	kom	10		
	<b>PP (poli-propilen) koleno 90 UN sa ušicama, PN 20 за следеће пречнике:</b>				
416	Ø 20mm	kom	40		
417	Ø 25mm	kom	10		
	<b>PP (poli-propilen) MUF за следеће пречнике:</b>				
418	Ø 20mm	kom	20		
419	Ø 25mm	kom	10		
420	Ø 40mm	kom	2		
	<b>PP (poli-propilen) MUF UN за следеће пречнике:</b>				
421	Ø 20mm	kom	12		
422	Ø 25mm	kom	6		
423	Ø 40mm	kom	2		
	<b>PP (poli-propilen) MUF SN за следеће пречнике:</b>				
424	Ø 20mm	kom	10		
425	Ø 25mm	kom	10		
426	Ø 40mm	kom	2		
	<b>PP (poli-propilen) T komad за следеће пречнике:</b>				
427	Ø 20mm	kom	30		
428	Ø 25mm	kom	10		
	<b>PP (poli-propilen) T komad UN за следеће пречнике:</b>				
429	Ø 20mm	kom	5		
430	Ø 25mm	kom	5		
	<b>PP (poli-propilen) REDUCIR за следеће пречнике:</b>				
431	Ø 25/20mm	kom	5		
432	Ø 40/32mm	kom	2		
	<b>PP (poli-propilen) TELO VENTILA за следеће пречнике:</b>				

433	Ø 20mm	kom	10		
434	Ø 25mm	kom	5		
	<b>PP (poli-propilen) ZAVRŠNA KAPA</b> за следеће пречнике:				
435	Ø 20mm	kom	10		
436	Ø 25mm	kom	5		
	<b>PP (poli-propilen) OBUJMICA</b> за следеће пречнике:				
437	Ø 20mm	kom	40		
438	Ø 25mm	kom	5		
	<b>PP (poli-propilen) ZAOBILAZNI LUK</b> за следеће пречнике:				
439	Ø 20mm	kom	10		
440	Ø 25mm	kom	5		
	<b>PP (poli-propilen) ČEP SA GUMICOM</b> за следеће пречнике:				
441	Ø 20mm	kom	10		
442	Ø 25mm	kom	5		
		<b>УКУПНО:</b>			
		<b>ПДВ:</b>			
		<b>УКУПНО СА ПДВ:</b>			

#### Напомене:

- Наведена спецификација представља **оквирне процењене годишње потребе** наручиоца, стварне наручене количине се могу разликовати у зависности од стварних потреба наручиоца током трајања уговора.
- Место испоруке је у пословним просторијама наручиоца (магацин - Ботра бб, Бечеј).
- Трошкови транспорта падају на терет понуђача.
- Уз понуду потребно је доставити **Лист каталога сваког нуђеног производа** са техничком спецификацијом производа, (роба ће бити контролисана приликом пријема како би се утврдило да ли је испоручена роба идентична нуђеној).
- Уз понуду потребно је доставити **Атест за робу или извештај о испитивању** према захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO и DIN за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди, издат од домаћег инситута. Ако се даје страни атест за робу, потребно је доставити за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди, извештај о испитивању издат од домаћег института о усаглашености страних EN, ISO, EN ISO норми са SRPS EN, SRPS ISO и SRPS EN ISO нормама за понуђену робу.

Извештај о испитивању о усаглашености се може добити код следећих институција: Машински факултет Универзитета у Београд, Машински факултет Универзитета у Новом Саду, Машински факултет Универзитета у Нишу... итд;

## 6. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

#### Набавка водомера ЈН I-2/17, Партија бр. 1

Закључен дана \*\*.\*\*. 2017. године између:

**1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј**, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 010981142, матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и

**2. \_\_\_\_\_**, (назив и седиште фирме) ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_ (име, презиме и функција), у даљем тексту Понуђач, са друге стране.

#### Члан 1.

Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом **набавке водомера**, а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број: ЈН I-2/17 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, **Партија бр. 1**, укупне вредности **1.477.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а**, односно 1.772.400,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ која чини саставни део уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

#### Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности, број ЈН I-2/17, те да је на основу Одлуке о додели уговора број \*\*\*\*\* од \*\*\*\*\* године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене.

#### Члан 3.

Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 1.

Овај уговор се закључује на максимални износ наведен у члану 1. Уговора, а који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Наручиоца за уговорени период.

Уговорне стране уговарају, да Наручилац није у уговорној обавези да своју потребу за предметним добрима реализује до наведеног максималног износа из члана 1. Уговора, пре истека рока на који је овај уговор закључен, те сходно овој уговорној одредби, Понуђач нема права да од Наручиоца захтева реализацију предметне набавке до наведеног максималног износа.

Уколико Наручилац потроши наведена финансијска средства из члана 1. Уговора уговорена за реализацију предметне набавке или реализује све своје потребе за предметним добрима и пре истека рока на који је овај уговор закључен, овај уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим са даном последње испоруке односно са даном плаћања рачуна за исту, о чему ће Наручилац благовремено обавестити Понуђача.

#### Члан 4.

Понуђач је у обавези да приликом реализације уговора испоштује одговарајуће нормативе који се односе на испоруку предметних добара одговарајућег стандардног квалитета, и уз исте достави пропратну документацију.

#### Члан 5.

Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број \*\*\*\*\* не касније од 45 дана након извршене испоруке и достављене фактуре, за сваку испоручену количину и врсту, по јединичним ценама из прихваћеног обрасца Структуре цене Понуђача.

Рачуни-фактуре се имају испоставити по основу отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

#### Члан 6.

Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу добрих пословних односа и узајамног поверења.

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно решавати пред надлежним судом.

#### Члан 7.

На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама и осталих позитивних прописа.

#### Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и по 2 (два) припадају свакој уговорној страни.

За Понуђача

\_\_\_\_\_  
(име, презиме и функција)

За Наручиоца

\_\_\_\_\_  
\*\*\*\*\*  
директор, Зоран Грбић

*НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.*

## МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### Набавка цевних материјал, фазонских комади, ливенарије и спољнице - ЈН I-2/17, Партија бр. 2

Закључен дана \*\*.\*\*.2017. године између:

**1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј**, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 010981142, матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и

**2. \_\_\_\_\_, (назив и седиште фирме)** ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_ (име, презиме и функција), у даљем тексту Понуђач, са друге стране.

#### Члан 1.

Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом **набавке цевних материјал, фазонских комади, ливенарије и спољнице**, а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број: ЈН I-2/17 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 2, укупне вредности **4.523.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а**, односно 5.427.600,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ која чини саставни део уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

#### Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности, број ЈН I-2/17, те да је на основу Одлуке о додели уговора број \*\*\*\*\* од \*\*\*\*\* године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене.

#### Члан 3.

Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 2.

Овај уговор се закључује на максимални износ наведен у члану 1. Уговора, а који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Наручиоца за уговорени период.

Уговорне стране уговарају, да Наручилац није у уговорној обавези да своју потребу за предметним добрима реализује до наведеног максималног износа из члана 1. Уговора, пре истека рока на који је овај уговор закључен, те сходно овој уговорној одредби, Понуђач нема права да од Наручиоца захтева реализацију предметне набавке до наведеног максималног износа.

Уколико Наручилац потроши наведена финансијска средства из члана 1. Уговора уговорена за реализацију предметне набавке или реализује све своје потребе за предметним добрима и пре истека рока на који је овај уговор закључен, овај уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим са даном последње испоруке односно са даном плаћања рачуна за исту, о чему ће Наручилац благовремено обавестити Понуђача.

#### Члан 4.

Понуђач је у обавези да приликом реализације уговора испоштује одговарајуће нормативе који се односе на испоруку предметних добара одговарајућег стандардног квалитета, и уз исте достави пропратну документацију.

#### Члан 5.

Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број \*\*\*\*\* не касније од 45 дана након извршене испоруке и достављене фактуре, за сваку испоручену количину и врсту, по јединичним ценама из прихваћеног обрасца Структуре цене Понуђача.

Рачуни-фактуре се имају испоставити по основу отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

#### Члан 6.

Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу добрих пословних односа и узајамног поверења.

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно решавати пред надлежним судом.

#### Члан 7.

На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама и осталих позитивних прописа.

#### Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и по 2 (два) припадају свакој уговорној страни.

За Понуђача

\_\_\_\_\_  
(име, презиме и функција)

За Наручиоца

\_\_\_\_\_  
\*\*\*\*\*  
директор, Зоран Грбић

**НАПОМЕНА:** Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.****ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

1.- Пун назив понуђача: \_\_\_\_\_

2.- Седиште са адресом: \_\_\_\_\_ пошт. број \_\_\_\_\_

3.- Матични број: \_\_\_\_\_

4.- Шифра делатности: \_\_\_\_\_

5.- Порески број: \_\_\_\_\_

6.- Број телефона: \_\_\_\_\_

7.- Пословна банка: \_\_\_\_\_ бр. рач. \_\_\_\_\_

8.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.

9.- Особа за контакт:

10.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:

а.- самостално,

б.- као носилац посла из групе понуђача

в.- са подизвођачем

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

*НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.*



## ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

- 1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: \_\_\_\_\_
- 2.- Седиште са адресом: \_\_\_\_\_ пошт. број \_\_\_\_\_
- 3.- Матични број: \_\_\_\_\_
- 4.- Шифра делатности: \_\_\_\_\_
- 5.- Порески број: \_\_\_\_\_
- 6- Број телефона: \_\_\_\_\_
- 7.- Пословна банка: \_\_\_\_\_ бр. рач. \_\_\_\_\_
- 8.- Особа за контакт: \_\_\_\_\_

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.*

## ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-Б ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.- Пун назив подизвођача: \_\_\_\_\_

2.- Седиште са адресом: \_\_\_\_\_ пошт. број \_\_\_\_\_

3.- Матични број: \_\_\_\_\_

4.- Шифра делатности: \_\_\_\_\_

5.- Порески број: \_\_\_\_\_

6- Број телефона: \_\_\_\_\_

7.- Пословна банка: \_\_\_\_\_ бр. рач. \_\_\_\_\_

8.- Особа за контакт: \_\_\_\_\_

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**НАПОМЕНА:** Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

**ИЗЈАВУ**

У својству \_\_\_\_\_

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

**ИЗЈАВЉУЈЕМО**

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

\_\_\_\_\_

(пун назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_

### ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН I-2/17

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде)

пун назив фирме \_\_\_\_\_

седиште \_\_\_\_\_

матични број \_\_\_\_\_

шифра делатности \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_

овлашћена особа (потписник понуде) \_\_\_\_\_  
(име, презиме и функција)

пословни рачун \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке

особа за контакт \_\_\_\_\_  
(име, презиме)

тел/факс \_\_\_\_\_ е-маил \_\_\_\_\_

лице одговорно за потписивање уговора: \_\_\_\_\_  
(име, презиме и функција)

Остали понуђачи из групе / подизвођачи:

пун назив фирме \_\_\_\_\_

седиште \_\_\_\_\_

матични број \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_

особа за контакт \_\_\_\_\_

тел/факс \_\_\_\_\_ е-маил \_\_\_\_\_

пун назив фирме \_\_\_\_\_

седиште \_\_\_\_\_

матични број \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_

особа за контакт \_\_\_\_\_

тел/факс \_\_\_\_\_ е-маил \_\_\_\_\_

На основу позива, конкурсне документације и техничке спецификације за јавну набавку број **ЈН I-2/17**, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дајемо понуду како следи:

Укупна понуђена цена за наведене оквирне количине за **Партију бр. 1.** износи \_\_\_\_\_ без пдв-а.

Укупна понуђена цена за наведене оквирне количине за **Партију бр. 2.** износи \_\_\_\_\_ без пдв-а.

Начин плаћања: у месечним ратама по посебно истављеним рачунима.

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Понуду дајем (заокружити):      а) самостално  
   б) заједничка понуда  
   в) са подизвођачем

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_

Понуђена цена је изражена у РСД, заједно са превозом до магацина наручиоца (Ботра бб, Бечеј).

Динамику испорике одређује наручилац на основу сопствених потреба.

Рок испоруке за сваку наруџбу је највише 48 сати.

<b>Набавка водомера - ЈН I-2/17, Партија бр. 1</b>
<b>Укупно:</b>
<b>ПДВ:</b>
<b>Укупно са ПДВ-ом:</b>

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_

Понуђена цена је изражена у РСД, заједно са превозом до магацина наручиоца (Ботра бб, Бечеј).

Динамику испорике одређује наручилац на основу сопствених потреба.

Рок испоруке за сваку наруџбу је највише 48 сати.

<b>Набавка цевних материјал, фазонских комади, ливенарије и спољнице - ЈН I-2/17, Партија бр. 2</b>
<b>Укупно:</b>
<b>ПДВ:</b>
<b>Укупно са ПДВ-ом:</b>

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА**

- ПОНУЂАЧА  
 ПОДИЗВОЂАЧА  
 ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
(означити)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све потребне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за учешће у јавној набавци - **"Набавка материјала за водовод и канализацију"** - Партија бр. \_\_\_\_\_, бр. ЈН I-2/17.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_



**ОБРАЗАЦ БРОЈ 6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећи:

Назив и опис трошка	Износ
<b>УКУПНО</b>	

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_

*НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН.*

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)

ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

---

(пун назив и седиште)

понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

---