

Назив наручиоца: ЈП "Водоканал" Бечеј
Седиште наручиоца: Данила Киша 8а Бечеј
Датум: 21.01.2020.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка материјала за водовод и канализацију

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -**

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН I-3/20

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: **07.02.2020.године до 12:00 часова**

Јавно отварање понуда: 07.02.2020.године у 12:30 часова

Јануар, 2020.године

На основу чл. 124а., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН I-3/20, дел.број 35 од 21.01.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН I-3/20, дел.број 36 од 21.01.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку мале вредности – оквирни споразум –
- Набавка материјала за водовод и канализацију -**

бр. ЈН I-3/20

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3-4
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	5-23
III	Техничка документација и планови	23
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	24-29
V	Критеријуми за доделу уговора	30
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	31-62
VII	Модел оквирног споразума	63-68
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	69-81

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу који може користити оквирни споразум

Наручилац: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

ПИБ: 101981142, МБ: 080669921

Адреса: Данила Киша 8а, Бечеј

Интернет страница: www.vodokanal-becej.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.ЈН I-3/20 је набавка добара – **Набавка материјала за водовод и канализацију** – шифра из ОРН-44115210-Водоинсталатерски материјал, 44161000-Цевоводи, 44163000-Цеви и арматура и 44167000-Различит прибор за цеви.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 8.000.000,00 динара. Оквирни споразум ће бити закључен у висини процењене вредности, према Плану јавних набавки ЈП “Водоканал” Бечеј за 2020.годину. Наручилац није у обавези да реализује целокупни износ из оквирног споразума већ ће исти реализовати у складу са стварним потребама, сукцесивно по динамици и роковима које одреди Наручилац.

Оквирни број добара ће бити приказан у обрасцу структуре цене. Оквирни споразум ће бити закључен на вредност од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а, што одговара процењеној вредности јавне набавке. Износ који се добије у понуди, ће служити само као начин да се примени критеријум, односно рангирају пристигле понуде. Из наведеног следи да Наручилац нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или изда наруџбеницу (са) добављачем, већ исте ће закључивати/издавати само у случају да постоје потребе за предметом набавке, у току трајања оквирног споразума и највише до његове вредности.

Дакле, цена (укупна без ПДВ-а,) коју понуђачи нуде у својим понудама ће само бити начин да се примени критеријум, односно пристигле понуде рангирају, што значи да ако укупна цена буде прелазила процењену вредност јавне набавке то неће бити разлог нити за примену изузетка (чл. 107. ст. 4. ЗЈН), нити за обуставу поступка ове јавне набавке јер ће се предметна добра куповати по потребама и то највише до вредности оквирног споразума.

3. Партије

Предметна јавна набавка **није обликована по партијама.**

4. Врста поступка

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности са циљем закључења оквирног споразума, у складу са чланом 124а. и 40., ЗЈН.

Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума: Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци са 1 добављачем и роком важења годину дана.

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

5.Контакт (лице или служба)

У периоду одређеном за припрему и достављање понуде, за све додатне информације заинтересовани се могу обратити Кути Габору, **на моб.: 063/536-157** или на мејл: gabor.kuti@vodokanal-becej.rs, радним даном (понедељак-петак) **од 7:00 до 15:00 часова** (сваки захтев примљен ван напред наведеног периода и у периоду државних односно верских празника, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана за наручиоца).

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ**

Техничка спецификација за ЈН I-3/20 – Набавка материјала за водовод и канализацију приказана је у наредној табели.

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	2	3	4
	РЕ (полиетилен) цеви , РЕ 100, за питку воду, радни притисак РН 10/20°С, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Према стандарду СРПС ЕН 12201-2:2014. Цеви испоручити у катуру, са исписаном укупном дужином цеви на катуру, за следеће пречнике:		
1	DN 20 (1/2")	m	100
2	DN 25 (3/4")	m	800
3	DN 32 (1")	m	200
4	DN 40 (5/4")	m	200
5	DN 50 (6/4")	m	100
6	DN 63 (2")	m	400
7	DN 90 (3")	m	100
8	DN 110 (4")	m	600
	РЕ (полиетилен) туљак за летећу прирубницу , РЕ 100, бризган, радни притисак 16 бара, отпоран на УВ зрачење и смрзавање од -30°С до 60 °С. Туљак обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:		
9	DN 63 PN 16	КОМ	10
10	DN 75 PN 16	КОМ	2
11	DN 90 PN 16	КОМ	5
12	DN 110 PN 16	КОМ	20
13	DN 125 PN 16	КОМ	2
14	DN 140 PN 16	КОМ	2
15	DN 160 PN 16	КОМ	2
16	DN 180 PN 16	КОМ	2
17	DN 200 PN 16	КОМ	4
18	DN 225 PN 16	КОМ	2
19	DN 250 PN 16	КОМ	2
20	DN 300 PN 16	КОМ	2
	Прирубница челична за туљак антикорозивно заштићена цинковањем. Прирубнице испитане по захтеву СРПС ЕН 12266-1:2012. За следеће димензије:		
21	DN 50/63	КОМ	2
22	DN 65/75	КОМ	2
23	DN 80/90	КОМ	2
24	DN 100/110	КОМ	2

25	DN 100/125	КОМ	2
26	DN 125/ 140	КОМ	2
27	DN 150 /160	КОМ	2
28	DN 150 / 180	КОМ	2
29	DN 200 /200	КОМ	2
30	DN 200 /225	КОМ	2
31	DN 250 /250	КОМ	2
32	DN 250 /280	КОМ	2
33	DN 300 /315	КОМ	2
	ПЕ (полиетилен) лук за спајање цеви чеоним варењем 90° , ПЕ 100, бризган, радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача ,тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:		
34	DN 63/90°	КОМ	2
35	DN 75/90°	КОМ	2
36	DN 90/90°	КОМ	2
37	DN 110/90°	КОМ	2
38	DN 125/90°	КОМ	2
39	DN 140/90°	КОМ	2
40	DN 160/90°	КОМ	2
41	DN 180/90°	КОМ	2
42	DN 200/90°	КОМ	2
43	DN 225/90°	КОМ	2
44	DN 250/90°	КОМ	2
	ПЕ (полиетилен) лук за спајање цеви чеоним варењем 45° , ПЕ 100 , бризган, радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:		
45	DN 63/45°	КОМ	2
46	DN 75/45°	КОМ	2
47	DN 90/45°	КОМ	2
48	DN 110/45°	КОМ	2
49	DN 125/45°	КОМ	2
50	DN 140/45°	КОМ	2
51	DN 160/45°	КОМ	2
52	DN 180/45°	КОМ	2
53	DN 200/45°	КОМ	2
54	DN 225/45°	КОМ	2
55	DN 250/45°	КОМ	2
	ПВЦ (поливинилхлорид) цеви, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен, израђене према СРПС ЕН ИСО 1452-1:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452-2:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452- 3:2011 , СРПС ЕН ИСО 1452-5:2011 за следеће пречнике:		
56	DN 90/6000	КОМ	1
57	DN 110/6000	КОМ	1
58	DN 160/6000	КОМ	1
59	DN 225/6000	КОМ	1
60	DN 280/6000	КОМ	1
61	DN 315/6000	КОМ	1
	Канализационе PVC цеви Серија цеви S-25 (SN 2), (SDR 51), за следеће пречнике:		
62	Ø 50/500	КОМ	20

63	Ø 50/1000	КОМ	20
64	Ø 50/2000	КОМ	20
65	Ø 75/500	КОМ	10
66	Ø 75/1000	КОМ	10
67	Ø 75/2000	КОМ	10
68	Ø 110/500	КОМ	20
69	Ø 110/1000	КОМ	30
70	Ø 110/2000	КОМ	30
71	Ø 125/500	КОМ	20
72	Ø 125/1000	КОМ	30
73	Ø 125/2000	КОМ	50
74	Ø 160/250	КОМ	50
75	Ø 160/500	КОМ	60
76	Ø 160/1000	КОМ	120
77	Ø 160/2000	КОМ	80
78	Ø 160/3000	КОМ	80
79	Ø 200/500	КОМ	20
80	Ø 200/1000	КОМ	20
81	Ø 200/4000	КОМ	20
82	Ø 200/5000	КОМ	5
83	Ø 200/6000	КОМ	2
84	Ø 250/4000	КОМ	2
85	Ø 250/5000	КОМ	2
86	Ø 250/6000	КОМ	2
	Канализационе PVC цеви Серија цеви S-20 (SN 4), (SDR 41), за следеће пречнике:		
87	Ø 200/4000	КОМ	1
88	Ø 200/5000	КОМ	1
89	Ø 200/6000	КОМ	1
90	Ø 250/4000	КОМ	1
91	Ø 250/5000	КОМ	1
92	Ø 250/6000	КОМ	1
	Јахач, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), за следеће пречнике:		
93	DN 200/160/45	КОМ	20
94	DN 250/160/45	КОМ	25
95	DN 200/160/90	КОМ	10
96	DN 250/160/90	КОМ	15
	Лук, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:		
97	DN 50/45°	КОМ	20
98	DN 50/90°	КОМ	10
99	DN 75/45°	КОМ	5
100	DN 75/90°	КОМ	2
101	DN 110/45°	КОМ	20
102	DN 110/90°	КОМ	5
103	DN 125/45°	КОМ	40
104	DN 125/90°	КОМ	2
105	DN 160/45°	КОМ	120
106	DN 160/90°	КОМ	20
107	DN 250/90°	КОМ	10

	Т рачва, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:		
108	DN 110/110	КОМ	30
109	DN 160/160	КОМ	50
	Коса рачва, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:		
110	DN 50/50	КОМ	6
111	DN 75/75	КОМ	1
112	DN 110/50	КОМ	4
113	DN 110/75	КОМ	2
114	DN 110/110	КОМ	5
115	DN 125/110	КОМ	1
116	DN 125/125	КОМ	3
117	DN 125/125	КОМ	5
118	DN 160/75	КОМ	1
119	DN 160/50	КОМ	1
120	DN 160/110	КОМ	10
121	DN 160/125	КОМ	10
122	DN 160/160	КОМ	20
	Ревизија, PVC за следеће пречнике:		
123	DN 110	КОМ	5
124	DN 160	КОМ	10
	Клизна спојка, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:		
125	DN 50	КОМ	1
126	DN 75	КОМ	1
127	DN 110	КОМ	20
128	DN 125	КОМ	20
129	DN 160	КОМ	40
130	DN 200	КОМ	5
131	DN 250	КОМ	1
	Редуција PVC, испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:		
132	DN 75/50	КОМ	2
133	DN 125/110	КОМ	4
134	DN 110/50	КОМ	10
135	DN 110/75	КОМ	10
136	DN 160/110	КОМ	40
137	DN 160/125	КОМ	40
	Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за PEHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаним заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013 За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
138	DN 63	КОМ	10
139	DN 75	КОМ	1
140	DN 90	КОМ	2
141	DN 110	КОМ	5

142	DN 125	КОМ	1
143	DN 140	КОМ	1
144	DN 160	КОМ	1
145	DN 200	КОМ	1
146	DN 225	КОМ	1
147	DN 250	КОМ	1
148	DN 280	КОМ	1
149	DN 315	КОМ	1
150	DN 355	КОМ	1
	Репарациона обујмица (куплунг шелна), за санацију цурења на цевоводима за АЦ цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
151	DN 50	КОМ	10
152	DN 60	КОМ	1
153	DN 80	КОМ	10
154	DN 100	КОМ	10
155	DN 125	КОМ	5
156	DN 150	КОМ	5
157	DN 200	КОМ	1
158	DN 250	КОМ	1
159	DN 300	КОМ	5
160	DN 350	КОМ	5
161	DN 400	КОМ	2
	Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за РЕHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
162	DN 1/2"	КОМ	30
163	DN 3/4"	КОМ	20
164	DN 1"	КОМ	10
165	DN 5/4"	КОМ	5
166	DN 6/4"	КОМ	5
	Е мулти-џоинт полуспојница Полуспојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 bar Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне, ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		

167	DN 80	КОМ	4
168	DN 100	КОМ	6
169	DN 125	КОМ	1
170	DN 200	КОМ	2
171	DN 250	КОМ	2
172	DN 300	КОМ	2
173	DN 350	КОМ	2
174	DN 400	КОМ	4
	<p>U мулти-џоинт спојница Спојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007 . Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 bar Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне,ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>		
175	DN 80	КОМ	5
176	DN 100	КОМ	5
177	DN 150	КОМ	2
178	DN 200	КОМ	2
179	DN 250	КОМ	2
180	DN 300	КОМ	2
181	DN 350	КОМ	2
182	DN 400	КОМ	4
	Огрлица PVC		
183	DN 63 /25 2 vijka	КОМ	10
184	DN 75 /25 2 vijka	КОМ	2
185	DN 90 /25 2 vijka	КОМ	5
186	DN 110 /25 2 vijka	КОМ	5
	<p>EKS комад PN 10/16,(спојка са прирубницом и муфом) са ангер гумом за EKS комад, испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>		
187	DN 50	КОМ	2
188	DN 80	КОМ	2
189	DN 100	КОМ	5
190	DN 150	КОМ	2
191	DN 200	КОМ	6
192	DN 250	КОМ	1
193	DN 300	КОМ	1
194	DN 350	КОМ	1
195	DN 400	КОМ	1

	FF комад PN 10/16 (цев са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике и дужине (DN/L):		
196	DN 50/200	КОМ	2
197	DN 50/400	КОМ	2
198	DN 50/600	КОМ	2
199	DN 50/800	КОМ	4
200	DN 80/100	КОМ	2
201	DN 80/200	КОМ	2
202	DN 80/300	КОМ	2
203	DN 80/400	КОМ	2
204	DN 80/500	КОМ	2
205	DN 80/600	КОМ	5
206	DN 80/800	КОМ	2
207	DN 100/100	КОМ	4
208	DN 100/200	КОМ	2
209	DN 100/400	КОМ	8
210	DN 100/500	КОМ	6
211	DN 100/600	КОМ	4
212	DN 100/800	КОМ	4
213	DN 100/1000	КОМ	2
214	DN 150/300	КОМ	2
215	DN 150/400	КОМ	4
216	DN 150/600	КОМ	2
	FKS комад PN 10/16 , (спојка са прирубницом) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
217	DN 80	КОМ	1
218	DN 100	КОМ	4
219	DN 150	КОМ	1
220	DN 200	КОМ	1
221	DN 250	КОМ	2
222	DN 300	КОМ	2
223	DN 350	КОМ	2
224	DN 400	КОМ	1

	Q комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90°), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
225	DN 50	КОМ	4
226	DN 80	КОМ	2
227	DN 100	КОМ	4
228	DN 150	КОМ	1
229	DN 200	КОМ	1
	N комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90° и стопом), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда и СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
230	DN 50	КОМ	2
231	DN 80	КОМ	1
232	DN 100	КОМ	1
	МДК комад PN 10/16 , (монтажно демонтажни комад) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице PN 10/16 бара израђене по СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду, епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
233	DN 50	КОМ	2
234	DN 80	КОМ	2
235	DN 100	КОМ	5
236	DN 150	КОМ	2
237	DN 200	КОМ	1
238	DN 250	КОМ	1
239	DN 300	КОМ	1
	XG комад PN 10/16 (прирубница са навојем), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
240	DN 50/1"	КОМ	2
241	DN 80/1"	КОМ	5

	FFR комад PN 10/16 (редукција са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
242	DN 80/50	КОМ	1
243	DN 100/50	КОМ	2
244	DN 100/80	КОМ	2
245	DN 125/100	КОМ	1
246	DN 150/125	КОМ	1
247	DN 200/80	КОМ	1
248	DN 200/100	КОМ	1
249	DN 200/150	КОМ	1
250	DN 250/150	КОМ	1
251	DN 250/200	КОМ	1
252	DN 300/100	КОМ	1
253	DN 300/150	КОМ	1
254	DN 300/200	КОМ	1
255	DN 300/250	КОМ	1
	ТТ комад PN 10/16 , (дупла Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
256	DN 50/50	КОМ	2
257	DN 80/80	КОМ	2
258	DN 100/100	КОМ	5
	Т комад PN 10/16 , (Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
259	DN 50/50	КОМ	2
260	DN 80/50	КОМ	2
261	DN 80/80	КОМ	4
262	DN 100/50	КОМ	5
263	DN 100/80	КОМ	4
264	DN 100/100	КОМ	10
265	DN 125/125	КОМ	1
266	DN 150/50	КОМ	1
267	DN 150/80	КОМ	1
268	DN 150/100	КОМ	2
269	DN 150/150	КОМ	2

270	DN 200/100	КОМ	5
271	DN 200/150	КОМ	1
272	DN 200/200	КОМ	2
273	DN 250/100	КОМ	4
274	DN 250/200	КОМ	1
275	DN 250/250	КОМ	2
276	DN 300/300	КОМ	1
277	Шахт поклопац са рамом и шарком , лаки, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 125 kN	КОМ	5
278	Шахт поклопац са рамом и шарком , светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 250 kN	КОМ	5
279	Шахт поклопац са рамом и шарком , светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 400 kN	КОМ	2
280	Сливничка решетка са рамом класе носивости D400 у свему према EN 124 од дуктилног гвожђа сходно EN GJS 400-15. Решетка квадратна, равна светлог отвора 400x400мм; минималне висине 100мм равна . Рам квадратног облика 600x600мм. Решетка и рам морају бити од дуктилног лива са одговарајућом антикорозивном заштитом.	КОМ	20
281	Хидрантска капа за подземне хидранте , без подесиве висине, капа се састоји из два дела: тела капе (битумен заштита) и поклопца капе (епокси заштита) материјал сиви лив , према захтевима стандарда СРПС С.Ј1600 ЕН 124	КОМ	10
	Сигурносни магнетни кугласти вентил . Радни притисак до 16 бара. За пијаћу воду. Могућност степенастог отварања/затварања. Вентил се не може отворати/затварати без сигурносног магнетног кључа. Материјал кућишта је месинг, а према захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 228-1:2011 и СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
282	DN 1/2"	КОМ	2
283	DN 3/4"	КОМ	40
284	DN 1"	КОМ	10
285	DN 1 1/4"	КОМ	2
286	DN 1 1/2"	КОМ	2
287	DN 2"	КОМ	5
	Сигурносни магнетни кључ за отварање/затварање кугластих вентила. Тело, окретач за отварање/затварање кугластих сигурносних вентила треба да је израђен од тврде пластике или од адекватног нерђајућег материјала са уграђеним специјалним магнетима за отварање/затварање вентила. За следеће пречнике:		
288	DN 1/2"-3/4"-1"	КОМ	2
289	DN 5/4"-6/4"-2"	КОМ	2

	<p>Пљоснати засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандарду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001. Радни притисак: NP10 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће димензије:</p>		
290	DN 50	КОМ	5
291	DN 80	КОМ	5
292	DN 100	КОМ	10
293	DN 150	КОМ	4
294	DN 200	КОМ	2
295	DN 250	КОМ	1
296	DN 300	КОМ	1
	<p>Овални засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013.Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера дуга израда (Ф5) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандарду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 Радни притисак: NP10 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће димензије:</p>		
297	DN 50	КОМ	2
298	DN 80	КОМ	2
299	DN 100	КОМ	5
300	DN 150	КОМ	2

301	DN 200	КОМ	1
302	DN 250	КОМ	1
303	DN 300	КОМ	1
	Неповратни вентил са куглом PN 10 за хоризонталну и вертикалну уградњу на канализациону мрежу PN 10, димензије прирубница и обрада према СРПС ЕН 1092-2, испитано према захтевима стандарда СРПС ЕН 1074-1, тело и поклопац вентила од дуктилног лива, кугла од алуминијума или од ливеног гвожђа обложена НБР гумом са слободном ротацијом током рада, епоксидна спољашња и унутрашња заштита. За следеће пречнике:		
304	DN 50	КОМ	4
305	DN 80	КОМ	2
306	DN 100	КОМ	6
307	DN 150	КОМ	6
308	DN 200	КОМ	2
	Точак затварача, за следеће пречнике:		
309	DN 50	КОМ	7
310	DN 80	КОМ	3
311	DN 100	КОМ	8
312	DN 150	КОМ	2
313	DN 200	КОМ	1
314	DN 250	КОМ	1
315	DN 300	КОМ	1
	Ваздушни вентил са једном куглом PN 10. Спољна и унутрашња епоксидна заштита. Прирубница: PN 10 За све производе приложити одговарајући атест. За следеће димензије:		
316	DN 50	КОМ	1
317	DN 80	КОМ	1
318	DN 100	КОМ	1
	Уградбена гарнитура , испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013. Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219-1:2011, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-1:2012 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561:2012. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.		
319	DN 50 (2"; L=0,8-1,3 m)	КОМ	2
320	DN 80 (2"; L=1,3-1,8 m)	КОМ	2
321	DN 100 (L=1,3-1,8 m)	КОМ	2
322	DN 150 (L=1,3-1,8 m)	КОМ	1
323	DN 200 (L=1,3-1,8 m)	КОМ	1
	Ливена огрлица са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви, према захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, СРПС ЕН 681-1:2007, СРПС ЕН ИСО 228-1:2011, СРПС ЕН 1563:2013, СРПС ЕН 1074-1:2009 следећих пречника:		
324	DN 63/2"	КОМ	2
325	DN 75/2"	КОМ	1
326	DN 90/2"	КОМ	2
327	DN 110/2"	КОМ	5

328	DN 125/2"	КОМ	1
329	DN 140/2"	КОМ	1
330	DN 160/2"	КОМ	5
331	DN 180/2"	КОМ	1
332	DN 200/2"	КОМ	1
	X комад PN 10/16 (слепа прирубница), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
333	DN 80	КОМ	2
334	DN 100	КОМ	5
335	DN 150	КОМ	2
336	DN 200	КОМ	1
	Зупчаста спојка		
337	DN 63	КОМ	35
338	DN 75	КОМ	1
339	DN 90	КОМ	2
340	DN 110	КОМ	10
	Муф поцинковани , на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
341	Muf 1"	КОМ	20
342	Muf 1/2"	КОМ	20
343	Muf 3/4"	КОМ	180
344	Muf 5/4"	КОМ	5
345	Muf 6/4"	КОМ	5
346	Muf 2"	КОМ	5
	Дупла нипла поцинкована , са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
347	Nipla 1/2"	КОМ	110
348	Nipla 2"	КОМ	30
349	Nipla 2,5"	КОМ	2
350	Nipla 3"	КОМ	4
351	Nipla 3/4"	КОМ	260
	Чеп поцинковани , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
352	Џер 1"	КОМ	10
353	Џер 1/2"	КОМ	40
354	Џер 3/4"	КОМ	90
355	Џер 5/4"	КОМ	2

	Горњи део пропусног вентила - вирбла , месинг, номинални притисак до 20 бара, за следеће пречнике:		
356	DN 1/2"	КОМ	50
357	DN 3/4"	КОМ	280
358	DN 5/4"	КОМ	2
359	DN 6/4"	КОМ	2
360	DN 1"	КОМ	2
361	DN 2"	КОМ	2
	Клизна спојка месингана испитана према захтевима стандарда СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
362	DN 1/2"	КОМ	50
363	DN 3/4"	КОМ	35
364	DN 1"	КОМ	12
365	DN 5/4"	КОМ	6
366	DN 6/4"	КОМ	5
367	DN 2"	КОМ	5
	Колено поцинковано , на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
368	DN 1/2"	КОМ	12
369	DN 3/4"	КОМ	35
370	DN 1"	КОМ	5
371	DN 5/4"	КОМ	2
372	DN 2"	КОМ	6
373	DN 3"	КОМ	2
	Дупла нипла поцинкована , са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
374	DN 1/2"	КОМ	100
375	DN 3/4"	КОМ	260
376	DN 1"	КОМ	20
377	DN 5/4"	КОМ	10
378	DN 6/4"	КОМ	8
379	DN 2"	КОМ	30
380	DN 3"	КОМ	4
	Полуспојница MS , за следеће пречнике:		
381	DN 1/2"	КОМ	40
382	DN 3/4"	КОМ	250
383	DN 1"	КОМ	10
384	DN 6/4"	КОМ	10
385	DN 2"	КОМ	5
	MS – спојница дупла , за следеће пречнике:		
386	DN 1/2"	КОМ	20
387	DN 3/4"	КОМ	150
388	DN 1"	КОМ	10

	Неповратни вентил , месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
389	DN 1/2"	КОМ	20
390	DN 3/4"	КОМ	80
391	DN 1"	КОМ	5
392	DN 5/4"	КОМ	5
393	DN 6/4"	КОМ	2
	Пропусни вентил, тип 83 , месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
394	DN 1/2"	КОМ	10
395	DN 3/4"	КОМ	240
396	DN 1"	КОМ	5
397	DN 5/4"	КОМ	2
398	DN 6/4"	КОМ	2
399	DN 2"	КОМ	4
	Пропусни вентил, тип 125 (са зимском славином), месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
400	DN 1/2"	КОМ	40
401	DN 3/4"	КОМ	70
402	DN 5/4"	КОМ	2
403	DN 1"	КОМ	5
404	DN 2"	КОМ	2
405	DN 3"	КОМ	2
	PVC полуспојница следећих димензија		
406	VN 20X1/2	КОМ	10
407	VN 25X3/4	КОМ	20
408	VN 32X1	КОМ	20
409	VN 40X5/4	КОМ	15
410	VN 50X6/4	КОМ	2
411	VN 63X2	КОМ	2
	PVC спојница (дупла) следећих димензија		
412	DN 20	КОМ	10
413	DN 25	КОМ	50
414	DN 32	КОМ	20
415	DN 40	КОМ	5
416	DN 50	КОМ	5
417	PVC koleno spojka SN 1/2	КОМ	10
418	PVC koleno spojka SN 3/4	КОМ	40
419	PVC koleno spojka SN 1"	КОМ	20
420	PVC koleno spojka dupla 1/2	КОМ	5
421	PVC koleno spojka dupla 3/4	КОМ	5

	Редуција поцинкована , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
422	DN 3/4"-1/2"	КОМ	80
423	DN 1"-1/2"	КОМ	5
424	DN 1"-3/4"	КОМ	70
425	DN 5/4"-1/2"	КОМ	2
426	DN 5/4"-3/4"	КОМ	2
427	DN 5/4"-1"	КОМ	6
428	DN 6/4"-3/4"	КОМ	4
429	DN 2"-1"	КОМ	2
430	DN 2"-5/4"	КОМ	4
431	DN 2"-6/4"	КОМ	2
432	DN 3"-2"	КОМ	2
433	DN 3"-2 ½"	КОМ	2
	Т комад поцинковани , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:		
434	DN 1/2"	КОМ	12
435	DN 3/4"	КОМ	40
436	DN 1"	КОМ	15
437	DN 5/4"	КОМ	5
438	DN 6/4"	КОМ	1
439	DN 2"	КОМ	4
440	DN 3"	КОМ	1
	PP (poli-propilen) цеви , PN 20, L=4m, за следеће пречнике:		
441	Ø 20mm	м	80
442	Ø 25mm	м	20
443	Ø 40mm	м	5
	PP (poli-propilen) koleno , PN 20 за следеће пречнике:		
444	Ø 20mm 20/45	КОМ	20
445	Ø 25mm 25/45	КОМ	2
	PP (poli-propilen) koleno , PN 20 за следеће пречнике:		
446	Ø 20mm	КОМ	40
447	Ø 25mm	КОМ	10
448	Ø 40mm	КОМ	10
	PP (poli-propilen) koleno 90 UN , PN 20 за следеће пречнике:		
449	Ø 20mm	КОМ	40
450	Ø 25mm	КОМ	10
	PP (poli-propilen) koleno 90 SN , PN 20 за следеће пречнике:		
451	Ø 20mm	КОМ	40
452	Ø 25mm	КОМ	10
	PP (poli-propilen) koleno 90 UN sa ušicama , PN 20 за следеће пречнике:		
453	Ø 20mm	КОМ	40

454	Ø 25mm	КОМ	10
	PP (poli-propilen) MUF за следеће пречнике:		
455	Ø 20mm	КОМ	20
456	Ø 25mm	КОМ	10
457	Ø 40mm	КОМ	2
	PP (poli-propilen) MUF UN за следеће пречнике:		
458	Ø 20mm	КОМ	12
459	Ø 25mm	КОМ	6
460	Ø 40mm	КОМ	2
	PP (poli-propilen) MUF SN за следеће пречнике:		
461	Ø 20mm	КОМ	10
462	Ø 25mm	КОМ	10
463	Ø 40mm	КОМ	2
	PP (poli-propilen) T komad за следеће пречнике:		
464	Ø 20mm	КОМ	20
465	Ø 25mm	КОМ	10
	PP (poli-propilen) T komad UN за следеће пречнике:		
466	Ø 20mm	КОМ	5
467	Ø 25mm	КОМ	5
	PP (poli-propilen) REDUCIR за следеће пречнике:		
468	Ø 25/20mm	КОМ	5
469	Ø 40/32mm	КОМ	2
	PP (poli-propilen) TELO VENTILA за следеће пречнике:		
470	Ø 20mm	КОМ	10
471	Ø 25mm	КОМ	5
	PP (poli-propilen) ZAVRŠNA KAPA за следеће пречнике:		
472	Ø 20mm	КОМ	10
473	Ø 25mm	КОМ	5
	PP (poli-propilen) OBUJMICA за следеће пречнике:		
474	Ø 20mm	КОМ	20
475	Ø 25mm	КОМ	5
	PP (poli-propilen) ZAIBILAZNI LUK за следеће пречнике:		
476	Ø 20mm	КОМ	10
477	Ø 25mm	КОМ	5
	PP (poli-propilen) ČEP SA GUMICOM за следеће пречнике:		
478	Ø 20mm	КОМ	10
479	Ø 25mm	КОМ	5

Напомене:

- Уз понуду потребно је доставити **Лист каталога сваког понуђеног производа** са техничком спецификацијом производа, (роба ће бити контролисана приликом пријема како би се утврдило да ли је испоручена роба идентична нуђеној).

- Уз понуду потребно је доставити **Атест за робу или извештај о испитивању** према захтеваним стандардима SRPS EN „или одговарајуће“, SRPS ISO „или одговарајуће“, SRPS EN ISO „или одговарајуће“ и DIN „или одговарајуће“ за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди, издат од домаћег института. Ако се даје страни атест за робу, потребно је доставити за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди, извештај о испитивању издат од домаћег института о усаглашености страних EN, ISO, EN ISO норми са SRPS EN, SRPS ISO и SRPS EN ISO нормама за понуђену робу.

Извештај о испитивању о усаглашености се може добити код следећих институција: Машински факултет Универзитета у Београд, Машински факултет Универзитета у Новом Саду, Машински факултет Универзитета у Нишу... итд.

У случају да Наручилац посумња у валидност атеста, његову важност или област сертификације ће у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН проверавати његову валидност и компатабилност са конкретним добром код надлежних институција. Уколико се после поменутих провера испостави да атести не буду важећи (валидни/компатабилни) ће Наручилац понуду тог понуђача одбити као неодговарајућу.

- Пресек стања и фактурисање ће се вршити **на месечном нивоу, уплатом на рачун понуђача**. Фактуре се имају испоставити по основу усаглашених података из наруџбенице/уговора и отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника обе споразумне стране.

Рок плаћања је максимално **45 дана од дана пријема предметног добра**, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука предметног добра.

Понуђачу **није дозвољено да захтева аванс**.

Средства за реализацију овог оквирног споразума обезбеђена су Програмом пословања наручиоца за 2020. годину. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 2021. години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У случају испоруке добара у мањем износу од дефинисаних овом конкурсном документацијом, изабрани понуђач нема право на накнаду штете.

- Гарантни рок је **минимално 12 месеци** рачунајући од дана сваке појединачне извршене испоруке предметних добара и потписивања отпремнице.

Рок за отклањање недостатака у гарантном року **не може бити дужи од 1 календарског дана** рачунајући од дана пријема позива Наручиоца за отклањање грешке.

-Рок испоруке предметног добра односно за сваки артикал је **максимално 48 сати** од пријема наруџбенице путем имејла или уговора.

Динамику испоруке одређује наручилац, по сопственој потреби.

Понуђач при испоруци предмета набавке доставља отпремницу. Приликом пријема предмета набавке, наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти понуђачу.

Уколико се, након пријема предмета набавке, утврди да добра нису у складу са датом понудом и закљученим споразумом, односно да не одговарају квантитативно или квалитативно, наручилац и понуђач ће записнички констатовати уочене недостатке. Записник потписују обе споразумне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, изабрани понуђач мора добра за која су утврђени недостаци заменити новим у року од 24 часа. У случају да се овај рок не испоштује, Наручилац има право да наплати предата средства обезбеђења које је изабрани понуђач доставио приликом потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла.

- **Место испоруке** су пословне просторије Наручиоца односно магацин, у ул. Ботра бб у Бечеју. Трошкови транспорта падају на терет понуђача.

- Рок важења понуде **не може бити краћи од 30 дана** од дана јавног отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

ИЗЈАВА:

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове техничке спецификације из конкурсне документације. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део оквирног споразума који не може бити контрадикторан овим условима.

Датум и место:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна набавка **не садржи техничку документацију ни планове.**

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то**:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).	

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ	<p>ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.</p>
	<p>1.1. Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана.</p>	
2.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ	
	<p>2.1. Да понуђач у случају да није и произвођач добара које нуди, поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије којим се овлашћује понуђач да има право да нуди његову робу у предметном поступку јавне набавке за све позиције из техничке спецификације коју је понуђач понудио.</p> <p>2.2. Да понуђач поседује стандард ISO 9001:2015 – Систем менаџмента квалитетом „или одговарајуће“ и стандард ISO 14001:2015 – Системи менаџмента заштитом животне средине „или одговарајуће“.</p> <p>2.3. Да је понуђач у претходној години (2019. година) испоручио наручиоцима/ купцима добра која су предмет набавке у вредности од минимум 16.000.000,00 динара без ПДВ-а.</p>	

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу додатних услова под

редним бројем 1 и 2, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено **обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова** из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Наручилац **може пре доношења одлуке о додели уговора** да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да **достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова**. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац **буде захтевао достављање доказа** о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

Напомена: Сходно члану 8. и 12. Закона о регистрацији привредних субјеката, Агенција за привредне регистре је надлежна да води регистрацију привредних субјеката и издаје извод о регистрованом податку.

- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа, Агенције за приватизацију, да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 4) Чл. 75. ст. 2., ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Попуњен, оверен печатом (опционо) и потписан образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (образац 5).

• **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

- 1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ**: Потврда о броју дана неликвидности - Понуђач није дужан да доставља наведени доказ, с обзиром да су тражени подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.
- 2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ за 2.1**: Потписано и печатирано (опционо) овлашћење/ауторизацију или потврду издату од стране произвођача или овлашћеног представника произвођача којим се овлашћује понуђач да нуди робу у предметном поступку јавне набавке за све позиције из техничке спецификације коју је понуђач понудио. **Доказ за 2.2**: Достављена фотокопија наведених стандарда, важећих (у моменту отварања понуда) сертификата издатих од стране домаћег или страног сертификационог тела / сертификационог тела из којег се може утврдити важење истог.

Напомене:

* Сертификат треба да буде достављен на српском језику, односно, уколико је издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, овереном од стране судског тумача за предметни страни језик.

** Уколико је сертификат издат у периоду дужем од годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда, односно ако је за његову важност прописана ресертификација, неопходно је доставити и фотокопију извештаја са надзорних провера или потврду да је обављена надзорна провера од стране овлашћене организације.

*** Тражен (важећи) сертификат који доставља понуђач мора имати област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке. Комисија ће у случају језичких неусаглашености користити циљно тумачење. Такође, Наручилац (Комисија за предметну јавну набавку) задржава право да у фази стручне оцене понуда у складу са ингеренцијама додељеним чланом 93. ЗЈН изврши истраживање и/или упутити директан захтев за појашњење надлежним органима и/или сертификационог тела, а све ради провере и помоћи у законитој стручној оцени понуда.

- 3) **Доказ за 2.3**: Фотокопију уговора са наручиоцима/купцима за испоруку добара који је предмет ове јавне набавке.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су **регистровани у Регистру понуђача** који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач **није дужан да доставља доказе који су јавно доступни** на интернет страницама надлежних органа, и то:

-доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - **www.apr.gov.rs**, и

-доказ за финансијски капацитет – јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије - **www.nbs.rs**.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова **електронски документ**, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Уколико понуђач има седиште у другој држави: сви приложени докази за достављање обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама у складу са захтевима из конкурсне документације за предметну јавну набавку, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача, или управног органа, јавног бележника или другог надлежног органа те државе.

Уколико понуђач има седиште у ЕУ потребна је његова писана сагласност за обраду података у складу са Општом Уредбом о заштити података о личности.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“, сходно члану 85., став 1., тачка 2) ЗЈН. Приликом оцене понуда као релевантно узимаће се **укупна понуђена вредност без ПДВ-а**, као збир понуђених вредности без ПДВ-а за сваки тражени артикл.

Укупна понуђена вредност без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Ако приликом множења оквирних количина и јединичних цена **укупно понуђена вредност буде изнад процењене вредности**, неће се понуда одбити као неприхватљива.

Дакле, цена (укупна без ПДВ-а) коју понуђачи нуде у својим понудама ће само бити начин да се примени критеријум, односно пристигле понуде рангирају, што значи да ако укупна цена буде прелазила процењену вредност јавне набавке то неће бити разлог нити за примену изузетка (чл. 107. ст. 4. ЗЈН), нити за обуставу поступка ове јавне набавке јер ће се предметна добра куповати по потребама и то највише до вредности оквирног споразума.

Оквирни споразум се закључује на износ од **8.000.000,00 динара без ПДВ-а**, а уговарање, фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације односно обрасца структуре цене и стварним потребама наручиоца.

Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне количине и дате су на основу досадашњих потреба. Наручилац задржава право да стварне количине по позицијама из техничке спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према тренутним потребама, при чему ће се добра која нису нису обухваћена овом техничком спецификацијом уговарати, фактурисати и наплаћивати на основу ценовника понуђача који се доставља уз понуду у папирној форми.

У случају испоруке добара у мањем износу од уговореног, изабрани понуђач нема право на накнаду штете.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен **путем жреба**. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Са понуђачем, чији назив буде на извученом папиру, наручилац ће закључити оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- 1) Образац понуде (**Образац 1**);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (**Образац 2**);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (**Образац 3**);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (**Образац 4**);
- 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (**Образац 5**);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (**Образац 6**);
- 7) Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа (**Образац 7**);
- 8) **Споразум** о заједничкој понуди – опционо;
- 9) Модел оквирног споразума;
- 10) Важећи комплетан ценовник на дан отварања понуде;
- 11) **Каталог произвођача** на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне документације или **извод из каталога** издат од стране произвођача или **друго штампано издање** која мора да садржи све тражене техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтевима наручиоца; понуђач је дужан да у каталогу означи производ који је предмет понуде;
- 12) **Атест за понуђена добра** наведена по позицијама техничке спецификације или **извештај о испитивању** према захтеваним стандардима SRPS EN „или одговарајуће“, SRPS ISO „или одговарајуће“, SRPS EN ISO „или одговарајуће“ и DIN „или одговарајуће“ за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди, издат од домаћег инситута (ако се даје страни атест за робу, потребно је доставити захтевани атест или извештај о испитивању за тражене стандарде за сваку позицију како је наведено по позицијама из техничке спецификације).

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку добара
– Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20.

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	у року од максимално 45 дана, од дана истављеног исправног рачуна
Рок важења понуде	___ дана од дана јавног отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда)
Рок испоруке	_____ сати а највише 48 сати
Гарантни период	минимално 12 месеци рачунајући од дана сваке појединачне извршене испоруке предметних добара и потписивања отпремнице.
Место и начин испоруке	место испоруке је у пословним просторијама наручиоца – магацин, у ул.Ботра бб, Бечеј. Трошкови испоруке падају на терет понуђача.
Квалитет	Понуђена добра морају одговарати захтевима наручиоца и морају бити у складу са техничком спецификацијом

Датум

М.П

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛ.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	ЗБИР
1	2	3	4	5	6
	РЕ (полиетилен) цеви, РЕ 100, за питку воду, радни притисак РН 10/20°С, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Према стандарду СРПС ЕН 12201-2:2014. Цеви испоручити у катуру, са исписаном укупном дужином цеви на катуру, за следеће пречнике:				
1	DN 20 (1/2")	m	100		
2	DN 25 (3/4")	m	800		
3	DN 32 (1")	m	200		
4	DN 40 (5/4")	m	200		
5	DN 50 (6/4")	m	100		
6	DN 63 (2")	m	400		
7	DN 90 (3")	m	100		
8	DN 110 (4")	m	600		
	РЕ (полиетилен) туљак за летећу прирубницу, РЕ 100, бризган, радни притисак 16 бара, отпоран на УВ зрачење и смрзавање од -30°С до 60 °С. Туљак обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:				
9	DN 63 PN 16	КОМ	10		
10	DN 75 PN 16	КОМ	2		
11	DN 90 PN 16	КОМ	5		
12	DN 110 PN 16	КОМ	20		
13	DN 125 PN 16	КОМ	2		
14	DN 140 PN 16	КОМ	2		
15	DN 160 PN 16	КОМ	2		
16	DN 180 PN 16	КОМ	2		
17	DN 200 PN 16	КОМ	4		
18	DN 225 PN 16	КОМ	2		
19	DN 250 PN 16	КОМ	2		
20	DN 300 PN 16	КОМ	2		
	Прирубница челична за туљак антикорозивно заштићена цинковањем. Прирубнице испитане по захтеву СРПС ЕН 12266-1:2012. За следеће димензије:				
21	DN 50/63	КОМ	2		

22	DN 65/75	КОМ	2		
23	DN 80/90	КОМ	2		
24	DN 100/110	КОМ	2		
25	DN 100/125	КОМ	2		
26	DN 125/ 140	КОМ	2		
27	DN 150 /160	КОМ	2		
28	DN 150 / 180	КОМ	2		
29	DN 200 /200	КОМ	2		
30	DN 200 /225	КОМ	2		
31	DN 250 /250	КОМ	2		
32	DN 250 /280	КОМ	2		
33	DN 300 /315	КОМ	2		
	ПЕ (полиетилен) лук за спајање цеви чеоним варењем 90° , ПЕ 100, бризган, радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача ,тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:				
34	DN 63/90°	КОМ	2		
35	DN 75/90°	КОМ	2		
36	DN 90/90°	КОМ	2		
37	DN 110/90°	КОМ	2		
38	DN 125/90°	КОМ	2		
39	DN 140/90°	КОМ	2		
40	DN 160/90°	КОМ	2		
41	DN 180/90°	КОМ	2		
42	DN 200/90°	КОМ	2		
43	DN 225/90°	КОМ	2		
44	DN 250/90°	КОМ	2		
	ПЕ (полиетилен) лук за спајање цеви чеоним варењем 45° , ПЕ 100 , бризган, радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:				
45	DN 63/45°	КОМ	2		
46	DN 75/45°	КОМ	2		
47	DN 90/45°	КОМ	2		
48	DN 110/45°	КОМ	2		
49	DN 125/45°	КОМ	2		
50	DN 140/45°	КОМ	2		
51	DN 160/45°	КОМ	2		
52	DN 180/45°	КОМ	2		
53	DN 200/45°	КОМ	2		
54	DN 225/45°	КОМ	2		
55	DN 250/45°	КОМ	2		
	ПВЦ (поливинилхлорид) цеви, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен, израђене према СРПС ЕН ИСО 1452-1:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452-2:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452- 3:2011 , СРПС ЕН ИСО 1452-5:2011 за				

	следеће пречнике:				
56	DN 90/6000	КОМ	1		
57	DN 110/6000	КОМ	1		
58	DN 160/6000	КОМ	1		
59	DN 225/6000	КОМ	1		
60	DN 280/6000	КОМ	1		
61	DN 315/6000	КОМ	1		
	Канализационе PVC цеви Серија цеви S-25 (SN 2), (SDR 51), за следеће пречнике:				
62	Ø 50/500	КОМ	20		
63	Ø 50/1000	КОМ	20		
64	Ø 50/2000	КОМ	20		
65	Ø 75/500	КОМ	10		
66	Ø 75/1000	КОМ	10		
67	Ø 75/2000	КОМ	10		
68	Ø 110/500	КОМ	20		
69	Ø 110/1000	КОМ	30		
70	Ø 110/2000	КОМ	30		
71	Ø 125/500	КОМ	20		
72	Ø 125/1000	КОМ	30		
73	Ø 125/2000	КОМ	50		
74	Ø 160/250	КОМ	50		
75	Ø 160/500	КОМ	60		
76	Ø 160/1000	КОМ	120		
77	Ø 160/2000	КОМ	80		
78	Ø 160/3000	КОМ	80		
79	Ø 200/500	КОМ	20		
80	Ø 200/1000	КОМ	20		
81	Ø 200/4000	КОМ	20		
82	Ø 200/5000	КОМ	5		
83	Ø 200/6000	КОМ	2		
84	Ø 250/4000	КОМ	2		
85	Ø 250/5000	КОМ	2		
86	Ø 250/6000	КОМ	2		
	Канализационе PVC цеви Серија цеви S-20 (SN 4), (SDR 41), за следеће пречнике:				
87	Ø 200/4000	КОМ	1		
88	Ø 200/5000	КОМ	1		
89	Ø 200/6000	КОМ	1		
90	Ø 250/4000	КОМ	1		
91	Ø 250/5000	КОМ	1		
92	Ø 250/6000	КОМ	1		
	Јахач , PVC S-25 (SN 2), (SDR51), за следеће пречнике:				
93	DN 200/160/45	КОМ	20		
94	DN 250/160/45	КОМ	25		
95	DN 200/160/90	КОМ	10		
96	DN 250/160/90	КОМ	15		

	Лук, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:				
97	DN 50/45°	КОМ	20		
98	DN 50/90°	КОМ	10		
99	DN 75/45°	КОМ	5		
100	DN 75/90°	КОМ	2		
101	DN 110/45°	КОМ	20		
102	DN 110/90°	КОМ	5		
103	DN 125/45°	КОМ	40		
104	DN 125/90°	КОМ	2		
105	DN 160/45°	КОМ	120		
106	DN 160/90°	КОМ	20		
107	DN 250/90°	КОМ	10		
	Т рачва, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:				
108	DN 110/110	КОМ	30		
109	DN 160/160	КОМ	50		
	Коса рачва, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:				
110	DN 50/50	КОМ	6		
111	DN 75/75	КОМ	1		
112	DN 110/50	КОМ	4		
113	DN 110/75	КОМ	2		
114	DN 110/110	КОМ	5		
115	DN 125/110	КОМ	1		
116	DN 125/125	КОМ	3		
117	DN 125/125	КОМ	5		
118	DN 160/75	КОМ	1		
119	DN 160/50	КОМ	1		
120	DN 160/110	КОМ	10		
121	DN 160/125	КОМ	10		
122	DN 160/160	КОМ	20		
	Ревизија, PVC за следеће пречнике:				
123	DN 110	КОМ	5		
124	DN 160	КОМ	10		
	Клизна спојка, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:				
125	DN 50	КОМ	1		
126	DN 75	КОМ	1		
127	DN 110	КОМ	20		
128	DN 125	КОМ	20		
129	DN 160	КОМ	40		
130	DN 200	КОМ	5		
131	DN 250	КОМ	1		

	Редуција PVC , испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:				
132	DN 75/50	КОМ	2		
133	DN 125/110	КОМ	4		
134	DN 110/50	КОМ	10		
135	DN 110/75	КОМ	10		
136	DN 160/110	КОМ	40		
137	DN 160/125	КОМ	40		
	Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за PEHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаним заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013 За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
138	DN 63	КОМ	10		
139	DN 75	КОМ	1		
140	DN 90	КОМ	2		
141	DN 110	КОМ	5		
142	DN 125	КОМ	1		
143	DN 140	КОМ	1		
144	DN 160	КОМ	1		
145	DN 200	КОМ	1		
146	DN 225	КОМ	1		
147	DN 250	КОМ	1		
148	DN 280	КОМ	1		
149	DN 315	КОМ	1		
150	DN 355	КОМ	1		
	Репарациона обујмица (куплунг шелна) , за санацију цурења на цевоводима за АЦ цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаним заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
151	DN 50	КОМ	10		
152	DN 60	КОМ	1		
153	DN 80	КОМ	10		
154	DN 100	КОМ	10		
155	DN 125	КОМ	5		

156	DN 150	КОМ	5		
157	DN 200	КОМ	1		
158	DN 250	КОМ	1		
159	DN 300	КОМ	5		
160	DN 350	КОМ	5		
161	DN 400	КОМ	2		
	<p>Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за РЕНД-РVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
162	DN 1/2"	КОМ	30		
163	DN 3/4"	КОМ	20		
164	DN 1"	КОМ	10		
165	DN 5/4"	КОМ	5		
166	DN 6/4"	КОМ	5		
	<p>Е мулти-џоинт полуспојница Полуспојница по СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 bar Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне, ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
167	DN 80	КОМ	4		
168	DN 100	КОМ	6		
169	DN 125	КОМ	1		
170	DN 200	КОМ	2		
171	DN 250	КОМ	2		
172	DN 300	КОМ	2		
173	DN 350	КОМ	2		
174	DN 400	КОМ	4		

	<p>U мулти-џоинт спојница Спојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007 . Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 bar Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне,ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
175	DN 80	КОМ	5		
176	DN 100	КОМ	5		
177	DN 150	КОМ	2		
178	DN 200	КОМ	2		
179	DN 250	КОМ	2		
180	DN 300	КОМ	2		
181	DN 350	КОМ	2		
182	DN 400	КОМ	4		
	Огрлица PVC				
183	DN 63 /25 2 vijka	КОМ	10		
184	DN 75 /25 2 vijka	КОМ	2		
185	DN 90 /25 2 vijka	КОМ	5		
186	DN 110 /25 2 vijka	КОМ	5		
	<p>EKS комад PN 10/16,(спојка са прирубницом и муфом) са ангер гумом за EKS комад, испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епоксидна заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
187	DN 50	КОМ	2		
188	DN 80	КОМ	2		
189	DN 100	КОМ	5		
190	DN 150	КОМ	2		
191	DN 200	КОМ	6		
192	DN 250	КОМ	1		
193	DN 300	КОМ	1		

194	DN 350	КОМ	1		
195	DN 400	КОМ	1		
	FF комад PN 10/16 (цев са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике и дужине (DN/L):				
196	DN 50/200	КОМ	2		
197	DN 50/400	КОМ	2		
198	DN 50/600	КОМ	2		
199	DN 50/800	КОМ	4		
200	DN 80/100	КОМ	2		
201	DN 80/200	КОМ	2		
202	DN 80/300	КОМ	2		
203	DN 80/400	КОМ	2		
204	DN 80/500	КОМ	2		
205	DN 80/600	КОМ	5		
206	DN 80/800	КОМ	2		
207	DN 100/100	КОМ	4		
208	DN 100/200	КОМ	2		
209	DN 100/400	КОМ	8		
210	DN 100/500	КОМ	6		
211	DN 100/600	КОМ	4		
212	DN 100/800	КОМ	4		
213	DN 100/1000	КОМ	2		
214	DN 150/300	КОМ	2		
215	DN 150/400	КОМ	4		
216	DN 150/600	КОМ	2		
	FKS комад PN 10/16 , (спојка са прирубницом) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
217	DN 80	КОМ	1		
218	DN 100	КОМ	4		
219	DN 150	КОМ	1		
220	DN 200	КОМ	1		
221	DN 250	КОМ	2		

222	DN 300	КОМ	2		
223	DN 350	КОМ	2		
224	DN 400	КОМ	1		
	<p>Q комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90°), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
225	DN 50	КОМ	4		
226	DN 80	КОМ	2		
227	DN 100	КОМ	4		
228	DN 150	КОМ	1		
229	DN 200	КОМ	1		
	<p>N комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90° и стопом), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда и СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
230	DN 50	КОМ	2		
231	DN 80	КОМ	1		
232	DN 100	КОМ	1		
	<p>МДК комад PN 10/16, (монтажно демонтажни комад) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице PN 10/16 бара израђене по СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду, епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
233	DN 50	КОМ	2		

234	DN 80	КОМ	2		
235	DN 100	КОМ	5		
236	DN 150	КОМ	2		
237	DN 200	КОМ	1		
238	DN 250	КОМ	1		
239	DN 300	КОМ	1		
	<p>XG комад PN 10/16 (прирубница са навојем), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
240	DN 50/1"	КОМ	2		
241	DN 80/1"	КОМ	5		
	<p>FFR комад PN 10/16 (редукција са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
242	DN 80/50	КОМ	1		
243	DN 100/50	КОМ	2		
244	DN 100/80	КОМ	2		
245	DN 125/100	КОМ	1		
246	DN 150/125	КОМ	1		
247	DN 200/80	КОМ	1		
248	DN 200/100	КОМ	1		
249	DN 200/150	КОМ	1		
250	DN 250/150	КОМ	1		
251	DN 250/200	КОМ	1		
252	DN 300/100	КОМ	1		
253	DN 300/150	КОМ	1		
254	DN 300/200	КОМ	1		
255	DN 300/250	КОМ	1		

	ТТ комад PN 10/16 , (дупла Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
256	DN 50/50	КОМ	2		
257	DN 80/80	КОМ	2		
258	DN 100/100	КОМ	5		
	Т комад PN 10/16 , (Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
259	DN 50/50	КОМ	2		
260	DN 80/50	КОМ	2		
261	DN 80/80	КОМ	4		
262	DN 100/50	КОМ	5		
263	DN 100/80	КОМ	4		
264	DN 100/100	КОМ	10		
265	DN 125/125	КОМ	1		
266	DN 150/50	КОМ	1		
267	DN 150/80	КОМ	1		
268	DN 150/100	КОМ	2		
269	DN 150/150	КОМ	2		
270	DN 200/100	КОМ	5		
271	DN 200/150	КОМ	1		
272	DN 200/200	КОМ	2		
273	DN 250/100	КОМ	4		
274	DN 250/200	КОМ	1		
275	DN 250/250	КОМ	2		
276	DN 300/300	КОМ	1		
277	Шахт поклопац са рамом и шарком , лаки, светли отвор Ø600, висина рама 10 см, носивост 125 kN	КОМ	5		
278	Шахт поклопац са рамом и шарком , светли отвор Ø600, висина рама 10 см, носивост 250 kN	КОМ	5		

279	Шахт поклопац са рамом и шарком , светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 400 kN	КОМ	2		
280	Сливничка решетка са рамом класе носивости D400 у свему према EN 124 од дуктилног гвожђа сходно EN GJS 400-15. Решетка квадратна, равна светлог отвора 400x400мм; минималне висине 100мм равна . Рам квадратног облика 600x600мм. Решетка и рам морају бити од дуктилног лива са одговарајућом антикорозивном заштитом.	КОМ	20		
281	Хидрантска капа за подземне хидранте , без подесиве висине, капа се састоји из два дела: тела капе (битумен заштита) и поклопца капе (епокси заштита) материјал сиви лив , према захтевима стандарда СРПС С.Ј1600 ЕН 124	КОМ	10		
	Сигурносни магнетни кугласти вентил. Радни притисак до 16 бара. За пијаћу воду. Могућност степенастог отварања/затварања. Вентил се не може отворати/затварати без сигурносног магнетног кључа. Материјал кућишта је месинг, а према захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 228-1:2011 и СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
282	DN 1/2"	КОМ	2		
283	DN 3/4"	КОМ	40		
284	DN 1"	КОМ	10		
285	DN 1 1/4"	КОМ	2		
286	DN 1 1/2"	КОМ	2		
287	DN 2"	КОМ	5		
	Сигурносни магнетни кључ за отварање/затварање кугластих вентила. Тело, окретац за отварање/затварање кугластих сигурносних вентила треба да је израђен од тврде пластике или од адекватног нерђајућег материјала са уграђеним специјалним магнетима за отварање/затварање вентила. За следеће пречнике:				
288	DN 1/2"-3/4"-1"	КОМ	2		
289	DN 5/4"-6/4"-2"	КОМ	2		

	<p>Пљоснати засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела .</p> <p>Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна.</p> <p>Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013</p> <p>- клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандарду СРПС ЕН 681-1:2007.</p> <p>Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода</p> <p>За радне температуре: до 70 С</p> <p>Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008</p> <p>Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001. Радни притисак: NP10 бара.</p> <p>За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће димензије:</p>				
290	DN 50	КОМ	5		
291	DN 80	КОМ	5		
292	DN 100	КОМ	10		
293	DN 150	КОМ	4		
294	DN 200	КОМ	2		
295	DN 250	КОМ	1		
296	DN 300	КОМ	1		

	<p>Овални засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013.Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера дуга израда (Ф5) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандарду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001. Радни притисак: NP10 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће димензије:</p>				
297	DN 50	КОМ	2		
298	DN 80	КОМ	2		
299	DN 100	КОМ	5		
300	DN 150	КОМ	2		
301	DN 200	КОМ	1		
302	DN 250	КОМ	1		
303	DN 300	КОМ	1		
	<p>Неповратни вентил са куглом PN 10 за хоризонталну и вертикалну уградњу на канализациону мрежу PN 10, димензије прирубница и обрада према СРПС ЕН 1092-2 ,испитано према захтевима стандарда СРПС ЕН 1074-1, тело и поклопац вентила од дуктилног лива , кугла од алуминијума или од ливеног гвожђа обложена НБР гумом са слободном ротацијом током рада, епоксидна спољашња и унутрашња заштита. За следеће пречнике:</p>				
304	DN 50	КОМ	4		
305	DN 80	КОМ	2		
306	DN 100	КОМ	6		

307	DN 150	КОМ	6		
308	DN 200	КОМ	2		
	Точак затварача , за следеће пречнике:				
309	DN 50	КОМ	7		
310	DN 80	КОМ	3		
311	DN 100	КОМ	8		
312	DN 150	КОМ	2		
313	DN 200	КОМ	1		
314	DN 250	КОМ	1		
315	DN 300	КОМ	1		
	Ваздушни вентил са једном куглом PN 10. Спољна и унутрашња епоксидна заштита. Прирубница: PN 10 За све производе приложити одговарајући атест. За следеће димензије:				
316	DN 50	КОМ	1		
317	DN 80	КОМ	1		
318	DN 100	КОМ	1		
	Уградбена гарнитура , испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013. Састоји од тела цеви по СРПС ЕН 10219-1:2011, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-1:2012 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561:2012. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.				
319	DN 50 (2"; L=0,8-1,3 m)	КОМ	2		
320	DN 80 (2"; L=1,3-1,8 m)	КОМ	2		
321	DN 100 (L=1,3-1,8 m)	КОМ	2		
322	DN 150 (L=1,3-1,8 m)	КОМ	1		
323	DN 200 (L=1,3-1,8 m)	КОМ	1		
	Ливена огрлица са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви, према захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, СРПС ЕН 681-1:2007, СРПС ЕН ИСО 228-1:2011, СРПС ЕН 1563:2013, СРПС ЕН 1074-1:2009 следећих пречника:				
324	DN 63/2"	КОМ	2		
325	DN 75/2"	КОМ	1		
326	DN 90/2"	КОМ	2		
327	DN 110/2"	КОМ	5		
328	DN 125/2"	КОМ	1		
329	DN 140/2"	КОМ	1		
330	DN 160/2"	КОМ	5		
331	DN 180/2"	КОМ	1		
332	DN 200/2"	КОМ	1		

	Х комад PN 10/16 (слепа прирубница), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
333	DN 80	КОМ	2		
334	DN 100	КОМ	5		
335	DN 150	КОМ	2		
336	DN 200	КОМ	1		
	Зупчаста спојка				
337	DN 63	КОМ	35		
338	DN 75	КОМ	1		
339	DN 90	КОМ	2		
340	DN 110	КОМ	10		
	Муф поцинковани , на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
341	Muf 1"	КОМ	20		
342	Muf 1/2"	КОМ	20		
343	Muf 3/4"	КОМ	180		
344	Muf 5/4"	КОМ	5		
345	Muf 6/4"	КОМ	5		
346	Muf 2"	КОМ	5		
	Дупла нипла поцинкована , са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
347	Nipla 1/2"	КОМ	110		
348	Nipla 2"	КОМ	30		
349	Nipla 2,5"	КОМ	2		
350	Nipla 3"	КОМ	4		
351	Nipla 3/4"	КОМ	260		

	Чеп поцинковани , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
352	Џер 1"	КОМ	10		
353	Џер 1/2"	КОМ	40		
354	Џер 3/4"	КОМ	90		
355	Џер 5/4"	КОМ	2		
	Горњи део пропусног вентила - вирбла , месинг, номинални притисак до 20 бара, за следеће пречнике:				
356	DN 1/2"	КОМ	50		
357	DN 3/4"	КОМ	280		
358	DN 5/4"	КОМ	2		
359	DN 6/4"	КОМ	2		
360	DN 1"	КОМ	2		
361	DN 2"	КОМ	2		
	Клизна спојка месингана испитана према захтевима стандарда СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
362	DN 1/2"	КОМ	50		
363	DN 3/4"	КОМ	35		
364	DN 1"	КОМ	12		
365	DN 5/4"	КОМ	6		
366	DN 6/4"	КОМ	5		
367	DN 2"	КОМ	5		
	Колено поцинковано , на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
368	DN 1/2"	КОМ	12		
369	DN 3/4"	КОМ	35		
370	DN 1"	КОМ	5		
371	DN 5/4"	КОМ	2		
372	DN 2"	КОМ	6		
373	DN 3"	КОМ	2		

	Дупла нипла поцинкована , са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
374	DN 1/2"	КОМ	100		
375	DN 3/4"	КОМ	260		
376	DN 1"	КОМ	20		
377	DN 5/4"	КОМ	10		
378	DN 6/4"	КОМ	8		
379	DN 2"	КОМ	30		
380	DN 3"	КОМ	4		
	Полуспојница MS , за следеће пречнике:				
381	DN 1/2"	КОМ	40		
382	DN 3/4"	КОМ	250		
383	DN 1"	КОМ	10		
384	DN 6/4"	КОМ	10		
385	DN 2"	КОМ	5		
	MS – спојница дупла , за следеће пречнике:				
386	DN 1/2"	КОМ	20		
387	DN 3/4"	КОМ	150		
388	DN 1"	КОМ	10		
	Неповратни вентил , месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
389	DN 1/2"	КОМ	20		
390	DN 3/4"	КОМ	80		
391	DN 1"	КОМ	5		
392	DN 5/4"	КОМ	5		
393	DN 6/4"	КОМ	2		
	Пропусни вентил, тип 83 , месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
394	DN 1/2"	КОМ	10		
395	DN 3/4"	КОМ	240		
396	DN 1"	КОМ	5		
397	DN 5/4"	КОМ	2		
398	DN 6/4"	КОМ	2		
399	DN 2"	КОМ	4		

	Пропусни вентил, тип 125 (са зимском славином), месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
400	DN 1/2"	КОМ	40		
401	DN 3/4"	КОМ	70		
402	DN 5/4"	КОМ	2		
403	DN 1"	КОМ	5		
404	DN 2"	КОМ	2		
405	DN 3"	КОМ	2		
	PVC полуспојница следећих димензија				
406	VN 20X1/2	КОМ	10		
407	VN 25X3/4	КОМ	20		
408	VN 32X1	КОМ	20		
409	VN 40X5/4	КОМ	15		
410	VN 50X6/4	КОМ	2		
411	VN 63X2	КОМ	2		
	PVC спојница (дупла) следећих димензија				
412	DN 20	КОМ	10		
413	DN 25	КОМ	50		
414	DN 32	КОМ	20		
415	DN 40	КОМ	5		
416	DN 50	КОМ	5		
417	PVC koleno spojka SN 1/2	КОМ	10		
418	PVC koleno spojka SN 3/4	КОМ	40		
419	PVC koleno spojka SN 1"	КОМ	20		
420	PVC koleno spojka dupla 1/2	КОМ	5		
421	PVC koleno spojka dupla 3/4	КОМ	5		
	Редукција поцинкована , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
422	DN 3/4"-1/2"	КОМ	80		
423	DN 1"-1/2"	КОМ	5		
424	DN 1"-3/4"	КОМ	70		
425	DN 5/4"-1/2"	КОМ	2		
426	DN 5/4"-3/4"	КОМ	2		
427	DN 5/4"-1"	КОМ	6		
428	DN 6/4"-3/4"	КОМ	4		
429	DN 2"-1"	КОМ	2		
430	DN 2"-5/4"	КОМ	4		
431	DN 2"-6/4"	КОМ	2		
432	DN 3"-2"	КОМ	2		
433	DN 3"-2 ½"	КОМ	2		

	Т комад поцинковани , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
434	DN 1/2"	КОМ	12		
435	DN 3/4"	КОМ	40		
436	DN 1"	КОМ	15		
437	DN 5/4"	КОМ	5		
438	DN 6/4"	КОМ	1		
439	DN 2"	КОМ	4		
440	DN 3"	КОМ	1		
	PP (poli-propilen) цеви , PN 20, L=4m, за следеће пречнике:				
441	Ø 20mm	м	80		
442	Ø 25mm	м	20		
443	Ø 40mm	м	5		
	PP (poli-propilen) koleno , PN 20 за следеће пречнике:				
444	Ø 20mm 20/45	КОМ	20		
445	Ø 25mm 25/45	КОМ	2		
	PP (poli-propilen) koleno , PN 20 за следеће пречнике:				
446	Ø 20mm	КОМ	40		
447	Ø 25mm	КОМ	10		
448	Ø 40mm	КОМ	10		
	PP (poli-propilen) koleno 90 UN , PN 20 за следеће пречнике:				
449	Ø 20mm	КОМ	40		
450	Ø 25mm	КОМ	10		
	PP (poli-propilen) koleno 90 SN , PN 20 за следеће пречнике:				
451	Ø 20mm	КОМ	40		
452	Ø 25mm	КОМ	10		
	PP (poli-propilen) koleno 90 UN sa ušicama , PN 20 за следеће пречнике:				
453	Ø 20mm	КОМ	40		
454	Ø 25mm	КОМ	10		
	PP (poli-propilen) MUF за следеће пречнике:				
455	Ø 20mm	КОМ	20		
456	Ø 25mm	КОМ	10		
457	Ø 40mm	КОМ	2		
	PP (poli-propilen) MUF UN за следеће пречнике:				
458	Ø 20mm	КОМ	12		

459	Ø 25mm	КОМ	6		
460	Ø 40mm	КОМ	2		
	PP (poli-propilen) MUF SN за следеће пречнике:				
461	Ø 20mm	КОМ	10		
462	Ø 25mm	КОМ	10		
463	Ø 40mm	КОМ	2		
	PP (poli-propilen) T komad за следеће пречнике:				
464	Ø 20mm	КОМ	20		
465	Ø 25mm	КОМ	10		
	PP (poli-propilen) T komad UN за следеће пречнике:				
466	Ø 20mm	КОМ	5		
467	Ø 25mm	КОМ	5		
	PP (poli-propilen) REDUCIR за следеће пречнике:				
468	Ø 25/20mm	КОМ	5		
469	Ø 40/32mm	КОМ	2		
	PP (poli-propilen) TELO VENTILA за следеће пречнике:				
470	Ø 20mm	КОМ	10		
471	Ø 25mm	КОМ	5		
	PP (poli-propilen) ZAVRŠNA KAPA за следеће пречнике:				
472	Ø 20mm	КОМ	10		
473	Ø 25mm	КОМ	5		
	PP (poli-propilen) OBUJMICA за следеће пречнике:				
474	Ø 20mm	КОМ	20		
475	Ø 25mm	КОМ	5		
	PP (poli-propilen) ZA OBLAZNI LUK за следеће пречнике:				
476	Ø 20mm	КОМ	10		
477	Ø 25mm	КОМ	5		
	PP (poli-propilen) ČEP SA GUMICOM за следеће пречнике:				
478	Ø 20mm	КОМ	10		
479	Ø 25mm	КОМ	5		
480	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:				
481	ПДВ 20%:				
482	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 6. уписати укупна вредност без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке, тако се ће се помножити количина у колони 4 са јединичном ценом у колони 5;
- у ред 480. уписати укупну вредност без ПДВ-а, као збир понуђених вредности за сваки тражени артикл;
- у ред 481. уписати износ ПДВ-а, и
- у ред 482. уписати укупну вредност са ПДВ-ом.

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом (опционо) и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписију сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

Понуђене јединичне цене за сваку ставку из Обрасца структуре цене ће се примењивати за време важења оквирног споразума. За набавку предмета набавке који нису наведени у Обрасцу структуре цене примењиваће се јединичне цене наведене у важећем ценовнику који је понуђач обавезан да достави уз понуду.

Датум:

Потпис понуђача:

М.П

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН I-3/20

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД, без ПДВ-а
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ, без ПДВ-а	
ПДВ	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ, са ПДВ-ом	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис понуђача:

М.П

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара - Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача:

М.П

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку ЈН број I-3/20.

Место: _____
Датум: _____

М.П

Потпис Понуђача:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара - Набавка материјала за
водовод и канализацију, ЈН број I-3/20, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку ЈН број I-3/20.

Место: _____
Датум: _____

М.П

Потпис Подизвођача:

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

У својству _____
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(пун назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____ дана _____ 2020.године

М.П.

Потпис понуђача:

Модел оквирног споразума понуђач мора да попуни, овери печатом (опционо) и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела оквирног споразума. Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел оквирног споразума попуњава и потписује овлашћени представник групе понуђача. У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, у моделу оквирног споразума морају бити наведени сви подизвођачи.

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20

Закључен између:

Наручиоца, јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, са седиштем у Бечеју, улица Данила Киша бр.8а, ПИБ: 101981142, Матични број: 08069921, Број рачуна: 160-80113-09, Назив банке: банка Интеса, кога заступа директор Зоран Грбић,
(у даљем тексту: **Купац**)

и

..... (назив понуђача)
са седиштем у, улица,
ПИБ:....., Матични број:,
Број рачуна: Назив банке:,
кога заступа,
(у даљем тексту: **Добављач**),

Основ оквирног споразума:

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

-да је Купац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности ЈН број I-3/20 – Набавка материјала за водовод и канализацију, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Добављачем на период важења годину дана,

-понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____.2020.године,

-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице Добављачу или закључивање уговора о јавној набавци са Добављачем,

-обавеза настаје издавањем наруџбенице Добављачу или закључивањем уговора о јавној набавци са Добављачем, на основу овог оквирног споразума,

-да је Купац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број **** од **.2020.године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Купца и Добављача.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог оквирног споразума представља **утврђивање услова за закључивање уговора са Добављачем или издавање наруџбенице о јавној набавци Добављачу**, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку, ЈН број I-3/20 – Набавка материјала за водовод и канализацију, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Купца у циљу несметаног функционисања.

Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у техничкој спецификацији добара а јединичне цене добара су наведене у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни (Образац број 2.) и исти обрасци се налазе у прилогу овог оквирног споразума и чине његов саставни део.

У обрасцу Техничка спецификација дате су оквирне количине добара, док ће се стварне sukcesивне количине добара дефинисати појединачним уговорима или наруџбеницама о јавној набавци у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на одређено време и то до утрошка укупне вредности која износи 8.000.000,00 динара без ПДВ-а, најдуже на период од 1 године а ступа на снагу даном обостраном потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање више појединачних уговора или наруџбеница Добављачу, у зависности од стварних потреба Купца.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЦЕНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ И НАЧИН ПРОМЕНЕ ЦЕНА

Члан 3.

Укупна вредност овог оквирног споразума поводом **набавке материјала за водовод и канализацију**, а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН I-3/20 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, укупне вредности **8.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а**, односно 9.600.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. _____ од _____ која чини саставни део уговора.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време извршења овог оквирног споразума.

У јединичним ценама понуђених добара која су предмет ове јавне набавке су урачунати сви трошкови које Добављач буде имао у реализацији предметне јавне набавке, и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати.

Стране потписнице су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке (значајније инвестиције на водоводној односно канализационој мрежи, услуге на захтев трећих лица или обимније хаварије а које се у тренутку планирања набавке нису могле предвидети), с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана, при чему укупна вредност повећања Оквирног споразума не може буде већа од вредности из члана 124а Закона о јавним набавкама.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА ИЛИ
ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 4.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Купца за предметом набавке, Купац ће са Добављачем **закључити појединачни уговор о јавној набавци.**

Такође, након закључења оквирног споразума, када настане потреба Купца за предметом набавке, Купац **може** Добављачу **издати и наруџбеницу** (о јавној набавци), у складу са стварним потребама, односно прецизно наведеном врстом добара и количином, као и условима дефинисаним у овом оквирном споразуму у смислу спецификације предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и других битних елемената.

У случају када је потреба Купца за добрима у износу до 500.000,00 динара без ПДВ-а издаваће се појединачне наруџбенице.

У случају када је потреба Купца за добрима у износу преко 500.000,00 динара без ПДВ-а закључиваће се појединачни уговори.

Појединачни уговори ће се достављати Добављачу путем поште и обавеза Добављача је да отписан и оверен уговор о јавној набавци врати Купцу у року до 5 дана од пријема истог.

Појединачне наруџбенице ће се достављати Добављачу електронским путем и обавеза Добављача је да потврди пријем истих.

Члан 5.

Уговор о јавној набавци или наруџбеница се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, гарантног рока и квалитета и не може да садржи друге неугворене битне елементе.

Приликом закључивања појединачних уговора или издавања појединачних наруџбеница не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

УСЛОВИ ИСПОРУКЕ, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

Добављач је у обавези да приликом реализације оквирног споразума **испоштује одговарајуће нормативе** који се односе на испоруку предметних добара одговарајућег стандардног квалитета односно да испоруку изврши у свему у складу са наводима конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, и уз исте достави пропратну документацију (отпремница).

Рок испоруке предметног добра односно за сваки артикал је _____ сати а **максимално 48 сати** од пријема наруџбенице путем имејла или уговора.

Динамику испоруке одређује Купац, по сопственој потреби.

Место испоруке су пословне просторије Купца односно магацин, у ул. Ботра бб у Бечеју. Трошкови транспорта падају на терет Добављача.

Стране потписнице се споразумевају, да Купац није у уговорној обавези да своју потребу за предметним добрима реализује до наведеног максималног износа из става 1 овог члана, пре истека рока на који је овај споразум закључен, те сходно овој одредби, Добављач нема права да од Купца захтева реализацију предметне набавке до наведеног максималног износа односно нема права на накнаду штете.

Приликом пријема предмета набавке, Купац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу.

Уколико се, након пријема предмета набавке, утврди да добра нису у складу са датом понудом и закљученим споразумом, односно да не одговарају квантитативно или квалитативно, Купац и Добављач ће записнички констатовати уочене недостатке. Записник потписују обе споразумне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, Добављач мора добра за која су утврђени недостаци заменити новим у року од 24 часа. У случају да се овај рок не испоштује, Купац има право да наплати предата средства обезбеђења које је Добављач доставио приликом потписивања споразума као гаранцију за добро извршење посла.

Члан 7.

Пресек стања и фактурисање се врши на месечном нивоу, **на рачун Добављача** број _____ код банке _____, не касније од 45 дана након извршене испоруке и достављене фактуре, за сваку испоручену количину и врсту, по јединичним ценама из прихваћеног обрасца Структуре цене Добављача.

Фактуре се имају испоставити по основу усаглашених података из наруџбенице/уговора и отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника обе споразумне стране.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској 2021. години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Добављачу није дозвољено да захтева авансно плаћање.

Члан 8.

Гарантни рок је **минимално 12 месеци** рачунајући од дана сваке појединачне извршене испоруке предметних добара и потписивања отпремнице.

Рок за отклањање недостатака у гарантном року **не може бити дужи од 1 календарског дана** рачунајући од дана пријема позива Купца за отклањање грешке.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Добављач се обавезује да на дан закључења оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума Купцу преда средство финансијског обезбеђења: **бланко сопствену меницу за добро извршење посла** која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Купца, у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од важења оквирног споразума.

Уз меницу и менично овлашћење понуђач доставља и картон депонованих потписа код пословне банке, који није старији од 6 месеци од месеца закључења оквирног споразума.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) Народне Банке Србије, о чему Добављач доставља потврду пословне банке.

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом. По извршењу обавеза из оквирног споразума, а након подношења писаног захтева, Добављачу ће бити враћено предато средство финансијског обезбеђења. Уколико Добављач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне документације, Купац ће оквирни споразум раскинути и има право потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обавезе Добављача.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА

Члан 10.

Добављач је обавезан да испоручује предмет јавне набавке у квалитету и роковима како је утврђено овим оквирним споразумом и понудом Добављача број _____ од __.__.2020.године.

Купац се обавезује да провери квалитет испоручених добара (провера тражене количине и тражене врсте добара) и о истом се усагласи потписивањем отпремнице Добављача. Такође, Купац је обавезан да проверава фактурисане јединичне цене од стране Добављача и о евентуалним одступањима у току истог дана, када је фактура запримљена код Купца, обавести Добављача.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Споразумне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог оквирног споразума.

Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу добрих пословних односа и узајамног поверења.

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно решавати пред надлежним судом.

Члан 12.

На све остале односе страна који нису регулисани одредбама овог оквирног споразума примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама и осталих позитивних прописа.

Члан 13.

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и по 2 (два) припадају свакој уговорној страни.

За Добављача

За Купца

(име, презиме и функција)

Зоран Грбић, директор

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Изузетак представља каталог произвођача који може бити достављен у понуди на неком од европских језика (препоруча је на енглеском језику).

Наручилац задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде, који треба да буде оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА, САДРЖИНА ПОНУДЕ И ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести пун назив, адресу и број телефона понуђача као и име особе за контакт и имејл адресу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша бр.8а, 21220 Бечеј са назнаком: „**Понуда за јавну набавку добра – Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20 - НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 07.02.2020.године до 12:00 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, **обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа**. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, **сматраће се неблаговременом**. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У случају да понуђач не користи печат у пословању, односно не жели да користи печат приликом попуњавања образаца из предметне конкурсне документације, Наручилац ће поступити у складу са посебним прописом који уређује ту област – Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и исто неће третирати као (битан) недостатак понуде. **Такође, у складу са изменом Правилника (о обавезним елементима конкурсне документације), понуђач није обавезан**

да користи печат приликом сачињавања понуде, без обзира на упутства и места (м.п.) која су остављена за његову употребу.

Најповољнији понуђач, односно Додављач ће бити у обавези, уколико не користи печат у пословању са банком која му је издала средства обезбеђења, да о томе пружи одговарајући доказ (обавештење које је дао банци или споразум са банком или сл.) приликом предаје средстава обезбеђења у предметној јавној набавци.

Понуда мора да садржи потписан:

- Образац понуде (**Образац 1**);
- Образац структуре понуђене цене (**Образац 2**);
- Образац трошкова припреме понуде (**Образац 3**);
- Образац изјаве о независној понуди (**Образац 4**);
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (**Образац 5**);
- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (**Образац 6**), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа (**Образац 7**);
- **Споразум** о заједничкој понуди – опционо;
- **Модел оквирног споразума**;
- Важећи **комплетан ценовник** на дан отварања понуде;
- **Каталог произвођача** на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне документације или **извод из каталога** издат од стране произвођача **или друго штампано издање** која мора да садржи све тражене техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтевима наручиоца; понуђач је дужан да у каталогу означи производ који је предмет понуде;
- **Атест за понуђена добра** наведена по позицијама техничке спецификације **или извештај о испитивању** према захтеваним стандардима SRPS EN „или одговарајуће“, SRPS ISO „или одговарајуће“, SRPS EN ISO „или одговарајуће“ и DIN „или одговарајуће“ за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди, издат од домаћег института.

Јавно отварање понуда обавиће се у пословним просторијама наручиоца, у улици Данила Киша, бр.8а, у Бечеју, **дана 07.02.2020.године у 12:30 часова.**

Сва заинтересована лица могу присуствовати јавном отварању понуда. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији **писано овлашћење за учествовање** у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом (опционо) и потписом овлашћеног лица понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка се **не спроводи по партијама.**

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама **није дозвољено**.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити **на адресу**: ЈП „Водоканал“ Бечеј, ул.Данила Киша број 8а, 21220 Бечеј, **или на мејл**: gabor.kuti@vodokanal-besej.rs, радним даном (понедељак-петак) од 7:00 до 15:00 часова (сваки захтев примљен ван напред наведеног периода и у периоду државних односно верских празника, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана за наручиоца), са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку добра** – Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Допуна понуде за јавну набавку добра** – Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Опозив понуде за јавну набавку добра** – Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку добра** – Набавка материјала за водовод и канализацију, ЈН број I-3/20 - **НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач **може да поднесе само једну понуду**.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем **дужан је да у Обрасцу понуде** (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) **наведе да понуду подноси са подизвођачем**, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, **тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму.**

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Наручилацу овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети **група понуђача.**

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити **на месечном нивоу, уплатом на рачун понуђача.**

Фактуре се имају испоставити по основу усаглашених података из наруџбенице/уговора и отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Рок плаћања је максимално **45 дана од дана пријема предметног добра**, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука предметног добра.

Понуђачу **није дозвољено да захтева аванс.**

Средства за реализацију овог оквирног споразума обезбеђена су Програмом пословања наручиоца за 2020.годину. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 2021.години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У случају испоруке добара у мањем износу од уговореног, изабрани понуђач нема право на накнаду штете.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок је **минимално 12 месеци** рачунајући од дана сваке појединачне извршене испоруке предметних добара и потписивања отпремнице.

Рок за отклањање недостатака у гарантном року **не може бити дужи од 1 календарског дана** рачунајући од дана пријема писаног позива Наручиоца за отклањање грешке.

9.3. Захтев у погледу рока и начина испоруке добара

Рок испоруке предметног добра односно за сваки артикал је **максимално 48 сати** од пријема наруџбенице путем имејла.

Динамику испоруке одређује наручилац, по сопственој потреби.

Место испоруке су пословне просторије Наручиоца односно магацин, у ул. Ботра бб у Бечеју.

Понуђач при испоруци предмета набавке доставља отпремницу. Приликом пријема предмета набавке, наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти понуђачу.

Уколико се, након пријема предмета набавке, утврди да добра нису у складу са датом понудом и закљученим споразумом, односно да не одговарају квантитативно или квалитативно, наручилац и понуђач ће записнички констатовати уочене недостатке. Записник потписују обе споразумне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, изабрани понуђач мора добра за која су утврђени недостаци заменити новим у року од 24 часа. У случају да се овај рок не испоштује, Наручилац има право да

наплати предата средства обезбеђења које је изабрани понуђач доставио приликом потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла.

9.4. Захтев у погледу квалитета

Понуђено добро мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и мора бити у складу са параметрима који су наведени у техничкој спецификацији.

9.5 Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде **не може бити краћи од 30 дана** од дана јавног отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА ИЛИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Купца за предметом набавке, Купац ће са Добављачем **закључити појединачни уговор о јавној набавци**.

Такође, након закључења оквирног споразума, када настане потреба Купца за предметом набавке, Купац **може** Добављачу **издати и наруџбеницу** (о јавној набавци), у складу са стварним потребама, односно прецизно наведеном врстом добара и количином, као и условима дефинисаним у овом оквирном споразуму у смислу спецификације предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и других битних елемената.

У случају када је потреба Купца за добрима у износу до 500.000,00 динара без ПДВ-а издаваће се појединачне наруџбенице.

У случају када је потреба Купца за добрима у износу преко 500.000,00 динара без ПДВ-а закључиваће се појединачни уговори.

Појединачни уговори ће се достављати Добављачу путем поште и обавеза Добављача је да отписан и оверен уговор о јавној набавци врати Купцу у року до 5 дана од пријема истог.

Појединачне наруџбенице ће се достављати Добављачу електронским путем и обавеза Добављача је да потврди пријем истих.

Уговор о јавној набавци или наруџбеница се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, гарантног рока и квалитета и не може да садржи друге неуговорене битне елементе. Приликом закључивања појединачних уговора или издавања појединачних наруџбеница не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена је **исказана у динарима**, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена у понуди **може бити исказана у еврима** и у том случају ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

У Обрасцу понуде исказати укупну цену у динарима без ПДВ-а односно укупну цену у динарима са ПДВ-ом.

У Обрасцу структуре цене исказати укупну вредност без ПДВ-а за сваки тражени артикл, укупну вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати, осим у случају који је предвиђен моделом оквирног споразума и овом конкурсном документацијом. Цене морају бити јасно и читко уписане.

Ако је у понуди исказана **неуобичајено ниска цена**, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач се обавезује да **на дан закључења оквирног споразума**, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења: бланко сопствену меницу за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од важења оквирног споразума.

Уз меницу и менично овлашћење понуђач доставља и картон депонованих потписа код пословне банке, који није старији од 6 месеци од месеца закључења оквирног споразума.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017) Народне Банке Србије, о чему понуђач доставља потврду пословне банке.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом.

По извршењу уговорених обавеза понуђачу ће бити враћено предато средство финансијског обезбеђења, по подношењу писаног захтева.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне документације, Наручиоц ће оквирни споразум раскинути и има право потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обавезе понуђача.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка **не садржи поверљиве информације** које наручилац ставља на располагање.

14. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Предметна набавка **не садржи техничку документацију нити планове.**

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца – ЈП Водоканал Бечеј, ул.Данила Киша бр.8а, 21220 Бечеј или путем електронске поште на е-mail – gabor.kuti@vodokanal-becej.rs радним даном (понедељак-петак) **од 7:00 до 15:00 часова** (сваки захтев примљен ван напред наведеног периода и у периоду државних односно верских празника, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана за наручиоца), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, **најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.**

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво **на начин одређен чланом 20. ЗЈН**, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН I-3/20“.

16. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац **може да изврши измену конкурсне документације.** Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне **објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.** Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у **писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења** која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу **оставити примерени рок** да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, **меродавна је јединична цена**. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума **"најнижа понуђена цена"**. За детаљније видети одељак V „Критеријум за избор најповољније понуде“.

19. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац **може одбити понуду** уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- 1) поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац **може одбити понуду** уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац **може одбити понуду** ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, **сноси понуђач**.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-mail: gabor.kuti@vodokanal-becej.rs (радним даном (понедељак-петак) од 7:00 до 15:00 часова (сваки захтев примљен ван напред наведеног периода и у периоду државних односно верских празника, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана за наручиоца) или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца – ЈП Водоканал Бечеј, ул.Данила Киша бр.8а, 21220 Бечеј.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права **не могу се оспоравати радње** наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата и оверена од стране банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; ЈП „Водоканал“ Бечеј; јавна набавка ЈН I-3/20;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, потписан од стране овлашћеног лица, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

22. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац је дужан да оквирни споразум о јавној набавци достави Понуђачу којем је исти додељен **у року од осам дана** од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако Понуђач којем је додељен оквирни споразум **одбије да закључи** исти, наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим Понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, **у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.**

23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда **неће бити разматрана** ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена. Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, **одбије све неприхватљиве понуде.**

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац **доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке** на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац **може да обустави поступак** јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство правном средству и **објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.**

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке **одлучити о трошковима припремања понуде** из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

24. УПОТРЕБА ПЕЧАТА

Сходно Закону о изменама и допунама Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (др. закон), 5/2015, 44/2018 и 95/2018) приликом сачињавања понуде **употреба печата није обавезна.**

25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац може након закључења оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке **повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115., став 1., ЗЈН.** У наведеном случају наручилац је дужан да донесе одлуку о измени оквирног споразума која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Објективни разлози за измену оквирног споразума огледају се у чињеници да се сходно радовима на терену, у смислу извођења услуга по захтеву трећих лица односно појаве значајнијих инвестиција или хаварија, као непредвидивих категорија, може јавити потреба за набавком додатних количина предвиђених ставки водоводног и канализационог материјала.