

ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ

Данила Киша 8/а

Датум: 03.08.2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Набавка материјала за водовод и канализацију

ЈАВНА НАБАВКА

БРОЈ I-2/15

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: 04.09.2015. до 10:00

Јавно отварање понуда: 04.09.2015. у 10:30

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	3
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....	3
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.....	15
5. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	20
6. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....	47
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	59
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	60
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-Б ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ	61
ОБРАЗАЦ БРОЈ 2. ИЗЈАВА	62
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН I-2/15.....	63
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.....	65
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.....	66
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.....	67
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.....	68
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.....	69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.....	70
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ	71
ОБРАЗАЦ БРОЈ 6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	72
ОБРАЗАЦ БРОЈ 7. ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.....	73

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈП Водоканал Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј, Интернет страница www.vodokanal-becej.rs

Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015)

Предмет поступка јавне набавке: **Материјал за водовод и канализацију**

Резервисана набавка: не

Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт особа: **Богдан Јованов**, 063/10-50-720, bogdan.jovanov@vodokanal-becej.rs.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: **Набавка материјала за водовод и канализацију - 39350000**

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попуњити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне

документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

3.3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка се спроводи по партијама.

Опис партије: Предметна јавна набавка се спроводи по следећим партијама:

- П1. Водомери 6/4" и мањи
- П2. Водомери већи од 6/4"
- П3. Фазонски комади и ливенарија
- П4. Цевни материјал
- П5. Спољке и кућни прикључци
- П6. Фитинзи

3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу: ЈП Водоканал, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј са назнаком:

„НЕ ОТВАРАТИ- Понуда за јавну набавку број I-2/15, Набавка материјала за водовод и канализацију” - Партија бр. _____ (број партије за које се понуда подноси)

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти „ИЗМЕНА ПОНУДЕ” или „ДОПУНА ПОНУДЕ” или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ” за отворени поступка **”ЈН бр. I-2/15– НЕ ОТВАРАТИ”**.

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније **до 04.09.2015. године до 10 часова**. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана **04.09.2015. године са почетком у 10:30 часова**.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења уговора, да Наручиоцу поднесе сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ од 15% вредности уговора, на име гаранције за добро извршење посла, без пдв-а.

3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла
- попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале чланове групе понуђача

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за

извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којег понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

3.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине
- доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава понуђача о финансијској гаранцији
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме понуде (понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде),
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о независној понуди,
- обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем
- средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 3.18. овог упутства
- докази наведени у одељку Техничке карактеристике и спецификација предмета јавне набавке
- Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.

3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: **„Објашњења – позив за јавну набавку број I-2/15“**. Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: **ЈП Водоканал Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј, или на e-mail на bogdan.jovanov@vodokanal-becej.rs.**

Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

3.14. ЦЕНА

Цене у понуди изразити у динарима.

Цене исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.

Цена у понуди може бити исказана у еврима и у том случају ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Промена цене је могућа у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама само из објективних разлога који се огледају у промени курса еура/дин у односу на средњи девизни курс НБС који је важио на дан отварања понуда за $\pm 2\%$, а према званичним подацима Народне банке Србије. Образложени предлог за промену уговорене цене у случају повећања курса за више од 2% понуђач доставља Наручиоцу у писаном облику.

Промена цене се врши за онолико % за колико се курс еур/дин прешао 2%. Обавештење о промени уговорене цене у случају смањења курса за више од 2% Наручилац доставља понуђачу у писаном облику. За смањење уговорене цене није потребна сагласност понуђача.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

У Обрасцу понуде треба навести укупну цену, док у Обрасцу структуре цене, који садржи предмер радова, треба навести јединичне цене без ПДВ, вредности без ПДВ, укупну цену без и са ПДВ и укупан износ ПДВ.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3.15. НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се вршити у једнаким месечним ратама на основу посебно истављених рачуна.

3.16. ДИНАМИКА И РОК ИСПОРУКЕ

Динамику испоруке одређује наручилац, по сопственој потреби. Рок испоруке за сваки артикал је максимално 48 сати од пријема наручбенице путем факса или имејла.

3.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

У понуди понуђач је дужан да приложи бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% вредности понуде, са пдв-ом, **на име гаранције за озбиљност понуде**.

Меница је саставни део понуде. Сваку понуда која се достави, а није покривена меницом, Наручилац ће одбити као неприхватљиву.

Меница може бити наплаћена у случајевима:

- ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је Наручилац прихватио;
- у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном року;
- у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене уговором.

Уз меницу и менично овлашћење понуђач у понуди доставља и картон депонованих потписа код пословне банке.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) Народне Банке Србије, о чему понуђач доставља потврду пословне банке у понуди.

Након потписивања уговора потребно је доставити сопствену меницу са меничним овлашћењем, **као гаранцију за добро извршење посла**, у висини 10% од вредности уговора, са пдв-ом, са трајањем најмање пет дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла, а која се предаје на наплату након истека уговореног рока.

Ако изабрани понуђач не поступи на наведени начин, Уговор се закључује с одложним условом и почиње да важи од момента подношења наведених средстава финансијског обезбеђења.

У вези са свим наведеним понуђач у понуди подноси одговарајућу изјаву која је дата у Обрасцу бр. 5 конкурсне документације.

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најнижа понуђена цена.

3.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.

3.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.

3.22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

3.23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

3.24. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци.

3.25. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Сл. гласник РС“ бр. 33/13) и Упутством о условима начини и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ бр. 48/13).

3.26. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.27. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

3.29. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са знаком **„Захтев за заштиту права ЈН бр. I-2/15“**.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016, сврха уплате: републичка административна такса јн. број 30.1/13-1, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и као доказ за правно лице потребно је доставити **извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда**

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, и као доказ за правно лице потребно је доставити **потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре** да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности

(докази издати након објављивања позива за подношење понуда)

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је **доставити уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)

3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;

(доказ издат након објављивања позива за подношење пријава)

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)

2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњењу обавезних услова. Довољно је да доставе фотокопију решења регистрационе пријаве уписа понуђача који води Агенција за привредне регистре.

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то да:

Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС.

2. Да понуђач поседује стандард квалитета ИСО 9001

3. Лист каталога сваког нуђеног производа са техничком спецификацијом производа, (напомена: роба ће бити контролисана приликом пријема како би се утврдило да ли је испоручена роба идентична нуђеној).

4. Атест за робу или извештај о испитивању према захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO и DIN за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди, издат од домаћег инситута. Ако се даје страни атест за робу, потребно је доставити за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди, извештај о испитивању издат од домаћег института о усаглашености страних EN, ISO, EN ISO норми са SRPS EN, SRPS ISO и SRPS EN ISO нормама за понуђену робу. Извештај о испитивању о усаглашености се може добити код следећих институција: Машински факултет Универзитета у Београд, Машински факултет Универзитета у Новом Саду, Машински факултет Универзитета у Нишу, ...;

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- конкурсне документације.

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

Начин достављања доказа:

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

5. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка водомера 6/4" и мањих - ЈН I-2/15, Партија бр. 1

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	МЕРЕ	КОЛ.	ЦЕНА	ЗБИР
1	Набавка водомера 1/2" са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	20		
2	Набавка водомера 3/4" са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	100		
3	Набавка водомера 1" са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	5		
4	Набавка водомера 5/4" са мокрим механизма припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	2		
5	Набавка водомера 6/4" са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	2		
		УКУПНО:			
		ПДВ:			
		УКУПНО СА ПДВ:			

- Водомери треба да су са холендерима, сигурносним прстеном од ПВЦ-а, мокрим механизмом, метролошке "Б" класе тачности или прецизнији, припремљени за индуктивно даљинско читавање, за мерење запремине протекле чисте воде температуре до 40 °С или веће и за максимални радни притисак од 16 бара или већи.

- Место испоруке је у пословним просторијама наручиоца (магацин - Ботра бб, Бечеј).

- Трошкови транспорта падају на терет понуђача.

Напомена: приликом отварања понуда потребно је донети узорак водомера од **3/4"**.

Набавка водомера већих од 6/4" - ЈН I-2/15, Партија бр. 2

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	МЕРЕ	КОЛ.	ЦЕНА	ЗБИР
1	Набавка водомера DN 50 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	1		
2	Набавка водомера DN 80 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	1		
3	Набавка комбинованог водомера DN 50/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	1		
4	Набавка комбинованог водомера DN 80/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	2		
5	Набавка комбинованог водомера DN 100/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	2		
6	Набавка комбинованог водомера DN 150/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско читавање, за хоризонталну уградњу	КОМ	1		
		УКУПНО:			
		ПДВ:			
		УКУПНО СА ПДВ:			

- Водомери треба да су са сувим механизмом метролошке "Б" класе тачности или прецизнији, припремљени за индуктивно даљинско читавање, за мерење запремине протекле чисте воде температуре до 40 °С или веће и за максимални радни притисак од 16 бара или већи.

- Место испоруке је у пословним просторијама наручиоца (магацин - Ботра бб, Бечеј).

- Трошкови транспорта падају на терет понуђача.

Напомена: приликом отварања понуда потребно је донети узорак комбинованог водомера **150/20 мм.**

Набавка фазонских комада и ливенарије - ЈН I-2/15, Партија бр. 3

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	МЕРЕ	КОЛ.	ЦЕНА	ЗБИР
	<p>EKS комад PN 10/16,(спојка са прирубницом и муфом) са ангер гумом за EKS комад, испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
1	DN 50	КОМ	2		
2	DN 80	КОМ	2		
3	DN 100	КОМ	5		
4	DN 150	КОМ	2		
5	DN 200	КОМ	6		
6	DN 250	КОМ	1		
7	DN 300	КОМ	1		
8	DN 400	КОМ	1		
	<p>FF комад PN 10/16(цев са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике и дужине (DN/L):</p>				
10	DN 50/200	КОМ	1		
11	DN 50/400	КОМ	1		
12	DN 50/600	КОМ	1		
13	DN 50/800	КОМ	2		

14	DN 80/100	КОМ	1		
15	DN 80/200	КОМ	1		
16	DN 80/300	КОМ	1		
17	DN 80/400	КОМ	1		
18	DN 80/500	КОМ	1		
19	DN 80/600	КОМ	1		
20	DN 80/800	КОМ	1		
21	DN 100/100	КОМ	2		
22	DN 100/200	КОМ	1		
23	DN 100/400	КОМ	4		
24	DN 100/500	КОМ	4		
25	DN 100/600	КОМ	1		
26	DN 100/1000	КОМ	1		
27	DN 150/300	КОМ	1		
28	DN 150/400	КОМ	1		
29	DN 150/600	КОМ	1		
	FKS комад PN 10/16,(спојка са прирубницом) испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
30	DN 80	КОМ	1		
31	DN 150	КОМ	1		
32	DN 200	КОМ	1		
33	DN 250	КОМ	2		
34	DN 400	КОМ	1		
	Q комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90°), испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са				

	DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
35	DN 50	КОМ	4		
36	DN 80	КОМ	2		
37	DN 100	КОМ	4		
38	DN 150	КОМ	1		
39	DN 200	КОМ	1		
	N комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90° и стопом), испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда и СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
40	DN 50	КОМ	2		
41	DN 80	КОМ	1		
42	DN 100	КОМ	1		
	МДК комад PN 10/16,(монтажно демонтажни комад) по СРПС ЕН 545:2013, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563, прирубнице PN 10/16 бара израђене по СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду, епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
43	DN 50	КОМ	1		
44	DN 80	КОМ	1		
45	DN 100	КОМ	4		
46	DN 200	КОМ	1		
47	DN 300	КОМ	1		

	<p>X комад PN 10/16 (прирубница са навојем), испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
48	DN 50/1"	КОМ	1		
49	DN 80/1"	КОМ	2		
	<p>FFR комад PN 10/16 (редукција са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
50	DN 80/50	КОМ	1		
51	DN 100/50	КОМ	2		
52	DN 100/80	КОМ	2		
53	DN 125/100	КОМ	1		
54	DN 150/125	КОМ	1		
55	DN 200/80	КОМ	1		
56	DN 250/150	КОМ	1		
57	DN 300/100	КОМ	1		
58	DN 300/150	КОМ	1		
	<p>ТТ комад PN 10/16,(дупла Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади</p>				

	морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
59	DN 50/50	КОМ	1		
60	DN 80/80	КОМ	1		
61	DN 100/100	КОМ	2		
	Т комад PN 10/16,(Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
62	DN 50/50	КОМ	1		
63	DN 80/50	КОМ	2		
64	DN 80/80	КОМ	2		
65	DN 100/50	КОМ	1		
66	DN 100/80	КОМ	1		
67	DN 100/100	КОМ	4		
68	DN 125/125	КОМ	1		
69	DN 150/50	КОМ	1		
70	DN 150/80	КОМ	1		
71	DN 150/150	КОМ	1		
72	DN 300/300	КОМ	1		
73	Шахт поклопац са рамом и шарком , лаки, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 125 kN	КОМ	1		
74	Шахт поклопац са рамом и шарком , светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 250 kN	КОМ	1		

	<p>Пљоснати засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013.Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал: тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:201 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандарду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 .</p> <p>Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001.</p> <p>Радни притисак: NP10 bara За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће димензије:</p>				
75	DN 50	КОМ	5		
76	DN 80	КОМ	5		
77	DN 100	КОМ	15		
78	DN 150	КОМ	1		
79	DN 200	КОМ	1		
80	DN 300	КОМ	1		

	<p>Овални засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013.Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера дуга израда (Ф5) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна.</p> <p>Материјал: тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандарду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 .</p> <p>Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001.</p> <p>Радни притисак: NP10 bara За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће димензије:</p>				
81	DN 50	КОМ	1		
82	DN 80	КОМ	1		
83	DN 100	КОМ	2		
84	DN 150	КОМ	1		
85	DN 200	КОМ	1		

	Неповратни вентил са куглом PN 10 за хоризонталну и вертикалну уградњу на канализациону мрежу PN 10, димензије прирубница и обрада према СРПС ЕН 1092-2 ,испитано према захтевима стандарда СРПС ЕН 1074-1, тело и поклопац вентила од дуктилног лива , кугла од алуминијума или од ливеног гвожђа обложена НБР гумом са слободном ротацијом током рада, епоксидна спољашња и унутрашња заштита. За следеће пречнике:				
86	DN 50	КОМ	4		
87	DN 80	КОМ	2		
88	DN 100	КОМ	6		
89	DN 200	КОМ	2		
	Точак затварача , за следеће пречнике:				
90	DN 50	КОМ	7		
91	DN 80	КОМ	3		
92	DN 100	КОМ	8		
93	DN 150	КОМ	1		
94	DN 200	КОМ	1		
95	DN 300	КОМ	1		
	Ваздушни вентил са једном куглом PN 10. Прирубница: PN 10 За следеће димензије:				
96	DN 50	КОМ	1		
97	DN 80	КОМ	1		
98	DN 100	КОМ	1		
	Уградбена гарнитура , испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013. Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-1 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
99	DN 50 (2"; L=0,7-1,1 m)	КОМ	2		
100	DN 80 (2"; L=0,9-1,5 m)	КОМ	1		

101	DN 100 (L=0,9-1,5 m)	КОМ	2		
102	DN 150 (L=0,9-1,5 m)	КОМ	1		
103	DN 200 (L=0,9-1,5 m)	КОМ	1		
	<p>X комад PN 10/16 (слепа прирубница), испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Епокси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
104	DN 80	КОМ	2		
105	DN 100	КОМ	5		
106	DN 200	КОМ	1		
	Зупчаста спојка				
107	DN 63	КОМ	35		
108	DN 75	КОМ	1		
109	DN 90	КОМ	2		
110	DN 110	КОМ	10		
		УКУПНО:			
		ПДВ:			
		УКУПНО СА ПДВ:			

Набавка цевног материјала - ЈН I-2/15, Партија бр. 4

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	МЕРЕ	КОЛ.	ЦЕНА	ЗБИР
	РЕ (полиетилен) цеви , РЕ 100, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Цеви испоручити у катуру, са исписаном укупном дужином цеви на катуру, за следеће пречнике:				
1	DN 20 (1/2")	m	100		
2	DN 25 (3/4")	m	800		
3	DN 32 (1")	m	300		
4	DN 40 (5/4")	m	400		
5	DN 50 (6/4")	m	100		
6	DN 63 (2")	m	250		
7	DN 90 (3")	m	100		
8	DN 110 (4")	m	200		
	ПВЦ(поливинил-хлорид) цеви ,за питку воду,PN 10, укључујући заптивни прстен,за следеће пречнике:				
9	DN 90/6000	ком	1		
10	DN 110/6000	ком	1		
11	DN 160/6000	ком	1		
12	DN 225/6000	ком	1		
13	DN 280/6000	ком	1		
14	DN 315/6000	ком	1		
	Канализационе PVC цеви Серија цеви S-20, за следеће пречнике:				
15	Ø 160/500	КОМ	20		
16	Ø 160/1000	КОМ	50		
17	Ø 160/2000	КОМ	70		
18	Ø 160/3000	КОМ	80		
19	Ø 200/4000	КОМ	1		
20	Ø 200/5000	КОМ	4		
21	Ø 200/6000	КОМ	1		
22	Ø 250/4000	КОМ	1		
23	Ø 250/5000	КОМ	1		

24	Ø 250/6000	ком	1		
	Канализационе PVC цеви Серија цеви S-25, за следеће пречнике:				
25	Ø 200/4000	ком	1		
26	Ø 200/5000	ком	1		
27	Ø 200/6000	ком	1		
28	Ø 250/4000	ком	1		
29	Ø 250/5000	ком	1		
30	Ø 250/6000	ком	1		
	Јахач, PVC , за следеће пречнике:				
31	DN 200/160/45	ком	2		
32	DN 250/160/45	ком	1		
33	DN 200/160/90	ком	2		
34	DN 250/160/90	ком	1		
	Лук ПВЦ , испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:				
35	DN 110/45°	ком	30		
36	DN 125/45°	ком	20		
37	DN 160/45°	ком	50		
38	DN 160/90°	ком	2		
39	DN 250/90°	ком	1		
	Т рачва, PVC испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:				
40	DN 110/110	ком	2		
41	DN 160/160	ком	8		
	Коса рачва PVC , испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:				
42	DN 110/110	ком	5		
43	DN 125/125	ком	5		
44	DN 160/160	ком	2		
	Ревизија, PVC за следеће пречнике:				
45	DN 110	ком	2		
46	DN 160	ком	2		

	Клизна спојка, PVC испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:				
47	DN 110	kom	5		
48	DN 125	kom	2		
49	DN 160	kom	2		
50	DN 200	kom	1		
51	DN 250	kom	1		
		УКУПНО:			
		ПДВ:			
		УКУПНО СА ПДВ:			

Набавка спољки и материјала за кућне прикључке - ЈН I-2/15, Партија бр. 5

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	МЕРЕ	КОЛ.	ЦЕНА	ЗБИР
	<p>Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за PEHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3, са профилисаним заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома.</p> <p>За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				
1	DN 63	КОМ	10		
2	DN 75	КОМ	1		
3	DN 90	КОМ	2		
4	DN 110	КОМ	4		
5	DN 125	КОМ	1		
6	DN 140	КОМ	1		
7	DN 160	КОМ	1		
8	DN 200	КОМ	1		
9	DN 225	КОМ	1		
10	DN 250	КОМ	1		
11	DN 280	КОМ	1		
12	DN 315	КОМ	1		
13	DN 355	КОМ	1		
	<p>Репарациона обујмица (куплунг шелна), за санацију цурења на цевоводима за АЦ цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3, са профилисаним заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома.</p> <p>За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:</p>				

14	DN 50	КОМ	1		
15	DN 60	КОМ	1		
16	DN 80	КОМ	2		
17	DN 100	КОМ	1		
18	DN 125	КОМ	1		
19	DN 150	КОМ	1		
20	DN 200	КОМ	1		
21	DN 250	КОМ	1		
22	DN 300	КОМ	1		
23	DN 350	КОМ	1		
	<p>Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за поцинковане цеви сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3, са профилисаним заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома.</p> <p>За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>L=70 mm за следеће пречнике:</p>				
24	DN 1/2"	КОМ	30		
25	DN 3/4"	КОМ	20		
26	DN 1"	КОМ	10		
27	DN 5/4"	КОМ	10		
28	DN 6/4"	КОМ	10		
29	DN 2"	КОМ	1		
30	DN 2 1/2"	КОМ	1		
31	DN 3"	КОМ	1		

	<p>Е мулти-џоинт полуспојница</p> <p>Полуспојница по СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2-1, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1.</p> <p>Погодан за пијаћу воду.</p> <p>Максимални радни притисак: 16 bar</p> <p>Прирубница: PN 10</p> <p>Спојница намењена за азбест-цементне,ливено гвоздене и челичне цеви.</p> <p>За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
32	DN 80	КОМ	3		
33	DN 100	КОМ	3		
34	DN 125	КОМ	1		
35	DN 200	КОМ	2		
36	DN 400	КОМ	2		
	<p>У мулти-џоинт спојница</p> <p>Спојница по СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2-1, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563. Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1.</p> <p>Погодан за пијаћу воду.</p> <p>Максимални радни притисак: 16 bar</p> <p>Прирубница: PN 10</p>				

	Спојница намењена за азбест-цементне, ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
37	DN 80	КОМ	5		
38	DN 100	КОМ	5		
	Огрлица PVC				
39	DN 63 /25 2 vijka	КОМ	15		
40	DN 75 /25 2 vijka	КОМ	2		
41	DN 90 /25 2 vijka	КОМ	10		
42	DN 110 /25 2 vijka	КОМ	5		
	Ливена огрлица са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-RENД цеви, према захтевима стандарда СРПС ЕН 545:2013 , СРПС ЕН 681-1 , СРПС ЕН ИСО 228-1 , СРПС ЕН 1563 , СРПС ЕН 1074-1 следећих пречника:				
43	DN 63/2"	КОМ	2		
44	DN 75/2"	КОМ	1		
45	DN 90/2"	КОМ	2		
46	DN 110/2"	КОМ	5		
47	DN 125/2"	КОМ	1		
48	DN 140/2"	КОМ	1		
49	DN 160/2"	КОМ	5		
50	DN 180/2"	КОМ	1		
51	DN 200/2"	КОМ	1		
52	DN 225/2"	КОМ	1		
		УКУПНО:			
		ПДВ:			
		УКУПНО СА ПДВ:			

Набавка фитинга - ЈН I-2/15, Партија бр. 6

Р. БР.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА	МЕРЕ	КОЛ.	ЦЕНА	ЗБИР
	<p>Муф поцинковани, на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
1	Муф 1"	ком	20		
2	Муф 1/2"	ком	20		
3	Муф 3/4"	ком	180		
4	Муф 5/4"	ком	5		
5	Муф 6/4"	ком	5		
6	Муф 2"	ком	5		
	<p>Дупла нипла поцинкована, са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
7	Nipla 1/2"	ком	110		
8	Nipla 2"	ком	30		
9	Nipla 2,5"	ком	2		
10	Nipla 3"	ком	4		
11	Nipla 3/4"	ком	260		
	<p>Чеп поцинковани, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
11	Џер 1"	ком	10		

12	Ћер 1/2"	kom	40		
13	Ћер 3/4"	kom	90		
14	Ћер 5/4"	kom	2		
	<p>Сигурносни магнетни кугласти вентил. Радни притисак до 16 бара. За пијаћу воду. Могућност степенастог отварања/затварања. Вентил се не може отворати/затворати без сигурносног магнетног кључа. Материјал кућишта је месинг, а према захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 228-1 и СРПС ЕН 12266-1. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
15	DN 1/2"	kom	3		
16	DN 3/4"	Kom	10		
17	DN 1"	Kom	5		
18	DN 5/4"	Kom	2		
19	DN 6/4"	Kom	1		
20	DN 2"	Kom	1		
	<p>Сигурносни магнетни кључ за отварање/затварање кугластих вентила. Тело, окретац за отварање/затварање кугластих сигурносних вентила треба да је израђен од тврде пластике или од адекватног нерђајућег материјала са уграђеним специјалним магнетима за отварање/затварање вентила.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
21	DN 1/2"-3/4"-1"	Kom	5		
22	DN 5/4"-2"	kom	2		
	<p>Горњи део пропусног вентила, месинг, номинални притисак до 20 бара, за следеће пречнике:</p>				
23	DN 1/2"	kom	25		
24	DN 3/4"	kom	280		
25	DN 5/4"	kom	2		
26	DN 6/4"	kom	2		

27	DN 1"	kom	2		
28	DN 2"	kom	2		
	<p>Клизна спојка месингана испитана према захтевима стандарда СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
29	DN 1/2"	kom	50		
30	DN 3/4"	kom	35		
31	DN 1"	kom	12		
32	DN 5/4"	kom	6		
33	DN 6/4"	kom	5		
34	DN 2"	kom	5		
	<p>Клизна спојка, PVC испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:</p>				
35	DN 50	kom	1		
36	DN 110	kom	6		
37	DN 125	kom	2		
38	DN 160	kom	2		
	<p>Колено поцинковано, на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.</p> <p>За следеће пречнике:</p>				
39	DN 1/2"	kom	12		
40	DN 3/4"	kom	35		
41	DN 1"	kom	5		
42	DN 5/4"	kom	2		
43	DN 2"	kom	6		
44	DN 3"	kom	2		

	Дупла нипла поцинкована , са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
45	DN 1/2"	kom	100		
46	DN 3/4"	kom	260		
47	DN 1"	kom	20		
48	DN 5/4"	kom	10		
49	DN 6/4"	kom	8		
50	DN 2"	kom	30		
51	DN 3"	kom	4		
	Полуспојница PVC , за следеће пречнике:				
52	DN 1/2"	kom	40		
53	DN 3/4"	kom	250		
54	DN 1"	kom	10		
55	DN 6/4"	kom	10		
56	DN 2"	kom	5		
	PVC – спојница дупла , за следеће пречнике:				
57	DN 1/2"	kom	20		
58	DN 3/4"	kom	150		
59	DN 1"	kom	10		
	Неповратни вентил , месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике				
60	DN 1/2"	kom	20		
61	DN 3/4"	kom	80		
62	DN 1"	kom	5		
63	DN 5/4"	kom	5		

64	DN 6/4"	kom	2		
	Пропусни вентил, тип 83 , месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
65	DN 1/2"	kom	20		
66	DN 3/4"	kom	180		
67	DN 1"	kom	6		
68	DN 5/4"	kom	2		
69	DN 6/4"	kom	2		
70	DN 2"	kom	4		
	Пропусни вентил, тип 125 (са зимском славином), месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
71	DN 1/2"	kom	20		
72	DN 3/4"	kom	80		
73	DN 5/4"	kom	1		
74	DN 1"	kom	2		
75	DN 2"	kom	1		
76	DN 3"	kom	1		
	PP полуспојница следећих димензија				
77	VN 20X1/2	kom	10		
78	VN 25X3/4	kom	20		
79	VN 32X1	kom	20		
80	VN 40X5/4	kom	15		
81	VN 50X6/4	kom	2		
82	VN 63X2	kom	2		
	PP спојница следећих димензија				
83	DN 20	kom	10		
84	DN 25	kom	50		

85	DN 32	kom	20		
86	DN 40	kom	5		
87	DN 50	kom	5		
	PVC фазонки комади , за унутрашњу канализацију, за следеће пречнике:				
88	Luk 50/45	kom	30		
89	Luk 50/90	kom	20		
90	Luk 75/45	kom	1		
91	Luk 75/90	kom	1		
92	Luk 110/45	kom	30		
93	Luk 110/90	kom	5		
94	Luk 125/45	kom	20		
95	Luk 125/90	kom	2		
96	Luk 160/45	kom	50		
97	Luk 160/90	kom	2		
98	K.račva 50/50	kom	8		
99	K. račva 75/75	kom	1		
100	K.račva 110/50	kom	4		
101	K.račva 110/75	kom	2		
102	K.račva 110/110	kom	4		
103	K.račva 160/75	kom	1		
104	K.račva 160/50	kom	1		
105	K.račva 125/110	kom	1		
106	K.račva 125/125	kom	3		
107	K.račva 160/110	kom	1		
108	K.račva 160/125	kom	1		
109	K.račva 160/160	kom	1		
	Редукција PVC , испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:				
110	DN 75/50	kom	2		
111	DN 125/110	kom	4		
112	DN 110/50	kom	1		
113	DN 110/75	kom	1		
114	DN 160/110	kom	6		
115	DN 160/125	kom	2		

	Редукција поцинкована , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
116	DN 3/4"-1/2"	kom	80		
117	DN 1"-1/2"	kom	5		
118	DN 1"-3/4"	kom	70		
119	DN 5/4"-1/2"	kom	2		
120	DN 5/4"-3/4"	kom	2		
121	DN 5/4"-1"	kom	6		
122	DN 6/4"-3/4"	kom	4		
123	DN 2"-1"	kom	1		
124	DN 2"-5/4"	kom	2		
125	DN 2"-6/4"	kom	1		
126	DN 3"-2"	kom	1		
127	DN 3"-2 1/2"	kom	1		
	Т комад поцинковани , сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 С до 300 С. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:				
128	DN 1/2"	kom	12		
129	DN 3/4"	kom	50		
130	DN 1"	kom	15		
131	DN 5/4"	kom	5		
132	DN 6/4"	kom	1		
133	DN 2"	kom	4		
134	DN 3"	kom	1		
	PP (poli-propilen) цеви , PN 20, L=4m, за следеће пречнике:				
135	Ø 20mm	m	80		
136	Ø 25mm	m	20		

137	Ø 40mm	m	4		
	PP (poli-propilen) koleno, PN 20 за следеће пречнике:				
138	Ø 20mm 20/45	kom	20		
139	Ø 25mm 25/45	kom	2		
	PP (poli-propilen) koleno, PN 20 за следеће пречнике:				
140	Ø 20mm	kom	40		
141	Ø 25mm	kom	10		
142	Ø 40mm	kom	10		
	PP (poli-propilen) koleno 90 UN, PN 20 за следеће пречнике:				
143	Ø 20mm	kom	40		
144	Ø 25mm	kom	10		
	PP (poli-propilen) koleno 90 SN, PN 20 за следеће пречнике:				
145	Ø 20mm	kom	40		
146	Ø 25mm	kom	10		
	PP (poli-propilen) koleno 90 UN sa ušicama, PN 20 за следеће пречнике:				
147	Ø 20mm	kom	40		
	PP (poli-propilen) MUF за следеће пречнике:				
148	Ø 20mm	kom	20		
149	Ø 25mm	kom	10		
150	Ø 40mm	kom	2		
	PP (poli-propilen) MUF UN за следеће пречнике:				
151	Ø 20mm	kom	12		
152	Ø 25mm	kom	6		
153	Ø 40mm	kom	2		
	PP (poli-propilen) MUF SN за следеће пречнике:				
154	Ø 20mm	kom	10		
155	Ø 25mm	kom	10		

156	Ø 40mm	kom	2			
	PP (poli-propilen) T komad за следеће пречнике:					
157	Ø 20mm	kom	30			
158	Ø 25mm	kom	2			
	PP (poli-propilen) T komad UN за следеће пречнике:					
159	Ø 20mm	kom	1			
160	Ø 25mm	kom	1			
	PP (poli-propilen) REDUCIR за следеће пречнике:					
161	Ø 25/20mm	kom	5			
162	Ø 40/32mm	kom	2			
	PP (poli-propilen) TELO VENTILA за следеће пречнике:					
163	Ø 20mm	kom	2			
	PP (poli-propilen) ZAVRŠNA KAPA за следеће пречнике:					
164	Ø 20mm	kom	5			
	PP (poli-propilen) OBUJMICA за следеће пречнике:					
165	Ø 20mm	kom	40			
166	Ø 25mm	kom	5			
	PP (poli-propilen) ZA OBI LAZNI LUK за следеће пречнике:					
167	Ø 20mm	kom	5			
	PP (poli-propilen) ČEP SA GUMICOM за следеће пречнике:					
168	Ø 20mm	kom	10			
		УКУПНО:				
		ПДВ:				
		УКУПНО СА ПДВ:				

6. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Набавка водомера 6/4" и мањих - ЈН I-2/15, Партија бр. 1

Закључен дана **.**. 2015. године између:

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 010981142, матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и

2. _____, (име, презиме и функција) ПИБ _____, матични број _____, текући рачун _____, које заступа _____, у даљем тексту Понуђач, са друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом набавке добара – водомера 6/4" и мањих, а по спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку број: ЈН I-2/15 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 1, укупне вредности _____ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. _____ од _____ која чини саставни део уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, број ЈН I-2/15, те да је на основу Одлуке о додели уговора број ***** од ***** године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене.

Члан 3.

Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 1.

Члан 4.

Понуђач је у обавези да приликом реализације уговора испоштује одговарајуће нормативе који се односе на испоруку предметних добара одговарајућег стандардног квалитета, и уз исте достави пропратну документацију.

Члан 5.

Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број ***** не касније од 45 дана након извршене испоруке и достављене фактуре.

Члан 6.

Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу добрих пословних односа и узајамног поверења.

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно решавати пред надлежним судом.

Члан 7.

На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и по 3 (три) припадају свакој уговорној страни.

За Понуђача

(име, презиме и функција)

За Наручиоца

директор Зоран Грбић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Набавка водомера већих од 6/4" - ЈН I-2/15, Партија бр. 2

Закључен дана **.**.2015. године између:

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 010981142, матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и

2. _____, (име, презиме и функција) ПИБ _____, матични број _____, текући рачун _____, које заступа _____, у даљем тексту Понуђач, са друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом набавке добара – водомера већих од 6/4", а по спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку број: ЈН I-2/15 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 2, укупне вредности _____ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. _____ од _____ која чини саставни део уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, број ЈН I-2/15, те да је на основу Одлуке о додели уговора број ***** од ***** године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене.

Члан 3.

Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 2.

Члан 4.

Понуђач је у обавези да приликом реализације уговора испоштује одговарајуће нормативе који се односе на испоруку предметних добара одговарајућег стандардног квалитета, и уз исте достави пропратну документацију.

Члан 5.

Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број ***** не касније од 45 дана након извршене испоруке и достављене фактуре.

Члан 6.

Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу добрих пословних односа и узајамног поверења.

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно решавати пред надлежним судом.

Члан 7.

На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и по 3 (три) припадају свакој уговорној страни.

За Понуђача

(име, презиме и функција)

За Наручиоца

директор Зоран Грбић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Набавка фазонских комада и ливенарије - ЈН I-2/15, Партија бр. 3

Закључен дана **.**.2015. године између:

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 010981142, матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и

2. _____, (име, презиме и функција) ПИБ _____, матични број _____, текући рачун _____, које заступа _____, у даљем тексту Понуђач, са друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом набавке добара – фазонских комада и ливенарије, а по спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку број: ЈН I-2/15 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 3, укупне вредности _____ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. _____ од _____ која чини саставни део уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, број ЈН I-2/15, те да је на основу Одлуке о додели уговора број ***** од ***** године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене.

Члан 3.

Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 3.

Члан 4.

Понуђач је у обавези да приликом реализације уговора испоштује одговарајуће нормативе који се односе на испоруку предметних добара одговарајућег стандардног квалитета, и уз исте достави пропратну документацију.

Члан 5.

Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број ***** не касније од 45 дана након извршене испоруке и достављене фактуре.

Члан 6.

Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу добрих пословних односа и узајамног поверења.

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно решавати пред надлежним судом.

Члан 7.

На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и по 3 (три) припадају свакој уговорној страни.

За Понуђача

За Наручиоца

(име, презиме и функција)

директор Зоран Грбић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Набавка цевног материјала - ЈН I-2/15, Партија бр. 4

Закључен дана **.**.2015. године између:

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 010981142, матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и

2. _____, (име, презиме и функција) ПИБ _____, матични број _____, текући рачун _____, које заступа _____, у даљем тексту Понуђач, са друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом набавке добара – цевног материјала, а по спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку број: ЈН I-2/15 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 4, укупне вредности _____ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. _____ од _____ која чини саставни део уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, број ЈН I-2/15, те да је на основу Одлуке о додели уговора број ***** од ***** године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене.

Члан 3.

Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 4.

Члан 4.

Понуђач је у обавези да приликом реализације уговора испоштује одговарајуће нормативе који се односе на испоруку предметних добара одговарајућег стандардног квалитета, и уз исте достави пропратну документацију.

Члан 5.

Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број ***** не касније од 45 дана након извршене испоруке и достављене фактуре.

Члан 6.

Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу добрих пословних односа и узајамног поверења.

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно решавати пред надлежним судом.

Члан 7.

На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и по 3 (три) припадају свакој уговорној страни.

За Понуђача

(име, презиме и функција)

За Наручиоца

директор Зоран Грбић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Набавка спојки и материјала за кућне прикључке - ЈН I-2/15, Партија бр. 5

Закључен дана **.**.2015. године између:

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 010981142, матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и

2. _____, (име, презиме и функција) ПИБ _____, матични број _____, текући рачун _____, које заступа _____, у даљем тексту Понуђач, са друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом набавке добара – спојки и материјала за кућне прикључке, а по спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку број: ЈН I-2/15 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 5, укупне вредности _____ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. _____ од _____ која чини саставни део уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, број ЈН I-2/15, те да је на основу Одлуке о додели уговора број ***** од ***** године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене.

Члан 3.

Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 5.

Члан 4.

Понуђач је у обавези да приликом реализације уговора испоштује одговарајуће нормативе који се односе на испоруку предметних добара одговарајућег стандардног квалитета, и уз исте достави пропратну документацију.

Члан 5.

Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број ***** не касније од 45 дана након извршене испоруке и достављене фактуре.

Члан 6.

Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу добрих пословних односа и узајамног поверења.

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно решавати пред надлежним судом.

Члан 7.

На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и по 3 (три) припадају свакој уговорној страни.

За Понуђача

(име, презиме и функција)

За Наручиоца

директор Зоран Грбић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Набавка фитинга - ЈН I-2/15, Партија бр. 6

Закључен дана **.**.2015. године између:

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 010981142, матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и

2. _____, (име, презиме и функција) ПИБ _____, матични број _____, текући рачун _____, које заступа _____, у даљем тексту Понуђач, са друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом набавке добара – фитинга, а по спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку број: ЈН I-2/15 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 6, укупне вредности _____ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. _____ од _____ која чини саставни део уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, број ЈН I-2/15, те да је на основу Одлуке о додели уговора број ***** од ***** године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене.

Члан 3.

Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 6.

Члан 4.

Понуђач је у обавези да приликом реализације уговора испоштује одговарајуће нормативе који се односе на испоруку предметних добара одговарајућег стандардног квалитета, и уз исте достави пропратну документацију.

Члан 5.

Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број ***** не касније од 45 дана након извршене испоруке и достављене фактуре.

Члан 6.

Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу добрих пословних односа и узајамног поверења.

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно решавати пред надлежним судом.

Члан 7.

На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и по 3 (три) припадају свакој уговорној страни.

За Понуђача

За Наручиоца

(име, презиме и функција)

директор Зоран Грбић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

1.- Пун назив понуђача: _____

2.- Седиште са адресом: _____ пошт. број _____

3.- Матични број: _____

4.- Шифра делатности: _____

5.- Порески број: _____

6.- Број телефона: _____

7.- Пословна банка: _____ бр. рач. _____

8.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.

9.- Особа за контакт:

10.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:

а.- самостално,

б.- као носилац посла из групе понуђача

в.- са подизвођачем

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

- 1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: _____
- 2.- Седиште са адресом: _____ пошт. број _____
- 3.- Матични број: _____
- 4.- Шифра делатности: _____
- 5.- Порески број: _____
- 6- Број телефона: _____
- 7.- Пословна банка: _____ бр. рач. _____
- 8.- Особа за контакт: _____

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-Б ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.- Пун назив подизвођача: _____

2.- Седиште са адресом: _____ пошт. број _____

3.- Матични број: _____

4.- Шифра делатности: _____

5.- Порески број: _____

6- Број телефона: _____

7.- Пословна банка: _____ бр. рач. _____

8.- Особа за контакт: _____

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.

ИЗЈАВА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

У својству _____

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(пун назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН I-2/15**

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде)

пун назив фирме _____

седиште _____

матични број _____

шифра делатности _____

ПИБ _____

овлашћена особа (потписник понуде) _____

(име, презиме и функција)

пословни рачун _____ код _____ банке

особа за контакт _____

(име, презиме)

тел/факс _____ е-маил _____

лице одговорно за потписивање уговора: _____

(име, презиме и функција)

Остали понуђачи из групе / подизвођачи:

пун назив фирме _____

седиште _____

матични број _____

ПИБ _____

особа за контакт _____

тел/факс _____ е-маил _____

пун назив фирме _____

седиште _____

матични број _____

ПИБ _____

особа за контакт _____

тел/факс _____ е-маил _____

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку број **ЈН I-2/15**, објављеног дана _____ . године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи:

Укупна понуђена цена износи _____ (словима _____) без пдв-а.

Начин плаћања: у месечним ратама по посебно истављеним рачунима.

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____

Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-1.**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Понуђена цена је изражена у РСД, заједно са превозом до магацина наручиоца (Ботра бб, Бечеј).

Динамику испорике одређује наручилац на основу сопствених потреба.

Рок испоруке за сваку наруџбу је највише 48 сати.

Набавка водомера 6/4" и мањих - ЈН I-2/15, Партија бр. 1	
Укупно:	
ПДВ:	
Укупно са ПДВ-ом:	

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-2.**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Понуђена цена је изражена у РСД, заједно са превозом до магацина наручиоца (Ботра бб, Бечеј).

Динамику испорике одређује наручилац на основу сопствених потреба.

Рок испоруке за сваку наруџбу је највише 48 сати.

Набавка водомера већих од 6/4" - ЈН I-2/15, Партија бр. 2	
Укупно:	
ПДВ:	
Укупно са ПДВ-ом:	

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-3.**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Понуђена цена је изражена у РСД, заједно са превозом до магацина наручиоца (Ботра бб, Бечеј).

Динамику испорике одређује наручилац на основу сопствених потреба.

Рок испоруке за сваку наруцбу је највише 48 сати.

Набавка фазонских комада и ливенарије - ЈН I-2/15, Партија бр. 3	
Укупно:	
ПДВ:	
Укупно са ПДВ-ом:	

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-4.**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Понуђена цена је изражена у РСД, заједно са превозом до магацина наручиоца (Ботра бб, Бечеј).

Динамику испорике одређује наручилац на основу сопствених потреба.

Рок испоруке за сваку наруџбу је највише 48 сати.

Набавка цевног материјала - ЈН I-2/15, Партија бр. 4	
Укупно:	
ПДВ:	
Укупно са ПДВ-ом:	

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-5.**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Понуђена цена је изражена у РСД, заједно са превозом до магацина наручиоца (Ботра бб, Бечеј).

Динамику испорике одређује наручилац на основу сопствених потреба.

Рок испоруке за сваку наруцбу је највише 48 сати.

Набавка спољки и материјала за кућне прикључке - ЈН I-2/15, Партија бр. 5	
Укупно:	
ПДВ:	
Укупно са ПДВ-ом:	

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4-6.**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Понуђена цена је изражена у РСД, заједно са превозом до магацина наручиоца (Ботра бб, Бечеј).

Динамику испорике одређује наручилац на основу сопствених потреба.

Рок испоруке за сваку наруџбу је највише 48 сати.

Набавка фитинга - ЈН I-2/15, Партија бр. 6	
Укупно:	
ПДВ:	
Укупно са ПДВ-ом:	

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

На основу Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) и члана 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/13) даје се следећа:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

Обавезујемо се:

да ћемо у моменту тренутку у року од 5 дана од дана потписивања уговора предати Наручиоцу менице за све случајеве предвиђене у уговору:

Гаранцију за добро извршење посла

- сопствена меница са меничним овлашћењем, као гаранцију за добро извршење посла, у висини 10% од вредности уговора, са пдв-ом, са трајањем најмање пет дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла, а која се предаје на наплату након истека уговореног рока.

Све менице ће бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) дајемо следећи:

Назив и опис трошка	Износ
УКУПНО	

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) дајемо следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)

ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(пун назив и седиште)

понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____ дана _____ 2015. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.