

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
ЈП Водоканал Бечеј  
Данила Киша 8/а  
Бечеј  
Датум: 12.06.2018.

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту**

**бр. ЈН III-4/18,**

**шифра из ОРН 45262220**

**Датум и време:**

Крајњи рок за достављање понуда: 13.07.2018. до 10:00 часова  
Јавно отварање понуда: 13.07.2018. у 10:30 часова

**јун, 2018. године**

## САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА .....	4
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ .....	4
1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ .....	4
1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .....	4
1.4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА .....	4
1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА .....	4
1.6. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА .....	5
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ .....	6
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА .....	6
2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ .....	6
2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА .....	7
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА .....	7
2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ .....	7
2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА .....	7
2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ .....	8
2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА .....	8
2.9. ВАЛУТА И ЦЕНА .....	8
2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА .....	8
2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ .....	9
2.12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ .....	9
2.13. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА .....	9
2.14. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА .....	9
2.15. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА .....	9
2.16. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА .....	9
2.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ .....	10
2.18. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ .....	10
2.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА .....	10
2.20. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ .....	11
2.21. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ .....	11
2.22. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .....	11
2.23. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ .....	11
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ .....	12
3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ .....	12
3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .....	12

3.4. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ .....	13
Образак бр. 1. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА .....	15
Образак бр. 2. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА .....	17
Образак бр. 3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ .....	18
Образак бр. 4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА .....	19
Образак бр. 5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ .....	20
Образак бр. 6. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ ...	21
Образак бр. 7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА .....	22
Образак бр. 8. ОБРАЗАЦ ПОНУДУЕ .....	23
Образак бр. 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ III-4/18 .....	25
Образак бр. 10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .....	26
Образак бр. 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ЧЛ. 75. . СТ. 2 ЗАКОНА .....	27
Образак бр. 12. МОДЕЛ УГОВОРА .....	28
Образак бр. 13. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА .....	39
Образак бр. 14. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА .....	40
Образак бр. 15. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ .....	55
Образак бр. 16. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА .....	56

# 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

## 1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца: ЈП "Водоканал",  
Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј,  
Телефон: 021/69-12-930  
Е-mail: [office@vodokanal-becej.rs](mailto:office@vodokanal-becej.rs)  
Пиб: 101981142  
Матични број: 08069921  
Интернет адреса: <http://www.vodokanal-becej.rs>

## 1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број ЈН III-4/18 спроводи се у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној набавци.

## 1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, бр. ЈН III-4/18, шифра из ОРН 45262220.

## 1.4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом објављеним на Порталу јавних набавки [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници Наручиоца: <http://www.vodokanal-becej.rs/index.php/javne-nabavke.html> и Порталу службеног гласника. Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Понуђачи приликом састављања понуда имају могућност да изврше обилазак терена. Наручилац организује обилазак терена и упознавање са пројектно-техничком документацијом, до дана пре истека рока за подношење понуда. Обавеза понуђача је да најави обилазак терена један радни дан пре обиласка. Потврда о обиласку терена се не издаје, јер исти није обавезан услов за давање понуде, али накнадне измене понуде због пројектне техничке документације и услова на терену нису могући.

Контакт особа задужена за обилазак је Бата Јожеф, е-пошта: [jozef.bata@vodokanal-becej.rs](mailto:jozef.bata@vodokanal-becej.rs).

## 1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком **ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈН III-4/18, (НЕ ОТВАРАТИ)**.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 08,00 до 14,00 сати на адресу: **ЈП Водоканал Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј.**

Крајњи рок за достављање понуда је **13.07.2018. године до 10,00 часова.**

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отворати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са знаком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Сви обрасци, који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације.

#### **1.6. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА**

Јавно отварање понуда ће се обавити **13.07.2018. године у 10,30 часова** у просторијама Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

## 2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда се сматра прихватљивом ако Понуђач поднесе наведене обрасце са свим прилозима:

- Образац бр. 1. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
- Образац бр. 2. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА
- Образац бр. 3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
- Образац бр. 4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
- Образац бр. 5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
- Образац бр. 6. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
- Образац бр. 7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
- Образац бр. 8. ОБРАЗАЦ ПОНУДУЕ
- Образац бр. 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ III-4/18
- Образац бр. 10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
- Образац бр. 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА
- Образац бр. 12. МОДЕЛ УГОВОРА
- Образац бр. 13. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОР
- Образац бр. 14. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
- Образац бр. 15. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
- Образац бр. 16. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

### 2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

### 2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном.

### **2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА**

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

На ову набавку ће се примењивати:

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15),

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама,

Посебне узансе о грађењу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77),

Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља), након закључења Уговора о јавној набавци.

### **2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти **"Измена понуде"** или **"Допуна понуде"** или **"Опозив понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. III-4/18 Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту"**.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

### **2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

## **2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона о јавним набавкама.

## **2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **2.9. ВАЛУТА И ЦЕНА**

Валутна клаузула је дозвољена у еврима. За прерачун у динаре користи се средњи девизни курс Народне банке Србије, формиран на дан када је започето отварање понуда.

## **2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.



## **2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **2.12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Рок важења понуде не може бити краћи 30 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

## **2.13. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за оцењивање понуда је **најнижа понуђена цена**.

Понуде ће бити рангиране по опадајућој вредности понуда у односу на најповољнију понуду. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен дужи рок важења понуде.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно члану 86. став 3. ЗЈН.

## **2.14. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА**

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изјавом наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **2.15. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од пет дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

## **2.16. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности члана 124а ЗЈН.

## 2.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

## 2.18. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде као гаранцију за озбиљност понуде достави бланко регистровану меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења идентичним, као рок важења понуде.

Понуђач је дужан да у понуди достави и:

- Обавезујуће Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће банка понуђачу издати неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за износ аванса са ПДВ-ом и са роком важења до коначног извршења посла, а која треба да буде потписана и оверена од стране банке. (Неопходно је да пословна банка јасно нагласи да се ради о обавезујућем писму пословне банке)
- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Инвеститора, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

Ако је у питању Писмо/Изјава о намерама стране банке, та банка мора имати кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*European Securities and Markets Authorities - ESMA*).

## 2.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља електронски на адресу [jozef.bata@vodokanal-becej.rs](mailto:jozef.bata@vodokanal-becej.rs), или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико овим законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема Захтева за заштиту права, које садржи податке из прилога ЗЈБ. Уколико Наручилац одлучи да заустави даље активности у случају подношења Захтева за заштиту права, дужан је да у обавештењу о поднетом Захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, Захтев ће се сматрати благовременим

уколико је примљен од стране Наручиоца **најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда**, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац Захтева, у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. У том случају подношења Захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. Након доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. У случају поднетог Захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Захтевом за Заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу Захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење Захтева из члана 149. става 3. и 4., а подносилац Захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет Захтев за заштиту права од стране истог подносиоца Захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац Захтева знао, или могао знати приликом подношења претходног Захтева. Подносилац Захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. Број рачуна за уплату таксе је 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на бр. 97 \_\_\_\_\_ (зависи од општине где се уплаћује), сврха уплате: РАТ са знаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: Буџет РС. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члан 138-167. ЗЈН.

## **2.20. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

## **2.21. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ**

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

## **2.22. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

## **2.23. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телефон/фах: 021/69-12-930 или у просторијама ЈП "Водоканал", Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Контакт особа: Бата Јожеф, tel: 063/536-057, e-mail: [jozef.bata@vodokanal-becej.rs](mailto:jozef.bata@vodokanal-becej.rs).

### **3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ**

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, који могу бити у неоввереним фотокопијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

#### **3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ**

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

#### **3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

- 1) извода из регистра надлежног органа - Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
- 2) потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе;
- 3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације;

Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњењу обавезних услова тачка 1-4. Довољно је да доставе фотокопију решења регистрационе пријаве уписа понуђача који води Агенција за привредне регистре.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама Понуђачи испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН може да докаже изјавом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН.

### **3.4. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

#### **Пословни капацитет**

Да је у претходне 3 године извршио бушење и опремање најмање 10 бунара и истражних бушотина у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити:

- фотокопију уговора, окончане ситуације и потврду наручиоца.

Да поседује сертификате ИСО 9001 - систем управљања менаџментом контроле, ИСО 14001 - систем управљања заштитом животне средине и ИСО 18001 - систем управљања заштитом и безбедношћу на раду.

Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити:

- Фотокопија сертификата

#### **Финансијски капацитет**

Да понуђач у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана.

Као доказ потребно је доставити потврду НБС-одсек за принудну наплату.

Да је понуђач имао минимални годишњи приход у износу од 27.000.000,00 динара за претходне три обрачунске године и да није пословао са губитком у претходној обрачунској години.

Као доказ је неопходно доставити биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, као и потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном текућем рачуну у претходне три обрачунске године.

#### **Кадровски капацитет**

Да понуђач има следеће кадрове ангазоване по било ком основу у складу са Законом о раду:

- 1 Дипломирани инжењера грађевинске струке са лиценцом ИКС 413 или 414
- 1 дипломирани инжењер машинске струке са лиценцом ИКС 432
- 1 дипломирани инжењер електро струке са лиценцом ИКС 450
- **2 дипломирана инжењера геолошке струке са лиценцом ИКС 492, запосленом на неодређено време од којих један има најмање 5 година радног искуства у обављању одговарајућих послова у струци\***
- 5 квалификованих бушача

Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити фотокопију уговора о раду или радном ангажовању и одговарајући М образац, за инжењере фотокопије лиценце и потврда инжењерске коморе Србије о важењу исте, а за инжењере хидрогеологије потребно је доставити и фотокопије радне књижице.

**\* Напомена:** На основу члана 22. Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гл. РС 88/2011), где су прописани услови и начин извођења радова за бушење бунара, обавеза извођача радова је да има два запослена лица, која имају стечено високо образовање на студијама другог степена, геолошке струке одговарајућег образовног профила и овлашћење за обављање тих послова, од чега, најмање једно лице са одговарајућом лиценцом.

#### **Технички капацитет**

Понуђач је у обавези да на дан подношења понуда поседује у власништву, закупу или на лизинг:

- Најмање 2 постројења за бушење реверсном методом испирања од којих једно мора имати атест на тонажу од најмање 25 тона (доказ фотокопија Атеста о исправности)
- Приказ пратећег бушећег алата и доказ о власништву длета великог пречника Ø820 mm и Ø620 mm и у власништву пратећих тешких шипки и бушећег алата
- компресор за реверсно испирање капацитета 12 бари са минимум 6 m<sup>3</sup> ваздуха у минути - 1 ком
- Апаратура за геокаротажна мерења - 1 ком
- Багер - ровокопач - 1 ком
- Дизалица најмање 7 t носивости - 1 ком
- Камион носивости најмање 3,5 t - 1 ком
- Агрегат снаге најмање 7 KW - 1 ком
- Цистерна запремине 8 m<sup>3</sup> или веће - 1 ком
- Бунарске пумпе за тестирање - 3 ком
- Песколов - 1 ком
- Мешалица за справљање бетона - 1 ком

Као доказ је неопходно доставити инвентарску, односно пописну листу на дан 31.12.2017., ишчитану саобраћајну дозволу, полису осигурања за возила, уколико возила или техничка средства нису у власништву неопходно је доставити и уговор о закупу или лизингу.

Уколико су нека од захтеваних техничких средстава набављена након 31.12.2017. година за њих је могуће доставити фотокопију рачуна или уговора о купопродаји.

Неопходно је да понуђач у пописној листи означи флуоресцентним фломастером захтевана техничка средства.

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

**ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):**

<b>ПРИЛОГ 1.</b>	Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре	<b>да</b>	<b>не</b>
<b>ПРИЛОГ 2.</b>	<p><b>ЗА ПРАВНА ЛИЦА:</b></p> <p>1) За дела организованог криминала – <b>Уверење посебног одељења(за организовани криминал) Вишег суда у Београду</b>, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – <b>Уверење Основног суда</b> (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p><b>ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:</b> <b>Извод из казнене евиденције</b>, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p><b>ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:</b> Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. <b>(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)</b></p>	<b>да</b>	<b>не</b>
<b>ПРИЛОГ 3.</b>	А) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине)	<b>да</b>	<b>не</b>

	Б) Уверење надлежне локалне самоуправе - града/општине (за изворне локалне јавне приходе). (Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.)	да	не
--	--	----	----

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.

**ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.**

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

\_\_\_\_\_



## Образац бр. 2. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

### ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

Бр. прилога	Документ	Прилог уз понуду	
		да	не
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода	да	не

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

\_\_\_\_\_

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

<i>Пословно име или скраћени назив понуђача</i>	
<i>Седиште и адреса понуђача</i>	
<i>Одговорно лице (потписник уговора)</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун привредног друштва и банка</i>	
<i>Матични број понуђача</i>	
<i>Порески број привредног друштва – ПИБ</i>	

Датум: \_\_\_\_\_

Име и презиме овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Образац бр. 4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

**СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ**

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	УСЛУГА КОЈУ ИЗВОДИ	УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

М.П.

**Напомена:** Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 5.

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

<i>Пословно име или скраћени назив подизвођача</i>	
<i>Наслов и седиште подизвођача</i>	
<i>Одговорна особа-директор</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун подизвођача</i>	
<i>Матични број подизвођача</i>	
<i>Порески број подизвођача – ПИБ</i>	

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

**М.П.**

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 6. **ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ  
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

Број понуде: _____			
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку набавке бр. <b>ЈН III-4/18 - "Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту "</b> . Овлашћујемо члана групе _____ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.			
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ	ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентулно)	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлашћени члан:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Датум: _____			

\* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача - директори.

**Образац бр. 7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

<i>Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача</i>	
<i>Седиште и адреса члана групе понуђача</i>	
<i>Одговорно лице члана групе-директор</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун привредног друштва и банка</i>	
<i>Матични број понуђача</i>	
<i>Порески број привредног друштва – ПИБ</i>	

Датум: \_\_\_\_\_

**Име и презиме овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**М.П.**

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку "Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту ", бр. ЈН III-4/18, достављамо Вам следећу:

**П О Н У Д У**

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА \_\_\_\_\_

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА \_\_\_\_\_

ОВЛАШЋЕНА ОСОБА  
(ПОТПИСНИК УГОВОРА) \_\_\_\_\_

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН \_\_\_\_\_

ФАКС \_\_\_\_\_

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА \_\_\_\_\_

РАЧУН БРОЈ \_\_\_\_\_

ПОСЛОВНА БАНКА \_\_\_\_\_

МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): \_\_\_\_\_

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ \_\_\_\_\_

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ \_\_\_\_\_

**1.1. Број понуде:** \_\_\_\_\_

**1.2. Датум понуде:** \_\_\_\_\_

**1.3. Понуда се даје:**

а) самостално

б) са подизвођачем: (број подизвођача \_\_\_\_\_ )

в) заједничка понуда (број учесника у заједничкој понуди \_\_\_\_\_ )

## 2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_ дана (минимум 30 дана).

## 3. ЦЕНА

Укупна цена износи \_\_\_\_\_ динара БЕЗ ПДВ-а, односно  
\_\_\_\_\_ динара СА ПДВ-ом.

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: авансно \_\_\_\_\_% (максимум 30% аванса), а преосталих  
\_\_\_\_\_% по привременим и/или окончаној ситуацији.

5. РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА: износи \_\_\_\_\_ (највише 60) календарских  
дана од дана потписивања уговора, уплате аванса и увођења извођача у посао.

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

\_\_\_\_\_



Образац бр. 9.

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉЕНЕ ПО  
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ III-4/18**

<b>Врста трошка</b>	<b>Вредност</b>
<b>Укупно без ПДВ-а:</b>	
<b>ПДВ :</b>	
<b>Укупно са ПДВ-ом:</b>	

Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде.

**Датум:** \_\_\_\_\_

**Потпис овлашћеног лица**

**М.П.**

\_\_\_\_\_

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач, \_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_,  
адреса \_\_\_\_\_ овом изјавом потврђује да је понуду у  
поступку јавне набавке - **Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком  
Градишту бр. ЈН III-4/18**, дао без договора са понуђачима или другим заинтересованим  
лицима.

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

\_\_\_\_\_

Образац бр. 11.      **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**ПОНУЂАЧ**, \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке радова - **Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту бр. ЈН III-4/18**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис одговорног лица

\_\_\_\_\_

М.П.

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Закључен дана \*\*.\*\*.2018. године између:

1. ЈП Водоканал, данила Киша 8/а, Бечеј, ПИБ 101981142, матични број 08069921, коју заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и,

и

2. \_\_\_\_\_ (самостално/као Лидер групе/са подизвођачима), матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_, број рачуна \_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_ кога заступа директор \_\_\_\_\_, са друге стране, у даљем тексту: Извођач

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

#### Члан 1.

##### Предмет

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна поводом извођења радова - **Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту бр. ЈН III-4/18**, који је јасно дефинисан у понуди Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, а иста је сачињена у складу са конкурсном документацијом, инвестиционо-техничком документацијом, што све чини саставни део овог уговора. Предметни радови се уговарају на основу спроведеног поступка јавне набавке број ЈН III-4/18 код Наручиоца, при чему уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) отворени поступак јавне набавке;

- да је Извођач доставио Понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2018. године, сагласно конкурсној документацији која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део истог;

- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

- да се уговор закључује у законском року, а након што је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели уговора са изабраним најповољнијим Извођачем за предметне радове.

-да је оверен и потписан споразум о заједничком извршењу набавке од стране овлашћених лица свих чланова групе понуђача (напомена: овај став ће бити наведен у случају избора

заједничке понуде). Наведена документа су саставни део овог Уговора.

У случају сукоба одредби пратећих докумената, предност има овај Уговор.

## Члан 2.

### **Укупна уговорена вредност радова предмета уговора**

Уговорне стране констатују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, а иста је добијена на основу јединичних цена и количина из усвојене понуде Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године, која је саставни део овог уговора.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. Понуђена цена у себи садржи и све зависне трошкове извођења предметних радова са набавком и уградњом материјала, трошкове организације градилишта, трошкове осигурања, трошкове закључења уговора као што су евентуални трошкови овере, увоза, царине, трошак добијања средстава обезбеђења, трошкове доласка и смештаја лица и персонала и трошкове дневнице као и све остале непоменуте зависне трошкове потребне за успешно извршење предметне набавке. Цена у себи обухвата и сваки трошак на извођењу радова који може настати из разлога које Понуђач није предвидео, а који се односе на извођење радова.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности члана 124а ЗЈН.

## Члан 3.

### **Услови и начин плаћања**

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору извршити на следећи начин: авансно у износу од \_\_\_\_\_ (макс. 30%), у року од 7 дана од дана потписивања уговора и достављања авансног рачуна. Остатак износа од \_\_\_\_\_% ће се платити на основу оверених привремених и окончане ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Коначан обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, а путем окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа. О изведеним радовима сачињава се записник. Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова. Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране Надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Конечним обрачуном обухватају се све испоруке и сви радови изведени на основу Уговора, укључујући и вишкове и непредвиђене радове, које је Извођач био дужан или овлашћен да изведе.

Наручилац има право на придржај неисплаћеног дела цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете, након примопредаје изведених радова.

#### Члан 4.

##### **Рокови**

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_\_ (макс. 60) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. Датум увођења у посао Надзорни орган Наручиоца уписује у записник што се констатује у грађевинском дневнику, а сматраће се да је увођење у посао извршено најкасније седмог дана од кумулативног стицања следећих услова:

- да је потписан уговор о извођењу радова,
- да је Извођач Наручиоцу доставио финансијско обезбеђење за износ аванса и да је извршена уплата аванса,
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо - техничку документацију и решење о грађевинској дозволи,
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Извођач Наручиоцу доставио финансијско обезбеђење за добро извршење посла,
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања објеката у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што Надзорни орган Наручиоца констатује у грађевинском дневнику. Уколико постоји оправдана бојазан да радови неће бити извршени у уговореном року, Наручилац има право да тражи од Извођача да о трошку Извођача предузме одговарајуће мере ради убрзања радова, као и да на трошак Извођача сам предузме мере за превазилажење настале ситуације. У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, исти је у обавези да уведе у рад више извршилаца, а без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде за те намене. Рок завршетка уговорених радова су битан услов Уговора. Изузетно, рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача у следећим случајевима:

- уколико наступи прекид радова који траје дуже од два дана, а исти није изазван кривицом Извођача,
- у случају наступања елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или по предлогу Извођача а уз сагласност Наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим од 10% уговорених радова,

- у случају прекида радова изазваног актом надлежног органа за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока грађења Извођач је дужан да поднесе писмено Наручиоцу, наредног дана од дана сазнања за околност која захтева продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну сагласност у виду Анекса овог Уговора. Уколико Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

#### Члан 5.

##### **Уговорна казна**

Уколико Извођач не заврши радове, који су предмет овог Уговора, у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу пенале у висини од 0,1% од укупно уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорене казне-пенала, Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, уз претходну оверу Надзорног органа, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, исти може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

#### Члан 6.

##### **Радови**

Уговорени радови морају се извести у свему према Понуди Извођача и Пројектно-техничкој документацији и решењу о грађевинској дозволи приложеном уз Уговор, према нормама струке, важећим техничким прописима и стандардима, те у року за извођење радова из Уговора. На уговорене радове се примењују важећи српски стандарди. Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача \_\_\_\_\_, (адреса) \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, у свему у складу са понудом број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

#### Члан 7.

##### **Вишкови радова**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Вишкови радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова, третирају се као уговорени радови и за њих важе уговорене јединичне цене, односно у случају неопходне потребе исти ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама и посебним уансама о планирању и изградњи.

Наиме, уколико је Наручилац сагласан са вишковима радова, исти ће се уговорати по јединичним ценама из усвојене понуде изабраног понуђача, с тим да ће се са изабраним понуђачем закључити анекс уговора а пре коначног обрачуна односно испостављања окончане ситуације. У датом случају, Наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од три дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки а извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

#### Члан 8.

##### **Накнадни радови**

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

#### Члан 9.

##### **Непредвиђени радови**

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе горе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Извођач је дужан да по писменом налогу наручиоца изведе непредвиђене радове.

Извођач може и без претходног налога Наручиоца да изведе непредвиђене радове који су нужни за обезбеђење стабилности објекта, правилног тока радова и нормалног коришћења изграђеног објекта, или за спречавање настанка штете, ако због хитности или других



оправданих разлога нема могућности да за те радове претходно обезбеди налог Наручиоца. При том Извођач може одступити од пројектно-техничке документације на основу које изводи радове. У том случају Извођач је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извршење у току и о разлозима који су непредвиђене радове изазвали.

Наручилац је дужан да извођење непредвиђених радова уступи Извођачу примењујући одредбе Закона о јавним набавкама, а трећем лицу их може уступити ако Извођач одбије да их изведе или није у могућности да их изведе уопште или благовремено.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико је вредност вишкова радова из члана 7 овог Уговора већа од 10% уговорене вредности радова или је вредност непредвиђених радова из овог члана Уговора већа од 15% уговорене вредности радова, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да преда изведене радове обезбеђене од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуна по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

#### Члан 10.

### **Стручни надзор**

Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача у свему према члану 153 Закона о планирању и изградњи ( "Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС" бр. 22/15), о чему извештава Извођача.

#### Члан 11.

### **Обавезе извођача**

Извођач је дужан:

- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о именовану одговорног извођача радова;
- да води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије који регулишу област која је предмет уговора, уредно, истинито и благовремено;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговорном преузетих радова;
- да се строго придржава мера заштите на раду, као и противпожарне заштите;
- да обезбеди транспортна средства, потребне дозволе за саобраћај, транспорт и

транспортне трошкове везано за материјал и радну снагу;

- да обезбеди по квантитету и одговарајућем степену и профилу стручности адекватну радну снагу, а такође одговара за штету коју радници начине трећем лицу;

- да оформи градилиште тако да обезбеди максималну заштиту објекта, инсталиране опреме, складиштеног материјала, људства, као и заштиту околине, у складу са прописима;

- да предузме све законске и друге мере сигурности у погледу објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника и пролазника, ствари, саобраћаја, те мере у погледу спречавања штете по трећа лица, и суседне објекте и околину, ради заштите од физичког отуђења, оштећења, пожара, хемијског утицаја и сл., тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до њихове предаје Наручиоцу;

- да изводи радове тако да максимално умањи ризик од оштећења ствари и лица на градилишту и околини;

- за све време извођења радова дужан је да на погодан начин обезбеђује и чува изведене радове, опрему и материјал од оштећења, пропадања, одношења или уништења;

- да омогући вршење стручног надзора;

- да сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења опреме, алата, материјала, радова или објеката на којима се изводе радови, до извршене примопредаје;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

## Члан 12.

### **Обавезе Наручиоца**

Наручилац је дужан:

- да код надлежних органа власти изврши пријаву отпочињања радова, сходно прописима;

- да благовремено прибави све дозволе, решења и сагласности које су прописима

предвиђене за уговорене радове;

- да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо- техничку документацију и решење о грађевинској дозволи, те омогући несметан прилаз градилишту;
- да прибави дозволе за улазак возила Извођача, транспортних средстава и радних машина у зоне у којима је саобраћај возила забрањен;
- да омогући Извођачу приступ до објекта радова за раднике, возила, опрему, приступ постојећој инфраструктури,
- да плати Извођачу уговорену цену под условима и на начин одређен овим Уговором и да од Извођача, по завршетку радова, прими радове који су предмет овог уговора;
- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором;
- да одреди представника који ће учествовати у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем;
- изврши технички пријем радова и прибави употребну дозволу.
- пре почетка радова одреди координатора за безбедност и здравље на раду и обезбеди израду Плана превентивних мера.

### Члан 13.

#### **Примопредаја радова**

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од петнаест дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и по један представник Стручног надзора и Извођача. Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова, који садржи следеће:

- да ли су радови изведени по Уговору, прописима и правилима струке и према уговореном квалитету,
- недостатке и начин и рокове њиховог отклона,
- о којим питањима није постигнута сагласност сауговорача,
- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста,
- датум завршетка радова и датум извршења примопредаје.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, а пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима и пројекте изведених радова у два примерка, све гарантне листове за уграђене материјале као и евентуална упутства за руковање. Грешке, односно недостатке које Наручилац или Надзор утврди у току извођења или приликом преузимања и предаје радова,

Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу, на рачун Извођача радова. Након коначног обрачуна Извођач је дужан да преда сву припадајућу документацију. Извођач је дужан да по изведеним радовима уреди градилиште (врати у пређашње стање). Технички предглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

#### Члан 14.

##### **Гарантни рок**

Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца рачунајући од дана извршене примопредаје свих изведених радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. Извођач је дужан да на позив Наручиоца о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђени материјал, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења изведених радова, у најкраћем примереном року. Ако Извођач не поступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана од дана позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

#### Члан 15.

##### **Квалитет изведених радова**

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да поседује сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном и конкурсном документацијом. Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, одбија га и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

#### Члан 16.

##### **Гаранције**

Уговорне стране констатују да је Извођач у понуди доставио бланко сопствену меницу, у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, у корист Наручиоца, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана отварања понуде.

Извођач се обавезује да ће у тренутку потписивања уговора доставити средство финансијског обезбеђења за износ аванса, банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да ће у тренутку потписивања уговора доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 дана дужи од рока предвиђеног за завршетак радова.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститора, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.

## Члан 17.

### **Једнострани раскид уговора**

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач у уговореном року не достави средства финансијског обезбеђења, у ком случају Наручилац има право на активирање средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде;
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира средство обезбеђења за добро извршење посла-банкарску гаранцију. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по уговору и цене радова новог извођача за те радове. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од

дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 18.

### **Ступање на снагу уговора**

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.

Члан 19.

### **Надлежност у случају спора**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати мирним путем споразумно. Уколико до споразума не дође, спорове по овом Уговору решаваће стварно и месно надлежни суд.

Члан 20.

### **Саставни део уговора**

Саставни делови овог уговора су:

- понуда Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_,
- конкурсном документација,
- инвестиционо-техничка документација.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењује се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима, као и други позитивни прописи.

Члан 21.

### **Број примерака уговора**

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири), истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два), а Извођач 2 (два) примерка.

За Извођача

\_\_\_\_\_

За Наручиоца

\*\*\*\*\*  
\_\_\_\_\_

**Образац бр. 13. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

Назив наручиоца: \_\_\_\_\_

Адреса наручиоца: \_\_\_\_\_

Овим потврђујемо да је понуђач: \_\_\_\_\_, из  
\_\_\_\_\_, са седиштем у ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, ПИБ:  
\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_,

Закључио уговор за:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (навести назив за уговор и врсту радова)

у вредности од укупно: \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно у  
вредности од укупно: \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, а на основу уговора  
број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2018. године

М.П. \_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

*Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу бр. 14 из ове конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи овај образац.*

## I. BUŠENJE ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG REVERSNOG BUNARA B1/1

R.B.	OPIS	J. Mere	Kol.	Jed. Cena	Iznos
1.	Transport bušaće garniture, bušaćeg alata i opreme. Obračun se vrši paušalno.	pauš.	1		
2.	Pripremno-završni radovi, montaža i demontaža bušaće garniture, razmeštaj bušaćeg alata, iskop dovodnih kanala (pristupni put, struju i vodu obezbeđuje Naručilac i svi dodatni radovi idu na teret Naručioca) Obračun se vrši paušalno.	pauš.	1		
3.	Iskop kompenzacionih bazena, ukupne zapremine min 80 m <sup>3</sup> . Predvideti održavanje bazena tokom bušenja bušotine kao i dovođenje terena u prvobitno stanje nakon završetka izrade bunara. Obračun se vrši paušalno.	pauš.	1		
4.	Bušenje istražne bušotine u intervalu od 0-100m, prečnik dleta Ø190mm. Obračun se vrši po metru.	m'	100,00		
5.	Geoelektrična karotažna merenja od 0-100m i to: -SEP (SP) karotaž - sopstveni električni potencijal -SEO karotaž - specifična električna otpornost -Gama karotaž - prirodna radioaktivnost -T - temperatura Obračun se vrši paušalno.	pauš.	1		
6.	Bušenje Ø800mm 0-6m dubine, Nabavka, transport, ugradnja i tamponiranje privremene čelične uvodne kolone do 6m dubine. Obračun se vrši po metru.	m'	6,00		
7.	Proširenje istražne bušotine u intervalu od 6-96m, reversnom metodom, minimalnim prečnikom Ø620mm. Obračun se vrši po metru.	m'	90,00		
8.	UGRADNJA BUNARSKE KONSTRUKCIJE				



#### TALOŽNIK

Nabavka, izrada i ugradnja taložnika, od punih čeličnih bešavnih cevi Ø219.1mm, debljine zida 6.3mm.

Obračun se vrši po m.

U intervalu od:

94-88m m 6,00

#### FILTER

Nabavka i ugradnja filterskog dela od slotiranih čeličnih cevi Ø219.1mm obavijenih sitom.

Obračun se vrši po m.

U intervalu od:

88-68m m 20,00

#### EKSPLOATACIONA KOLONA

Nabavka i ugradnja eksploatacione kolone od punih čeličnih bešavnih cevi Ø219.1mm, debljine zida 6.3mm.

Obračun se vrši po m.

U intervalu od:

68-38m m 30,00

#### EKSPLOATACIONA KOLONA

Nabavka i ugradnja eksploatacione kolone od punih čeličnih bešavnih cevi Ø323.9mm, debljine zida 6.3mm.

Obračun se vrši po m.

U intervalu od:

38- +0.50m m 38,50

#### CENTRALIZERI

Nabavka materijala, izrada i ugradnja cetvorokrakih centralizera dimenzionisani na prečnik Ø219.1/620mm.

Obračun se vrši po komadu.

kom. 5,00

9. Nabavka, transport i ugradnja kvarcnog zasipa  
d=1-3 mm  
u intervalu 60.00-96.00 m. m' 36,00
10. Nabavka, transport i ugradnja bentonitske gline  
intervala 60.00-55.00 m. m' 5,00
11. Nabavka i ugradnja zapune glinovitim materijalom.  
u intervalu od 55.00-10.00 m. m' 45,00
12. Cementacija međuprostora u intervalu od 10-0m m' 10,00

13.	Ispitanje i razrada bunara u trajanju od 60 sati. Obračun se vrši po satu:	sat	60,00
14.	Test crpljenje bunara u trajanju od 48 sati. Obračun se vrši po satu:	sat	48,00
15.	Terensko uzimanje uzoraka vode i izrada laboratorijske fizičko-hemijsko-radiološke analize vode obima "V"-novi vodozahvati.	kompl	1,00
16.	Izrada i montaža bunarske kape Ø323.9mm. Obračun se vrši po komadu.	kom.	1,00
16.	Izrada tehničkog izveštaja. Obračun se vrši po komadu.	kom.	1,00

<b>UKUPNO (bez PDV-a):</b>
----------------------------

## II. BUNARSKI ŠAHT B1/1 - GRAĐEVINSKI DEO I ZAŠTITNA OGRADA

R.B.	OPIS	J. Mere	Kol.	Jed. Cena	Iznos
------	------	---------	------	-----------	-------

### 1. GEODETSKI RADOVI

- 1.1. Iskolčavanje objekta i postavljanje stalnih horizontalnih i vertikalnih tačaka.

Obračun se vrši paušalno. pauš.

<b>UKUPNO GEODETSKI RADOVI:</b>
---------------------------------

### 2. ZEMLJANI RADOVI

- 2.1. Ručni iskop za izradu betonskog šahta u zemlji II i III kategorije. Iskopanu zemlju odbacivati na 2 metra od iskopa. Pri pojavi podzemne vode predviđeno je njeno snižavanje i crpljenje, što se ne iskazuje u ovoj stavci već kao naknadni radovi. Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama koje se eventualno nalaze na mestu iskopa. Ukoliko se na njih naiđe potrebno ih je obezbediti i obavesetiti vlasnika instalacija.  
Cenom pozicije obuhvaćeni su svi potrebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja i obeležavanje, te održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.  
 $(4.95 \times 4.04 + 1.20 \times 4.04 + 1.20 \times 3.95) \times 1.95 = 57.70$   
Obračun se vrši po m<sup>3</sup> iskopa za sav rad i potreban materijal.

m<sup>3</sup> 57,70

2.2.	Nabijanje tla, dna iskopa, mehaničkim putem, sa nabijanjem do propisne zbijenosti i fino planiranje dna. 3.95x3.04=12.00 Obračun se vrši po m <sup>2</sup> nabijenog tla.	m <sup>2</sup>	12,00
2.3.	Nabavka, transport i izrada tamponskog sloja od šljunka debljine d=10cm, prirodne granulacije. Jediničnom cenom obuhvaćeno je i nasipanje, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti. 3.95x3.04x0.10=1.20 Obračun se vrši po m <sup>3</sup> u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,20
2.4.	Utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ. 4.95x4.04x1.95=39.00 Obračun se vrši po m <sup>3</sup> gotovog posla.	m <sup>3</sup>	20,77
2.5.	Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa nakon izrade šahta. Obračun se vrši po m <sup>3</sup> gotovog posla.	m <sup>3</sup>	36,93

<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:</b>
--------------------------------

### **3. BETONSKI RADOVI**

3.1.	Betoniranje tampona od nabijenog betona MB20, debljine d=10cm. Tampon betonirati na pripremljenu posteljicu od šljunka. 3.75x2.84x0.1=1.06 Obračun se vrši po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1,06
3.2.	Betoniranje AB zidova šahta betonom MB30, sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvu proizvođača aditiva. (3.3x2.0x2.0)x0.2+(2.0x2.0x2.0)x0.2=4.24 Obračun se vrši po m <sup>3</sup> ugrađenog betona sa izradom oplata.	m <sup>3</sup>	4,24
3.3.	Betoniranje AB donje ploče šahta betonom MB30, debljine d=25cm sa dodatkom za vodonepropusnost, u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvu proizvođača aditiva. 3.30x2.40x0.25=1.98 Obračun se vrši po m <sup>3</sup> ugrađenog betona sa izradom oplata.	m <sup>3</sup>	1,98
3.4.	Betoniranje AB gornje ploče šahta betonom MB30, debljine d=15cm sa dodatkom za vodonepropusnost, u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvu proizvođača aditiva. 3.70x2.80x0.15=1.55		

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona sa izradom oplate sa podupiranjem. m<sup>3</sup> 1,55

**UKUPNO BETONSKI RADOVI:**

**4. ARMIRAČKI RADOVI**

4.1. Nabavka, transport, sečenje i ugradnja mrežaste Q armature.  
Obračun se vrši po kg ugrađene armature. kg 318,29

**UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:**

**5. ZIDARSKI RADOVI**

5.1. Zidanje zaštite vertikalne hidroizolacije punom opekom, debljine d=12cm u produženom cementnom malteru u svemu prema projektu.

$(3.55 \times 2 + 2.40 \times 2) \times 2.25 = 26.78$

Obračun se vrši po m2. m<sup>2</sup> 26,78

**UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:**

**6. IZOLATERSKI RADOVI**

6.1. Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije šahta "KONDOROM". Izolaciju izvršiti u svemu prema uputstvu proizvođača.

$2.8 \times 3.7 + (3.55 \times 2 + 2.4 \times 2) \times 2.25 = 37.14$

Obračun se vrši po m2 izrađene izolacije za potreban rad i materijal. m<sup>2</sup> 37,14

6.2. Obrada spoja betona i cevi bunara trajno elastičnim kitom.

Obračun se vrši paušalno. pauš.

**UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:**

**7. BRAVARSKI RADOVI**

7.1. Izrada i ugradnja metalnog poklopca na gornjoj ploči šahta. Okvir poklopca izrađen je od U profila 100mm sa poklopcem izrađenim od rebrastog čeličnog lima navarenim na šarke. Poklopac ima četiri šarke sa navarenim L profilima za zaključavanje. Jediničnom cenom obuhvaćena je i antikorozijska zaštita, bojenje sintetičkom bojom, kao i izrada ručke za podizanje poklopca.

svetli otvor 100x200 cm

Obračun se vrši po komadu ugrađenog poklopca. kom. 1

7.2. Nabavka, izrada i ugradnja čeličnih lukova i cevi za izradu ventilacije bunarskog šahta. U jediničnu cenu ulazi i antikorozijska zaštita i bojenje.

1. Luk 90°, DN 100 (OD 114.3, s=3.6 mm), r=1524 mm	kom.	4
2. DN 100 (OD 114.3, s=3.6 mm) - kratka	m'	1,50
3. DN 100 (OD 114.3, s=3.6 mm) - duga	m'	2,00
7.3. Nabavka, izrada i ugradnja penjalica od betonskog čelika f20mm, razvijene širine 100 cm na svakih 30 cm. U jediničnu cenu ulazi i antikorozijska zaštita i bojenje.		
Obračun se vrši po komadu ugrađene penjalice.	kom.	5

<b>UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:</b>
---------------------------------

### 8. PANELNA ZAŠTITNA OGRADA

- 8.1. Nabavka i montaža panelne zaštitne ograde dimenzija 18\*32m. Panelna ograda treba da ima kapiju za prolaz velikih vozila, širine 4m, a u sklopu nje i pešačku kapiju širine 1m. Stubove ograde ankerisati sa betonskim stopama dimenzija 40\*40/60cm. Ograda je plastificirana.

Obračun po kompletu.	kpl	1,00
----------------------	-----	------

### ZBIRNA REKAPITULACIJA

1. GEODETSKI RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI
3. BETONSKI RADOVI
4. ARMIRAČKI RADOVI
5. ZIDARSKI RADOVI
6. IZOLATERSKI RADOVI
7. BRAVARSKI RADOVI
8. PANELNA ZAŠTITNA OGRADA

<b>UKUPNO (BEZ PDV-a) :</b>
-----------------------------

### III. OPREMA U BUNARU I BUNARSKOM ŠAHTU

R.B.	OPIS	J. Mere	Kol.	Jed. Cena	Iznos
1.	Otsecanje matične cevi PVC Ø225 mm na projektovanu kotu. Obračun se vrši po komadu odsečene matične cevi.				
		kom.	1,00		
2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja glave bunara za matičnu cev Ø300 mm od konstruktivnog čelika. Glava bunara se sastoji: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prirubnice za matičnu cev Ø300 mm</li> <li>2. Čelična cev Ø100 mm, L=500mm</li> <li>3. Prirubnica Ø100 mm</li> <li>4. Uvodnicima za kablove</li> </ol>				

## 5. Ventilacija bunara

	Obračun se vrši po komadu ugrađene glave bunara.	kom.	1
3	Nabavka, transport i montaža zaptivača glave bunara i odgovorajućeg kompleta vijaka, navrtki i podloški. Obračun se vrši po kompletu.	kpl.	1
4	Nabavka, transport i montaža pumpnog agergata za crpljenje vode iz bunara. Na bazi prethodnih proračuna usvaja se pumpni agergat sledećih karakteristika: Q= 900 l/min. H= 58 m P = 15 kW Tačni hidraulički parametri daće se nakon testiranja bunara i izrade hidrogeološkog izveštaja o izdašnosti bunara. Obračun se vrši po komadu ugrađenog pumpnog agregata.	kom.	1
5	Nabavka materijala, izrada u ugradnja potisnih cevi Ø100 mm. Potisne cevi su dužine 6,00m, spajanje cevi je mufom. U cenu pozicije uračunata je i antikorozijska zaštita potisnih cevi. Obračun se vrši po komadu ugrađene potisne cevi.	kom.	4
6	Nabavka, transport i ugradnja EV zasuna Ø100. U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu.	kom.	1
7	Nabavka, transport i ugradnja nepovratnog ventila Ø100. U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu.	kom.	1
8	Nabavka, transport i ugradnja ELEKTROMAGNETNOG MERAČA PROTOKA Ø100 mm. Obračun se vrši po komadu ugrađenog vodomera.	kom.	1
9	FAZONSKI KOMADI Nabavka i montaža fazonskih komada prema datoj specifikaciji materijala.		
	1. PRIRUBNICA GLAVE BUNARA Ø300mm	kom.	1
	2. FF Ø100 mm, L=1000mm	kom.	1
	3. FF Ø100 mm, L=600mm	kom.	2
	4. T Ø100/100 mm, L=200mm	kom.	1
	5. Q Ø100 mm	kom.	1
10	Nabavka, transport i ugradnja prirubnice sa unutrašnjim navojem Ø100/ 1/2". U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu.	kom.	1
11	Nabavka, transport i montaža slavine za uzorkovanje i manometra, a prema datoj specifikaciji:		
	1. Kugla ventil Ø15mm (1/2")	kom.	2
	2. Holender slavina Ø15 (1/2")	kom.	1
	3. Manometar Ø15 (1/2"), 0-10 bara	kom.	1

	4. Dupla nipla Ø15mm (1/2")	kom.	2
	5. Pocink. cev Ø15mm (1/2"), L=10cm	kom.	1
12	PE - FAZONSKI KOMADI nabavka, montaža i ugradnja PE fazonskih komada, za radni pritisak od 10 bara.		
	1. PE TULJAK - DUGI, NP 10, d110mm	kom.	1
	2. PE PRIRUBNICA, NP 10, d110mm	kom.	1
	3. PE EKELTROFUZIONA SPOJNICA, NP 10, d110mm	kom.	1
13	Nabavka, transport i montaža plastificirane sajle za osiguranje pumpnog agregata od samoodvrtanja i pada u bunar. Obračun se vrši po m'.	m'	30,00
14	Nabavka materijala, transport i izrada oslonca cevi na potisu iz bunara za radnu cev DN100. Obračun se vrši po komadu izrađenog oslonca.	kom.	1

**UKUPNO  
OPREMA U BUNARU I BUNARSKOM ŠAHTU (BEZ PDV-a):**

#### IV. POTISNI VOD BUNARA B1/1

B.P.	OPIS RADOVA	J. m.	Količina	Jed. cena	Iznos
------	-------------	-------	----------	-----------	-------

##### 1. GEODETSKI RADOVI

1.01.	<b>ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE OBJEKTA</b> Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM vrši isključivo nadležna organizacija. Sve instalacije (struja, vodovod, kanalizacija, TT, gasovod, toplovod i svi njihovi kućni priključci) posebno obeležiti i signalizirati. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ. Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši m'.	m	16,00		
-------	---	---	-------	--	--

**UKUPNO 1:**

##### 2. PRIPREMNI RADOVI

2.01.	<b>PRETHODNI RADOVI</b> Čišćenje terena od rastinja, temelja starih objekata i šuta duž trase rova u širini od tri metra. Obračun se vrši paušalno.	pauš	1,00		
-------	---	------	------	--	--

**UKUPNO 2:**

### 3. ZEMLJANI RADOVI

---

3.01. **ISKOP ROVA U ZEMLJI II I III KATEGORIJE**

Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom rovu širine  $B_0$ , a dubine prema uzdužnom profilu. U slučaju izvođenja radova pri opaženoj podzemnoj vodi, predvideti sniženje iste koje nije obuhvaćeno cenom pozicije i obračunaće se kao naknadni radovi. Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama (struja, telefon, vodovod, kanalizacija, gasovod, toplovod ...) koje se eventualno ukrštaju sa trasom rova. Ukoliko se na njih naiđe obezbediti ih i obavestiti nadzornog organa i vlasnika instalacije. Iskop dna rova vršiti ručnim alatom u sloju od 20 cm, radi neporemećenosti sastava tla i promene geomehaničkih karakteristika. Dalje raditi prema instrukcijama.

Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova. Obračun se vrši po  $m^3$  iskopa za sav rad i potreban materijal.

Iskop se vrši mašinski.

$m^3$  13,40

---

3.02. **PLANIRANJE DNA ROVA**

Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama. U cenu pozicije ulazi i prosečan iskop od 0.05  $m^3/m^2$  sa odbacivanjem materijala van rova. Po izvršenom planiranju dna rova izvršiti ispitivanje dna rova (podtla). Zbijenost dna rova treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost dna rova (podtla) treba da iznosi  $Me > 1.0 \text{ kN/cm}^2$ . Obračun se vrši po  $m^2$  gotovog posla.

$m^2$  9,60

---

3.03. **RAZASTIRANJE I PLANIRANJE PESKA ZA POSTELJICU**

Razastiranje i planiranje peska za posteljicu sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama i nagibima. Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla. Po izvršenom planiranju i nabijanju posteljice izvršiti ispitivanje nosivosti. Zbijenost posteljice treba da iznosi min. 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost posteljice treba da iznosi  $Me > 1.5 \text{ kN/cm}^2$ . Obračun se vrši po  $m^3$  gotovog posla za sav rad i materijal.

$m^3$  0,96

---



- 3.04. **IZRADA OBLOGE CEVI PESKOM** Izvršiti oblaganje cevi peskom u sloju do +30 cm iznad temena cevi. Cenom pozicije obuhvaćeno je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima nadzornog organa. Obračun se vrši po m<sup>3</sup> ugrađenog peska u zbijenom stanju za sav rad i potreban materijal.

m<sup>3</sup> 3,84

- 3.05. **ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM**  
Zatrpavanje rova na zelenim površinama vršiti zemljanim materijalom iz iskopa, do kote postojećeg terena, u slojevima 20-30 cm, uz istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Nasipni materijal treba da je ujednačenog kvaliteta bez prisustva materijala organskog porekla, šuta, krupnog kamena i sl. Najmanja dozvoljena zbijenost nasute zemlje mora biti minimalno ista kao zbijenost okolnog zemljišta. Zatrpavanje rova izvršiti u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla. Obračun se vrši po m<sup>3</sup> gotovog posla za sav materijal i rad.

m<sup>3</sup> 8,60

- 3.07. **TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA**  
Utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala iz iskopa u deponiju koju odredi nadzorni organ. Predračunska STD 5 km. Obračun se vrši po m<sup>3</sup> gotovog posla za sav materijal i potrebna sredstva.

m<sup>3</sup> 4,80

**UKUPNO 3:**

**4. INSTALATERSKI RADOVI**

- 4.01. **MONTAŽA PEHD NP10 VODOVODNIH CEVI**  
Nabavka, transport, razvoženje duž rova, spuštanje u rov i montaža PEHD NP10 cevi za vodovod. Pri polaganju cevi voditi računa da iste budu položene na posteljicu od peska. Montažu izvršiti u svemu prema uputstvima proizvođača i propisima za tu vrstu posla. Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda za sav rad i materijal.

PE-100 DN100mm

m' 16,00

- 4.02. **FAZONSKI KOMADI OD DUKTILNOG-NODULARNOG LIVA**  
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada od duktilnog-nodularnog liva GGG40, prema datoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi su za radni pritisak od NP10 bara. U cenu pozicije uračunat je sav potreban spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.

T Ø100/100 mm

kom. 1

- 4.03. **PE - FAZONSKI KOMADI** Nabavka, montaža i ugradnja PE fazonskih komada, za radni pritisak od 10 bara.

1. PE TULJAK - DUGI, NP 10, d110mm	kom.	1
2. PE PRIRUBNICA, NP 10, d110mm	kom.	1
3. PE EKELTROFUZIONA SPOJNICA, NP 10, d110mm	kom.	1
4.04. Nabavka, transport i ugradnja MULTI JOINT spojnice Ø100 na mestu priključka novoprojektovanog potisnog voda na postojeći. Obračun se vrši po komadu za sav potreban rad i materijal.		
1. MULTI JOINT, NP 10, Ø100mm	kom.	2

<b>UKUPNO 4:</b>
------------------

### 5. OSTALI RADOVI

5.01. <b>ISPITIVANJE MREŽE NA VODONEPROPUSNOST</b> Ispitivanje na vodonepropusnost vršiti u svemu prema uputstvu proizvođača cevi, fazonskih komada i armature. Obračun se vrši po m' ispitanog i primljenog cevovoda.	m'	16,00
5.02. <b>IZRADA ANKER BLOKA</b> Izrada betonskog anker bloka od betona MB30 Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata. - anker blok 30×30/40cm - anker blok 35×35/30cm	kom kom	1 1
5.03. <b>PRESECANJE POSTOJEĆEG POTISNOG VODA OD ČELIKA</b> Potrebno je izvršiti presecanje postojećeg čeličnog potisnog voda D100 mm na mestu priključka novoprojektovanog potisnog voda na istisi. Obračun se vrši po kompletu presečenog cevovoda za sav potreban rad i materijal.	kpl.	1,00

<b>UKUPNO 5:</b>
------------------

### REKAPITULACIJA

1. GEODETSKI RADOVI
2. PRIPREMNI RADOVI
3. ZEMLJANI RADOVI
4. INSTALATERSKI RADOVI
5. OSTALI RADOVI

<b>UKUPNO (BEZ PDV-a)</b>
---------------------------

## V. DOZIRNI SISTEM ZA BUNAR B-1/1

R.b.	Opis	j. m.	kol.	Jed. cena	Ukupano
1	<p>Nabavka automatizovanog dozirnog sistema prema rezidualu za kontinuirano doziranje dezinfektanta. ADS za ubrizgavanje dezinfektanta u tretiranu vodu sa jednom radnom i jednom rezervnom dozirnom elektromotornom membranskom pumpom za agresivne medije, gde kapacitet svake pumpe iznosi minimalno 60 l/čas pri pritisku od 10 bara i sa mogućnošću doziranja pri protocima od 0,1 l/s do 10 l/s u rezoluciji 1:100. ADS mora da sadrži :</p> <p>automatsko podešavanje doze dezinfektanta i automatski prelaskom na rad rezervne dozirne pumpe, kada je radna dozirna pumpa u kvaru.</p> <p>ADS mora da sadrži analizator rezidualnog hlora: ampermetrijska metoda merenja, izlazni strujni signal od 4mA do 20mA, tačnost 2 %.</p> <p>kompletna automatika dozirnog sistema sa mikroprocesorima (PLC) za upravljanje sistemom.</p> <p><i>Obračun po kompletu dozirnog sistema.</i></p>	kplt.	1,00		
2	<p><b>Nabavka dozirnog rezervoara</b></p> <p>Otporan na agresivne medije, zapremine minimalno 750 l. Obračun po komadu.</p>	kom.	1,00		
3	<p><b>Nabavka komandno monitorske PC konfiguracije</b></p> <p>Sa mogućnošću daljinske komunikacije sa tehnološkom opremom, za arhiviranje, prenos podataka i upravljanje i mogućnošću beleženja relevantnih podataka u obliku dijagrama u realnom vremenu i arhiviranje tih podataka u bazu podataka sa podacima o funkcionisanju sistema po danima.</p> <p><i>Obračun po kompletu.</i></p>	kpl.	1,00		
<b>Ukupno bez PDV-a</b>					

## VI. ELEKTROENERGETSKI RADOVI

Red broj	OPIS	JED. MER	KOLIČINA	JEDINIČN A CENA	UKUPNA CENA
1.	<p>Isporuka, ugradnja i puštanje u rad postojećeg razvodnog ormara bunara RO-BUN. U orman ugraditi i povezati prema jednopolnoj šemi sledeću opremu:</p> <p><b>kom.1</b> - Glavni prekidač 230V/ 400V, 3P, za nominalnu struju 100A, kao tip INS100 proizvođača "Schneider Electric".</p>				

<p><b>kom.1</b> - Osigurač rastavljač 3P, 230V/400V sa nožastim visokoučinskim osiguračima nominalne struje 80A, kao tip ISFT100 proizvođača "Schneider Electric".</p> <p><b>kom.3</b> - Jednopolni automatski osigurač 32A, kao tip C60N 32A, D, proizvođača "Schneider Electric".</p> <p><b>kom.4</b> - Automatski osigurač 6A, kao tip C60N 6A C, proizvođača "Schneider Electric".</p> <p><b>kom.1</b> - Automatski osigurač 10A, kao tip C60N 10A, C, proizvođača "Schneider Electric".</p> <p><b>kom.10</b> - Automatski osigurač 16A, kao tip C60N 16A, C, proizvođača "Schneider Electric".</p> <p><b>kom.1</b> - Pomoćni kontaktor, kao tip CA2-KN22 "Schneider Electric"</p> <p><b>kom.1</b> - Grebenasti prekidač 12A 2-0-1, 2P, kao tip K1B-01ULH proizvođača "Schneider Electric"</p> <p><b>kom.1</b> -Signalna sijalica 230V AC, zelena</p> <p><b>kom.1</b> -Signalna sijalica 230V AC, crvena</p> <p><b>kom.1</b> - Osvetljanje ormana</p> <p><b>kom.1</b> - Ventilator ormana 85m<sup>3</sup>/h sa filterom i spoljnom rešetkom</p> <p><b>kom.1</b> - Grejač ormana 55W.</p> <p><b>kom.1</b> - Termostat za uključenje grejača ili ventilatora 10-60°C.</p> <p><b>kom.1</b> - Odvodnik prenapona 3P+N, 20kA(8/20).</p> <p><b>kom.1</b> - Odvodnik prenapona za mernu tehniku (0-20mA)</p> <p><b>kom.1</b>-Frekventni regulator za motorsku pumpu 15kW, 3x400V AC, sa v/f regulacijom, PID regulacijom, ulaznim i izlaznim filterima, digitalnim I/O, analognim I/O, automatskim resetom, sa grafifič displejom sa profibus komunikacionom karticom, u zaštiti IP20 - kao tip VLT AQUA FC202 proizvođača Danfos - <b>predviđen hidrotehničkim delom projekta.</b></p> <p><b>kom.1</b>-Sigurnosna barijera sa analognim izlazom 4-20mA</p> <p><b>kom.1</b>-Programibilni logički kontroler PLC sa 10 digitalnih ulaza, 4 analogna ulaza, 2 analogna izlaza, 4 digitalna izlaza, garfičkim panelom, profibas komunikacijom i dodatnim GSM modulom sa megnetnom antenom. Komplet sa aplikativnim softverom</p> <p><b>kom.1</b>-Isporuka i ugradnja napojne jedinice 230VAC/24VDC, 5A</p> <p>- ostali materijal (uvodnice, bakarne sabirnice, redne stezaljke, plastični instalacioni kanali, izolacione ploče, natpisne pločice). Kompletno ožičeno i ispitano, a svi kablovi i provodnici povezani. Obračunato sve komplet.</p>	komplet	1		
--	---------	---	--	--

2.	Demontaža postojeće opreme u ormanu, priprema ormara sa potrebnim popravkama za montažu nove opreme	kom	1		
3.	Isporučka i ugradnja senzora pritiska u Ex izvedbi 0-6 bara, priključak 1/2"cola, izlaz 10-20mA, sa odgovarajućim kablom dužine 20m. Komplet sa potrebnim priborom za montažu i električnim povezivanjem.	kom	1		
4.	Isporučka i ugradnja u bunarsku kolonu hidrostaičkog merača nivoa u Ex izvedbi (slično tipu Nivelco NPK 35-40) sa izborom granične vrednosti minimlanog nivoa za zštitu pumpe, izlaz 4-20mA, mernog opsega 0-40mA, kabel dužine 50m i potrebnim priborom za vešanje . Komplet sa otepnom kutijom i priborom za ugradnju.	kom.	1		
5.	Isporučka i ugradnja na vrata ormara programibilnog panelmetra sa mogućnošću podešavanja željene vrednosti pritiska (0-6bara) i prikazivanjem trenutne i podešene vrednosti pritiska (slično tipu PPM-2 proizvođača "Eling").	kom.	1		
6.	Isporučka i ugradnja u bunarskom šahtu elektromagnetnog merača protoka DN80, PN16 u izvedbi EExibIIAT1 (slično seriji MAGFLO "Siemens") sa odvojenim transmitemom montiranim u razvodnom ormanu ; napajanje 230VAC; dodatni profibus komunikacioni modul i priključni kablovi dužine 20m.	kom.	1		
7.	Isporučka i postavljanje korugovanih zaštitnih PE cevi fi 75 u zemljani rov od bunarskog šahta do hidroforske kućice .	m	30		
8.	Povezivanje postojeće instalacije osvetljenja i utičnica na razvodni orman, komplet sa potrebnim investicionim materijalom	pauš.	1		
9.	Polaganje i uvlačenje u zaštitne cevi kablova koji se isporučuju uz opremu.	pauš.	1		
10.	Izrada instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala bunara sa čeličnom pocinkovanom trakom 25x4mm.	komplet	1		
11.	Ispitivanje instalacija i merenje otpora uzemljenja.	pauš.	1		
12.	Izrada projekta izvedenog stanja	pauš.	1		
13.	Sitan ne prdviđen materijal i puštanje sistema u rad.	puaš.	1		
<b>UKUPNO (BEZ PDV-a)</b>					

## VII. ZBIRNA REKAPITULACIJA

### BUŠENJE OPREMANJE I POVEZIVANJE BUNARA B-1/1 U BAČKOM GRADIŠTU

I.	BUŠENJE ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG REVERSNOG BUNARA B1/1	
II.	BUNARSKI ŠAHT B1/1 - GRAĐEVINSKI DEO I ZAŠTITNA OGRADA	
III.	OPREMA U BUNARU I BUNARSKOM ŠAHTU	
IV.	POTISNI VOD BUNARA B1/1	
V.	DOZIRNI SISTEM ZA BUNAR B-1/1	
VI.	ELEKTROENERGETSKI RADOVI	
	UKUPNO (bez PDV-a):	
	PDV 20%:	
	<b>UKUPNO SA PDV-om:</b>	

**НАПОМЕНА:** за сву наведену опрему у предмeру, понуђач може да понуди и "еквивалентну" опрему другог произвођача, са истим или сличним карактеристикама у складу са ЗЈН.

Потпис понуђача

М.П. \_\_\_\_\_

Образац бр. 15.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Ред.бр.	Назив	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
I.	БУШЕЊЕ ИСТРАЖНО- ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ РЕВЕРСНОГ БУНАРА Б-1/1		
II.	БУНАРСКИ ШАХТ Б-1/1 - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО И ЗАШТИТНА ОГРАДА		
III.	ОПРЕМА У БУНАРУ И БУНАРСКОМ ШАХТУ		
IV.	ПОТИСНИ ВОД БУНАРА Б-1/1		
V.	ДОЗИРНИ СИСТЕМ ЗА БУНАР Б-1/1		
VI.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ		
УКУПНО РСД (1+2+3+4+5):			

Потпис понуђача

М.П. \_\_\_\_\_

**Образац бр. 16. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76  
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

- 1 ПОНУЂАЧА
- 2 ПОДИЗВОЂАЧА
- 3 ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
(означити)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све потребне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за учешће у **јавној набавци бр. ЈН III-4/18.**

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(име, презиме и функција)

*Изјаву копирати у потребном броју примерака.*